

Forschungsprojekt "Meteorologie im Nationalpark Kalkalpen"

**TAGESDOKUMENTATION DER WETTERLAGEN, METEOROLOGISCHEN
VORGÄNGE UND KENNDATEN IN DER REGION DES NATIONALPARKS
KALKALPEN, OBERÖSTERREICH**

**Endbericht 2001
Teil 3**

**Manfred Bogner
Thomas Lehner
Günter Mahringer**

Weichstetten, Dezember 2001

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	3
Tagesübersichten November 2000	5
Tagesübersichten Dezember 2000	10
Tagesübersichten Jänner 2001	15
Tagesübersichten Februar 2001	21
Tagesübersichten März 2001	25
Tagesübersichten April 2001	30
Tagesübersichten Mai 2001	35
Tagesübersichten Juni 2001	40
Tagesübersichten Juli 2001	46
Tagesübersichten August 2001	51
Tagesübersichten September 2001	56
Tagesübersichten Oktober 2001	60
Monatsübersicht November 2000	67
Monatsübersicht Dezember 2000	67
Monatsübersicht Jänner 2001	68
Monatsübersicht Februar 2001	68
Monatsübersicht März 2001	69
Monatsübersicht April 2001	69
Monatsübersicht Mai 2001	70
Monatsübersicht Juni 2001	70
Monatsübersicht Juli 2001	71
Monatsübersicht August 2001	71
Monatsübersicht September 2001	72
Monatsübersicht Oktober 2001	72
Meteorologische Kenndaten November 2000	75
Meteorologische Kenndaten Dezember 2000	79
Meteorologische Kenndaten Jänner 2001	83
Meteorologische Kenndaten Februar 2001	87
Meteorologische Kenndaten März 2001	91
Meteorologische Kenndaten April 2001	95
Meteorologische Kenndaten Mai 2001	99
Meteorologische Kenndaten Juni 2001	103
Meteorologische Kenndaten Juli 2001	107
Meteorologische Kenndaten August 2001	111
Meteorologische Kenndaten September 2001	115
Meteorologische Kenndaten Oktober 2001	119
Literatur	123
Zusammenfassung	125

EINLEITUNG

Den meteorologischen Vorgängen kommt bei der Beobachtung jeglicher Prozesse, die im Naturraum eines Nationalparks ablaufen, eine wesentliche Bedeutung zu. Dementsprechend muß auch die Erfassung und Dokumentation dieser Abläufe parallel zu den übrigen Forschungsvorhaben erfolgen. Längerperiodisch ermöglicht dies Rückschlüsse auf Veränderungen in den äußeren Bedingungen, denen das Gebiet einschließlich seiner Vegetation, Tierwelt etc. unterworfen ist.

Die Tagesdokumentationen für den Zeitraum November 2000 bis Oktober 2001 sind eine Weiterführung der Arbeiten der Jahre 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und 2000(MAHRINGER und BOGNER, 1993, 1994, 1995, 1996,1997,1998, 1999, 2000). Sie wurden erstellt, um allen an den aktuellen meteorologischen Daten und Abläufen Interessierten eine übersichtliche, prägnante, aber dennoch genügend detaillierte Information an die Hand zu geben. Besonders wurde dabei an die Bedürfnisse jener gedacht, die in der Region wissenschaftliche Untersuchungen durchführen und meteorologische Daten als Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse oder als Hintergrund- und Begleitinformation benötigen.

Die Beschreibung der Wetterlagen erfolgte auf der Basis der "Flugwetterübersichten für Oberösterreich" der Flugwetterdienststelle Linz (Austro Control GmbH), der eigenen Interpretation der Daten aller Beobachtungs- und Messstellen in der Region und der "Monatsübersichten der Witterung in Österreich" der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Sie enthält in prägnanter Form die bestimmende Wetterlage sowie möglichst detaillierte Angaben über Bewölkung, Niederschlagsverhältnisse, Windrichtung und -stärke sowie Temperatur in ihrem zeitlichen Verlauf.

Die Tabellen enthalten folgende Kenndaten:

- Tagessummen des Niederschlages (7 Uhr bis 7 Uhr Folgetag)
- Neuschneehöhen (7 Uhr bis 7 Uhr Folgetag) und Gesamtschneemengen (7 Uhr)
- Tagesmittel, Tagesmaxima und Tagesminima der Temperatur
- Tagesmittel der relativen Feuchte
- Tagessummen der Sonnenscheindauer
- Tagesmittel und Tagesspitzen der Windgeschwindigkeit
- Hauptwindrichtung auf den Bergen
- mittlere Bewölkungsverhältnisse

Für die Erstellung der Tabellen standen die Meßdaten der nationalparkeigenen Messstellen in Form von 10-Minutenmittelwerten und ereignisbezogenen Messwerten (Niederschlag) zur Verfügung. Weiters lagen Messdaten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Stundenmittelwerte bzw. Stundensummen und 3mal täglich Klimadaten), des Hydrographischen Dienstes Oberösterreich (Tagessummen), der Flugwetterdienststelle Linz (tagsüber stündliche Meldungen von Beobachtern, METAR - Meldungen) und Auswertungen des Umweltbundesamtes Wien (UBA) vor. Eine Beschreibung der Messdaten und eine Übersicht über die Verfügbarkeit der Messdaten für 2001 findet sich bei BOGNER und LEHNER (2001/1)

Die oben genannten Messdaten wurden einer Plausibilitätsprüfung unterzogen und mit Softwareprogrammen zu den Kenndaten weiterverarbeitet. Die Mittel- und Summenbildung wurde gemäß ÖNORM M 5866 durchgeführt.

November 2000

1. November 2000

Westwetterlage. Am Morgen und am Vormittag stark bewölkt und Regen, danach heiter bis wolkig und etwas Sonne. In allen Höhenbereichen kühl. Schwacher bis mäßiger Wind aus west- bis südwestlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1600m.

2. November 2000

Südwestwetterlage. Sonnig, leichter Föhn, heiter und niederschlagsfrei. Es kam in allen Höhenbereich zu einer deutlichen Erwärmung. Mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 2100m an.

3. November 2000

Südwestwetterlage. Bis Mittag aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Ab Mittag Bewölkungsverdichtung einer Kaltfront aus West. Gegen Abend einsetzen von Regen. Tagsüber wärmer als gestern, mit Frontdurchgang in den Abendstunden deutliche Abkühlung in allen Höhen. Mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2700m.

4. November 2000

Westwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und Niederschlag. Oberhalb 1400m leichter Schneefall. Nach nächtlichem Kaltfrontdurchgang kam es in allen Höhenbereichen zu einer markanten Abkühlung. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 1600m.

5. November 2000

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere Abkühlung in allen Höhenlagen. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1600m.

6. November 2000

Hochdruckeinfluß bei südlicher Höhenströmung. Am Vormittag aufgelockert bewölkt, etwas sonnig, föhnig und niederschlagsfrei. Am Nachmittag Bewölkungszunahme einer schwachen Störung. Es kam zu unergiebigem Regen. Deutliche Erwärmung in allen Höhen. Mäßiger, auf den Bergen stürmischer Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 2200m an.

7. November 2000

Südwestwetterlage. Nach Auflösung der Restbewölkung einer schwachen Störung war es in der Region heiter, sonnig und föhnig. In den Morgenstunden örtlich Regen, danach niederschlagsfrei. Weitere Erwärmung in allen Höhenlagen. Mäßiger, auf den Bergen weiterhin stürmischer Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2200m.

8. November 2000

Südwestwetterlage. Heiter, sonnig, leichter Föhneinfluß und niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen im Nordbereich des Sengsengebirges stammen von den frühen Morgenstunden des nächsten Tages. Kälter als zuletzt. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

9. November 2000

Südwestwetterlage. Nach Abklingen der nächtlichen Niederschläge blieb es tagsüber niederschlagsfrei. Am Vormittag heiter bis wolkenlos und sonnig, am späten Nachmittag Bewölkungszunahme. Die Temperaturen lagen in allen Höhenbereichen unter den Werten der letzten Tage. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1900m.

10. November 2000

Südwestwetterlage. Föhnig aufgelockert bewölkt, sonnig und tagsüber niederschlagsfrei. Gegen Abend Bewölkungsverdichtung einer Störung und in den Morgenstunden des nächsten Tages örtlich Regen. Weitere Abkühlung in allen Höhenbereichen. Schwacher bis mäßiger Wind aus südwestlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1500m.

11. November 2000

Hochdruckeinfluß. Nach Störungsdurchzug in der Nacht war es am Morgen stark bewölkt und es fiel Regen. Ab dem Vormittag heiter, sonnig und es blieb ganztags niederschlagsfrei. Es kam zu einer leichten Erwärmung. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

12. November 2000

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkig, sonnig, niederschlagsfrei und Föhn. Im Bereich Windischgarstner Becken lag Nebel bis etwa 900m. Außerhalb der Nebelgebiete stiegen die Temperaturen deutlich an. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 2400m an.

13. November 2000

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkig, sonnig, niederschlagsfrei und Föhn. Markante Erwärmung in allen Höhenbereichen. Lebhafter bis stürmischer Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 2800m an.

14. November 2000

Südwestwetterlage. Ganztags stärker bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Tagsüber blieb es niederschlagsfrei, schwach windig und die Temperaturen erreichten Werte wie gestern. Gegen Abend Annäherung einer Kaltfront, die Temperaturen sanken deutlich ab und es fiel Regen. Der Wind blieb lebhaft. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2600m und sank mit Frontdurchgang deutlich ab.

15. November 2000

Westwetterlage. Nach Frontdurchgang stark bewölkt, Berge zeitweise in Wolken. Bis gegen Mittag regnete es in der Region, danach niederschlagsfrei. Gegen Abend erreichte erneut eine Störung die Region. Markante Abkühlung in allen Höhen. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1600m.

16. November 2000

Westwetterlage. Nach Warmfrontdurchgang in den Nachstunden örtlich unergiebig Regen. Es blieb ganztags stark bewölkt, mit kurzen sonnigen Abschnitten am Nachmittag. Leichte Erwärmung und mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2200m.

17. November 2000

Tiefdruckeinfluß. Am Vormittag stark bewölkt, ab Mittag bedeckt und Berge in Wolken. Am Abend Annäherung einer Kaltfront. Tagsüber niederschlagsfrei, mit Frontdurchgang in der Nacht kam es zu Niederschlägen, oberhalb 1400m kam es zu den ersten Schneefällen. Tagsüber keine wesentliche Änderung der Temperaturen. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2200m.

18. November 2000

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und Niederschlag. Auf den Bergen leichter Schneefall. Nach nächtlichem Kaltfrontdurchgang lagen die Temperaturen deutlich unter den Werten der Vortage. Die Nullgradgrenze sank auf 1100m.

19. November 2000

Zwischenhocheinfluß. Tagsüber heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Gegen Abend Bewölkungsverdichtung einer Störung aus West. Auf den Bergen leichte Erwärmung, in den Niederungen kühlte es ab. Schwacher Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 800m und 2000m.

20. November 2000

Westwetterlage. Nach Störungsdurchzug in den frühen Morgenstunden noch leichter Regen und stark bewölkt. Danach aufgelockert bewölkt, etwas Sonnen und niederschlagsfrei. Gegen Abend Annäherung einer Kaltfront aus West. Tagsüber stiegen die Temperaturen in allen Höhenbereich an. Schwacher, gegen Abend mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

21. November 2000

Tiefdruckeinfluß. Nach Durchzug einer schwachen Kaltfront ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Gegen Mittag kam es im Bereich St. Pankraz - Windischgarsten zu leichtem Regen. Geringfügige Abkühlung in allen Höhen. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtung. Die Nullgradgrenze lag bei 1700m.

22. November 2000

Westwetterlage. Stark bewölkt bis bedeckt, Berge zeitweise in Wolken. Am Nachmittag Bewölkungsauflockerung und sonnige Abschnitte. Niederschlagsfrei. Auf den Bergen stiegen die Temperaturen gegenüber gestern an, in den Niederungen keine wesentliche Änderung in der Temperaturverteilung. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2000m.

23. November 2000

Südwestwetterlage. Föhnig aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Erwärmung in allen Höhenbereichen. Mäßiger bis lebhafter Wind südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 2500m an.

24. November 2000

Südwestwetterlage. Am Vormittag föhnig aufgelockert bewölkt, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Ab Mittag Bewölkungsverdichtung einer Störung aus West. Bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Die Temperaturen lagen bei den Werten von gestern, mit Kaltfrontdurchgang kam es zu einer Abkühlung. Schwacher bis mäßiger Wind unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei etwas 2000m.

25. November 2000

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Regen. In allen Höhenlagen kam es zu einer markanten Abkühlung. Schwacher Wind unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 1400m ab.

26. November 2000

Westwetterlage. Bedeckt und Berge zeitweise in Wolken. Bis Mittag Niederschlagsfrei, danach Regen und Schneefall oberhalb 1000m. Keine Änderung in der Temperaturverteilung. Mäßiger, auf den Bergen stürmischer Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1500m.

27. November 2000

Westwetterlage. Stark bewölkt bis bedeckt mit leichten Regen- und Schneeschauer. In allen Höhenbereichen kälter als gestern. Lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1100m.

28. November 2000

Westwetterlage und Warmfrontdurchgang. Am Vormittag aufgelockert bewölkt, ab Mittag bedeckt und Berge zeitweise in Wolken. Am Nachmittag Einsetzen von Regen, oberhalb 1600m Schneeregen. Die Temperaturen stiegen in allen Höhen an. Weiterhin lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze stieg auf 1900m an.

29. November 2000

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig, föhnig und deutlicher Temperaturanstieg. Ganztags niederschlagsfrei. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 3000m an.

30. November 2000

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen lagen unter den Werten von gestern. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2300m.

Dezember 2000

1. Dezember 2000

Hochdruckeinfluß. Oberhalb einer Inversion bei 800m wolkenlos, sonnig und wärmer als gestern, darunter neblig und kälter. Ganztags niederschlagsfrei, schwacher, auf den Bergen mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe und in 3000m.

2. Dezember 2000

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolzig, sonnig und niederschlagsfrei. Auf den Bergen kälter als gestern. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe und bei 2200m.

3. Dezember 2000

Südwestwetterlage. Ganztags aufgelockert bis stark bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Niederschlagsfrei. Abkühlung in allen Höhenbereichen. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe und bei 2300m..

4. Dezember 2000

Südwestwetterlage. Heiter bis wolzig, sonnig und niederschlagsfrei. In allen Höhen etwas kälter als gestern. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe und bei 2100m.

5. Dezember 2000

Hochdruckeinfluß. Oberhalb einer Inversion bei 900m wolkenlos, sonnig, leicht föhnig und wärmer als gestern, darunter nebelig und kälter. Ganztags niederschlagsfrei, schwacher, auf den Bergen mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe und in 2100m.

6. Dezember 2000

Hochdruckeinfluß. Oberhalb einer Inversion bei 1000m wolkenlos, sonnig, föhnig und mild, darunter kälter. Ganztags niederschlagsfrei. Schwacher, auf den Bergen mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe und in 2500m.

7. Dezember 2000

Südwestwetterlage. Heiter bis wolzig, sonnig und niederschlagsfrei. In allen Höhen etwas wärmer als gestern. Schwacher bis lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

8. Dezember 2000

Südwestwetterlage. Aufgelockert bewölkt, sonnig, föhnig und niederschlagsfrei. In allen Höhen deutlich wärmer als zuletzt. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

9. Dezember 2000

Westwetterlage. Am Vormittag aufgelockert bis stark bewölkt und niederschlagsfrei. Ab Mittag bedeckt, Berge zeitweise in Wolken und Regen. Es kam in allen Höhenbereich zu einer markanten Abkühlung. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1700m.

10. Dezember 2000

Westwetterlage. Stark bewölkt. Am Vormittag ergiebiger Regen, ab Mittag niederschlagsfrei und etwas Sonne. Gegen Abend Annäherung einer Störung. Keine Änderung der Temperaturen. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus West. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

11. Dezember 2000

Westwetterlage. In den Morgenstunden bedeckt und Durchzug einer Warmfront mit Regen. Ab Bewölkungsauflockerung, etwas Sonnen und niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenlagen an. Lebhafter, auf den Bergen stürmischer Westwind. Die Nullgradgrenze stieg im Tagesverlauf auf 2300m an.

12. Dezember 2000

Westwetterlage. Aufgelockert bewölkt, sonnig und im großteil der Region blieb es niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenlagen weiter an. Der stürmische Westwind wurde schwächer. Die Nullgradgrenze lag bei 2400m.

13. Dezember 2000

Westwetterlage. Tagsüber stark bewölkt und niederschlagsfrei. Gegen Abend Bewölkungsauflockerung. Ähnliche Temperaturen wie gestern. Mäßiger, am Nachmittag lebhafter bis stürmischer Wind aus West. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

14. Dezember 2000

Westwetterlage. Eine Kaltfront überquerte die Region. Ganztags stark bewölkt und ab Mittag Regen, auf den Bergen Schneefall. Markante Abkühlung in allen Höhenbereichen. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 1800m.

15. Dezember 2000

Westwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Regen und Schneefall bis in die Niederungen, auf den Bergen starker Schneefall. Am Nachmittag Durchzug einer Kaltfront. Weitere Abkühlung. Lebhafter bis stürmischer Westwind. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1400m.

16. Dezember 2000

Westwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Bis zum frühen Nachmittag Schneefall bis in die Niederungen, der örtlich ergiebig ausfiel. Weitere Abkühlung in allen Höhenbereichen. Lebhafter bis stürmischer Westwind. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 900m.

17. Dezember 2000

Westwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Bis zum frühen Nachmittag niederschlagsfrei, gegen Abend Niederschläge. In den Niederungen Schneefall und Schneeregen, auf den Bergen Schnee. Ähnliche Temperaturen wie gestern. Lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1000m.

18. Dezember 2000

Westwetterlage. Vormittag bedeckt, Berge in Wolken, bis in die Niederungen ergiebiger Schneefall. Am Nachmittag Bewölkungsauflockerungen, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Ähnliche Temperaturen wie gestern. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1000m.

19. Dezember 2000

Westwetterlage. Bedeckt, Berge in Wolken, Schneefall bis in die Täler. Ähnliche Temperaturen wie gestern. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1100m.

20. Dezember 2000

Hochdruckeinfluß. Zufuhr trockener und kalter Luft. Heiter, wolkenlos, sonnig und niederschlagsfrei. Es kam in allen Höhenbereichen zu einer deutlichen Abkühlung. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus östlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

21. Dezember 2000

Hochdruckeinfluß. Inversion bei 1200m. Wolkenlos, sonnig, föhnig und niederschlagsfrei. Oberhalb der Inversion Temperaturanstieg, darunter weitere Abkühlung. Schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

22. Dezember 2000

Hochdruckeinfluß. Inversion bei 900m. Darüber wolkenlos, sonnig, föhnig und mild. Darunter kalt. Ganztags niederschlagsfrei. Schwacher bis mäßiger Wind aus südöstlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden. Positive Temperaturen wurden zwischen 1000m und 1600m registriert.

23. Dezember 2000

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig, föhnig und mild. Ganztags niederschlagsfrei. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden. Positive Temperaturen wurden zwischen 1000m und 2000m registriert.

24. Dezember 2000

Abnehmender Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bewölkt, sonnig, föhnig und weiterhin mild. Niederschlagsfrei. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden. Positive Temperaturen wurden zwischen 1000m und 1900m registriert.

25. Dezember 2000

Südwestwetterlage. Aufgelockert bis stark bewölkt, leicht föhnig und niederschlagsfrei. Erwärmung in allen Höhen. Mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2000m.

26. Dezember 2000

Südwestwetterlage. Am Vormittag stark bewölkt bis bedeckt und Schneefall bis in die Täler. Nachmittags Bewölkungsauflockerung, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Es kam in allen Höhenbereichen zu einer Abkühlung. Schwach windig. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1500m.

27. Dezember 2000

Südwestwetterlage. Ganztags stark bewölkt bis bedeckt und Schneefall bis in die Täler. Etwas wärmer als gestern. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1600m.

28. Dezember 2000

Westwetterlage. Kaltfrontdurchgang aus West. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. In den Niederungen Regen und Schneeregen, oberhalb 700m Schneefall. Mit Kaltfrontdurchgang sanken die Temperaturen deutlich ab. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1300m, sank bei Frontdurchgang deutlich ab.

29. Dezember 2000

Westwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Ergiebiger Schneefall bis in die Täler. Weitere Abkühlung in allen Höhenlagen.. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

30. Dezember 2000

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Schneefall bis in die Täler. Weitere Abkühlung in allen Höhenlagen.. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze am Boden.

31. Dezember 2000

Westwetterlage. Bis Mittag bedeckt, Berge in Wolken und Schneefall. Am Nachmittag stark bewölkt und niederschlagsfrei. Weiterhin Abkühlung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

Jänner 2001

1. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß und leichter Föhn. Am Vormittag sonnig und gering bewölkt, nachmittags Bewölkungszunahme einer Warmfront. Niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen tagsüber im Gebirge deutlich an, in den Niederungen blieb es kalt. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 2000m an.

2. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß und weiterhin leichter Föhn. Am Vormittag heiter und sonnig, ab dem frühen Nachmittag aufgelockert bewölkt, niederschlagsfrei. Temperaturanstieg in allen Höhenbereichen. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe und bei 2200m.

3. Jänner 2001

Westwetterlage. Ganztags stark bewölkt bis bedeckt. Am Vormittag Durchzug einer Kaltfront mit Regen und Schneefall auf den Bergen. Am Nachmittag Nachlassen der Niederschläge. Auf den Bergen kälter als gestern, in den Niederungen etwas wärmer.. Mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1700m.

4. Jänner 2001

Westwetterlage. Am Vormittag aufgelockert bewölkt mit sonnigen Abschnitten, nachmittags Bewölkungsverdichtung. Tagsüber niederschlagsfrei, örtlich leichter Regen am Abend. Die Temperaturen stiegen gegenüber gestern in allen Höhenbereichen geringfügig an. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe und bei 1800m.

5. Jänner 2001

Südwestwetterlage. Aufgelockert, um die Mittagszeit stärker bewölkt. Niederschlagsfrei und kurze sonnige Abschnitte. Im Tagesverlauf Durchzug einer Warmfront, es kam in allen Höhen zu einer Erwärmung. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe und bei 2000m.

6. Jänner 2001

Südwestwetterlage. Ganztags aufgelockert bewölkt mit sonnigen Abschnitten am frühen Nachmittag. Tagsüber niederschlagsfrei, die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Keine Änderung der Temperaturverteilung, weiterhin mild. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2000m.

7. Jänner 2001

Südwestwetterlage. Nach Kaltfrontdurchgang in den frühen Morgenstunden ganztags bedeckt und Berge in Wolken. In den Morgenstunden Regen, am Abend erneut Störungseinfluß und Schneefall bis in die Niederungen. In allen Höhen kam es zu einer deutlichen Abkühlung. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 1200m ab.

8. Jänner 2001

Tiefdruckeinfluß.. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und starker Schneefall bis in die Täler. Weitere Abkühlung. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

9. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß. Am Vormittag stark bewölkt, ab Mittag heiter und sonnige Abschnitte. Niederschlagsfrei. Weitere Abkühlung in allen Höhenbereichen. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

10. Jänner 2001

Westwetterlage. Ganztags stark bewölkt, um die Mittagszeit heiter und sonnig. Niederschlagsfrei. Tagsüber stiegen die Temperaturen in allen Höhenlagen an. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus West. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

11. Jänner 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Vormittags niederschlagsfrei, ab Mittag leichter Schneefall. Schnee fiel örtlich bis in die Niederungen. Weitere Erwärmung in allen Höhen. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

12. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß und Zufuhr kalter und trockener Luftmassen. Am Vormittag bedeckt und Berge in Wolken, ab Mittag aufgelockert bewölkt und auf den Bergen sonnig. Ganztags niederschlagsfrei und deutliche Abkühlung in allen Höhenbereichen. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

13. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig, niederschlagsfrei und kalt. Auf den Bergen föhnig. Mäßiger bis lebhafter Wind aus östlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

14. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig, niederschlagsfrei und kalt. Oberhalb einer Inversion bei 1300m föhnig und leichte Erwärmung. Mäßiger bis lebhafter Wind aus östlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

15. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig, föhnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenlagen an. Mäßiger bis lebhafter Wind aus östlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

16. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bewölkt, sonnig, föhnig und niederschlagsfrei. Keine Änderung der Temperaturen gegenüber gestern. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze in Bodennähe.

17. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bewölkt bis heiter, sonnig, leicht föhnig und niederschlagsfrei. Auf den Bergen etwas wärmer als zuletzt, in den Niederungen kalt.. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze in Bodennähe.

18. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß. Inversion mit einer Obergrenze bei 900m. Oberhalb aufgelockert bewölkt, sonnig und Temperaturanstieg. Unterhalb etwas kühler als gestern. Ganztags niederschlagsfrei. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze in Bodennähe.

19. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkeig, sonnig, leichter Föhn und niederschlagsfrei. In allen Höhenbereichen wärmer als zuletzt. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe und bei 1500m.

20. Jänner 2001

Abnehmender Hochdruckeinfluß. Am Vormittag aufgelockert bewölkt, ab Mittag Bewölkungszunahme. Zusammenbruch des Föhns im Tagesverlauf. Ganztags niederschlagsfrei. Es kam in allen Höhenlagen zu einem Temperaturrückgang. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

21. Jänner 2001

Westwetterlage. Durchzug einer schwachen Kaltfront. Ganztags bedeckt und am Nachmittag leichter Schneefall bis in die Täler. Keine wesentliche Änderung der Temperaturverteilung. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

22. Jänner 2001

Gradientschwache Wetterlage. Tagsüber Durchzug einer Warmfront mit leichtem Regen im Bereich Molln. Ganztags stark bewölkt, gegen Abend Bewölkungsauflockerung. Tagsüber stiegen die Temperaturen in allen Höhenbereichen deutlich an. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 1800m an.

23. Jänner 2001

Westwetterlage. Stark bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten und niederschlagsfrei. Weitere Erwärmung. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus West. Die Nullgradgrenze lag bei 1700m.

24. Jänner 2001

Südwestwetterlage. Aufgelockert bewölkt, etwas Sonne und leichter Föhn. Tagsüber niederschlagsfrei, die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Weitere kräftige Erwärmung in allen Höhenbereichen. Am Abend Annäherung einer Kaltfront. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg im Tagesverlauf auf 2300m an.

25. Jänner 2001

Südwestwetterlage. Nach Kaltfrontdurchgang in der Nacht am Vormittag bedeckt und Regen. Oberhalb von 1500m leichter Schneefall. Um die Mittagszeit aufgelockert bewölkt, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Am Abend erneut Annäherung einer Kaltfront mit Niederschlägen. In allen Höhenlagen kühlte es ab. Schwacher, bei Frontdurchgang lebhafter bis stürmischer Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2000m, sank jedoch mit Frontdurchgang deutlich ab.

26. Jänner 2001

Südwestwetterlage. Nach Kaltfrontdurchgang in der Nacht am Vormittag bedeckt, Berge in Wolken und im Südbereich des Sengsengebirges leichter Regen. Oberhalb von 1500m leichter Schneefall. Am Nachmittag niederschlagsfrei. Weitere Abkühlung in allen Höhenbereichen. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

27. Jänner 2001

Westwetterlage. Vormittag stark bewölkt, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Ab Mittag bedeckt und leichter Regen, auf den Bergen leichter Schneefall. Keine wesentliche Änderung der Temperaturverteilung. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1700m.

28. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Etwas kälter als zuletzt. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

29. Jänner 2001

Hochdruckeinfluß. Stark bewölkt, weniger Sonne und niederschlagsfrei. Weitere Abkühlung. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

30. Jänner 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Ergiebiger Schneefall bis in die Niederungen. Weitere Abkühlung in allen Höhenbereichen. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

31. Jänner 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Weiterhin ergiebiger Schneefall bis in die Niederungen. Kalt. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

Februar 2001

1. Februar 2001

Nordwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Weiterhin ergiebiger Schneefall bis in die Niederungen. Kalt. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

2. Februar 2001

Nordwestwetterlage. Bedeckt und Berge in Wolken, um die Mittagszeit etwas Sonne. Weiterhin ergiebiger Schneefall bis in die Niederungen. Kalt. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

3. Februar 2001

Westwetterlage. Durchzug einer Warmfront. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Weiterhin ergiebiger Schneefall bis in die Niederungen. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenbereichen deutlich an. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

4. Februar 2001

Westwetterlage. Erneut Durchzug einer Warmfront. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Der Schneefall der Letzten Tage ging in Regen über, Schnee fiel oberhalb von 1200m. Weitere deutliche Erwärmung. Schwacher, bei Frontdurchgang stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg im Tagesverlauf auf 1600m an.

5. Februar 2001

Westwetterlage. Ganztags stark bewölkt, am Vormittag sonnige Abschnitte. Gegen Mittag Störungsdurchgang mit leichtem Regen. Erwärmung in allen Höhenbereichen. Mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 1800m an.

6. Februar 2001

Südwestwetterlage mit Warmfrontdurchgang am Vormittag. Stark bewölkt, am Nachmittag aufgelockert bewölkt und sonnig. Ganztags niederschlagsfrei. Kräftige Erwärmung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2300m.

7. Februar 2001

Südwestwetterlage. Föhnig, aufgelockert bewölkt, sonnig, mild und niederschlagsfrei. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2600m.

8. Februar 2001

Südwestwetterlage. Föhnig, aufgelockert bewölkt, sonnig, mild und niederschlagsfrei. Mäßiger bis lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2600m.

9. Februar 2001

Westwetterlage und Kaltfrontdurchgang gegen Mittag. Am Vormittag stark bewölkt und niederschlagsfrei. Ab Mittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Oberhalb von 1400m leichter Schneefall. Es kam in allen Höhenbereichen zu einer markanten Abkühlung. Mäßiger bis lebhafter Wind aus West. Die Nullgradgrenze lag bei 1900m.

10. Februar 2001

Westwetterlage und Durchzug einer schwachen Kaltfront am Vormittag. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Bis Mittag örtlich leichter Regen, im Gebirge leichter Schneefall. Weitere Abkühlung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1200m.

11. Februar 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig und niederschlagsfrei. Erwärmung in allen Höhenbereichen. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 2100m an.

12. Februar 2001

Hochdruckeinfluß und Föhn. Oberhalb der Nebelobergrenze bei 700m aufgelockert bewölkt, sonnig, niederschlagsfrei und deutliche Erwärmung. Darunter kalt. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 2100m an.

13. Februar 2001

Nordwestwetterlage und Kaltfrontdurchgang gegen Mittag. Vormittag stark bewölkt und niederschlagsfrei. Nachmittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Oberhalb von 1400m leichter Schneefall. Mit Frontdurchgang kam es zu einer Abkühlung in allen Höhen. Mäßiger Nordwestwind. Die Nullgradgrenze tagsüber bei 2000m, sank mit Frontdurchgang auf 1000m ab.

14. Februar 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkenlos, sonnig, niederschlagsfrei und kalt. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1400m.

15. Februar 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkenlos, sonnig, leicht föhnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenbereichen deutlich an. Mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2100m.

16. Februar 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig, leicht föhnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen weiter in allen Höhenbereichen an. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2300m.

17. Februar 2001

Westwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Gegen Mittag Durchzug einer Kaltfront. Es blieb jedoch in der Region niederschlagsfrei. Die Temperaturen sanken mit Frontdurchgang deutlich ab. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1400m, sank bis in Bodennähe ab.

18. Februar 2001

Nordwestwetterlage. Vormittags stark bewölkt und leichter Regen. Am Nachmittag heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Es kam in allen Höhenbereichen zu einer Abkühlung. Lebhafter bis stürmischer Nordwestwind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

19. Februar 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags stark bewölkt und örtlich leichter Regen und Schneefall. Weitere Abkühlung. Lebhafter Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

20. Februar 2001

Nordwestwetterlage. Zufuhr kalter und feuchter Luftmassen. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Schneefall bis in die Niederungen. Ähnliche Temperaturverteilung wie gestern. Lebhafter Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

21. Februar 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Schneefall bis in höher gelegene Täler. Auf den Bergen kam es zu ergiebigem Schneefall. Ähnliche Temperaturverteilung wie gestern. Lebhafter Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

22. Februar 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Schneefall bis in die Niederungen. Die Neuschneemengen fielen im Südbereich des Sengsengebirges ergiebig aus. Ähnliche Temperaturverteilung wie gestern. Lebhafter Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

23. Februar 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Ergiebiger Schneefall bis in die Niederungen. Etwas kälter als zuletzt. Lebhafter Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

24. Februar 2001

Nordwestwetterlage. Vormittag noch stärker bewölkt, ab Mittag Bewölkungsauflockerung und sonnig. Ganztags niederschlagsfrei. Weitere Abkühlung in allen Höhenbereichen. Der lebhafteste Nordwestwind der letzten Tage wurde schwächer. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

25. Februar 2001

Nordwestwetterlage. Vormittag heiter bis wolkig, sonnig und niederschlagsfrei, ab Mittag Bewölkungsverdichtung und leichter Schneefall. Ähnliche Temperaturverteilung wie gestern. Mäßiger Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

26. Februar 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Am Nachmittag etwas Sonne. Schneefall bis in die Niederungen. Ähnliche Temperaturverteilung wie gestern. Mäßiger Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag am Boden.

27. Februar 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Erwärmung in allen Höhen. Schwach windig. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

28. Februar 2001

Hochdruckeinfluß und Föhn. Föhnig, aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Deutliche Erwärmung in allen Höhenbereichen. Schwacher bis mäßiger Südwind. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1500m.

März 2001

1. März 2001

Südwestwetterlage. Bis zum frühen Nachmittag stark bewölkt bis bedeckt und im Bereich Bosruck leichter Schneefall. Danach aufgelockert bewölkt und etwas Sonne. Niederschlagsfrei. Keine wesentliche Änderung der Temperaturverteilung. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei etwa 1000m.

2. März 2001

Westwetterlage. Am Vormittag stark bewölkt und örtlich leichter Regen und Schneefall. Ab Mittag wolkgig, sonnig und niederschlagsfrei. Es kam in allen Höhenbereich zu einer leichten Erwärmung. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1300m.

3. März 2001

Südwestwetterlage. Bis zum frühen Nachmittag aufgelockert bewölkt, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Gegen Abend Bewölkungsverdichtung und im Bereich Molln Regen, oberhalb 1500m leichter Schneefall. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenlagen deutlich an. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2000m.

4. März 2001

Tiefdruckeinfluß. Bis zum frühen Nachmittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen, oberhalb 1300m Schneefall. Nachmittag Wetterbesserung. Etwas kälter als gestern. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1800m.

5. März 2001

Abnehmender Tiefdruckeinfluß. Bis Mittag bedeckt, Berge in Wolken und Niederschlag. Oberhalb 1500m Schneefall. Weitere, deutliche Abkühlung. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1200m.

6. März 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkenlos, sonnig und niederschlagsfrei. Keine wesentliche Temperaturänderung gegenüber gestern. Schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1300m.

7. März 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkig, sonnig und niederschlagsfrei. Auf den Bergen Föhn. Deutliche Erwärmung in allen Höhenbereichen. Mäßiger Wind aus südwestlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 2300m an.

8. März 2001

Abnehmender Hochdruckeinfluß. Föhnig, aufgelockert bewölkt, weniger Sonne als zuletzt und niederschlagsfrei. Weitere deutliche Erwärmung in allen Höhenbereichen. Am Abend Annäherung einer Störung aus West. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 2700m an.

9. März 2001

Westwetterlage. Nach Durchzug einer Kaltfront in der Nacht blieb es ganztags bedeckt und die Berge waren in Wolken. Regen, oberhalb 1500m ganztags leichter Schneefall. Mit Frontdurchgang kam es in allen Höhen zu einer markanten Abkühlung. Mäßiger Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1900m.

10. März 2001

Westwetterlage. Aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Temperaturanstieg in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2200m.

11. März 2001

Westwetterlage. In den Morgenstunden Störungsdurchgang mit Regen bis 1500m. Bis Mittag stark bewölkt, am Nachmittag Bewölkungsauflockerung, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Keine Änderungen der Temperaturen. Mäßiger, auf den Bergen lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1900m.

12. März 2001

Westwetterlage und Warmfrontdurchgang am Vormittag. Bis Mittag stark bewölkt und Regen, am Nachmittag heiter bis wolzig, sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenbereichen deutlich an. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 2700m an.

13. März 2001

Westwetterlage und Kaltfrontdurchgang am Vormittag. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Regen, oberhalb 1400m leichter Schneefall. Markante Abkühlung in allen Höhen. Mäßiger, bei Frontdurchgang lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze sank auf 1900m.

14. März 2001

Tiefdruckeinfluß. Bis Mittag bedeckt und Niederschläge. Im Südbereich des Sengsengebirges fiel der Niederschlag ergiebig aus. Oberhalb 1200m starker Schneefall. Am Nachmittag stark bewölkt und niederschlagsfrei. Weitere Abkühlung. Mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag sank auf 1400m.

15. März 2001

Westwetterlage. Am Morgen bedeckt und Berge in Wolken. Danach ganztags stark bewölkt und Regen. Schwacher Warmfronteinfluß, Erwärmung in allen Höhenbereichen. Mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1800m.

16. März 2001

Zwischenhocheinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Markante Erwärmung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

17. März 2001

Abnehmender Hochdruckeinfluß. Am Vormittag heiter bis wolkig und etwas Sonne, ab Mittag stark bewölkt. Bis zum frühen Abend niederschlagsfrei. Keine Änderung der Temperaturverteilung. Am späten Abend Annäherung einer Kaltfront mit Regen. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2400m.

18. März 2001

Westwetterlage. Nach nächtlichem Kaltfrontdurchgang noch stark bewölkt und am Vormittag Regen, oberhalb 1300m leichter Schneefall. Ab Mittag wolkig, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Abkühlung in allen Höhen. Mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

19. März 2001

Weiterhin Westwetterlage. Am Vormittag Durchzug einer Warmfront mit Regen, Schneefall oberhalb 1300m. Nachmittag Kaltfrontdurchgang. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Weitere Abkühlung. Lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1700m.

20. März 2001

Westwetterlage. Bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Schneefallgrenze bei 1400m. Gegen Mittag etwas Sonne. Weitere Abkühlung in allen Höhenbereichen. Lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 1300m.

21. März 2001

Westwetterlage und am Vormittag Warmfrontdurchgang mit Regen. Ganztags bedeckt. Am Nachmittag niederschlagsfrei, gegen Abend erneut Einsetzen von Regen. Deutlicher Temperaturanstieg in allen Höhen. Mäßiger, bei Frontdurchgang stürmischer Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

22. März 2001

Westwetterlage. Ganztags stark bewölkt und Regen, welcher örtlich ergiebig ausfiel. Weitere Erwärmung. Lebhafter bis stürmischer Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2000m.

23. März 2001

Weiterhin Westwetterlage. Am Vormittag aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Ab Mittag Bewölkungszunahme einer Warmfront und Einsetzen von starkem Regen. Keine Änderung der Temperaturverteilung. Lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2000m.

24. März 2001

Westwetterlage. Ganztags stark bewölkt mit sonnigen Abschnitten um die Mittagszeit und niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmenge stammen vom Morgen des nächsten Tages. Erwärmung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2400m.

25. März 2001

Südwestwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und ergiebiger Regen. Abkühlung in allen Höhenbereichen. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei etwa 2000m.

26. März 2001

Westwetterlage und Kaltfrontdurchgang am Vormittag. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Regen und oberhalb 1500m leichter Schneefall. Deutliche Abkühlung in allen Höhen. Lebhafter, bei Frontdurchgang stürmischer Westwind. Die Nullgradgrenze sank auf 1600m.

27. März 2001

Westwetterlage. Vormittags stark bewölkt, ab Mittag bedeckt, Berge in Wolken und örtlich unergiebig Regen. Weitere Abkühlung und schwach windig. Die Nullgradgrenze lag bei 900m

28. März 2001

Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Kräftiger Temperaturanstieg in allen Höhenbereichen. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg im Tagesverlauf auf 1900m an.

29. März 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Leichter Föhn. Weitere kräftige Erwärmung in allen Höhenbereichen. Am Abend Annäherung einer Störung aus West. Schwacher Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2000m.

30. März 2001

Westwetterlage. Nach einem Kaltfrontdurchgang in der Nacht ganztags bedeckt, Berge in Wolken und leichter Niederschlag. Oberhalb 1200m leichter Schneefall. Deutliche Abkühlung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1600m.

31. März 2001

Beginnender Hochdruckeinfluß. Bis Mittag bedeckt, Berge in Wolken und örtlich noch leichter Regen. Am Nachmittag Bewölkungsauflockerung, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Keine Änderung der Temperaturverteilung. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1700m.

April 2001

1. April 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Schwach windig. Erwärmung in allen Höhenlagen. Die Nullgradgrenze lag bei 2200m.

2. April 2001

Hochdruckeinfluß und Föhn. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere, deutliche Erwärmung in allen Höhenlagen. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2200m.

3. April 2001

Hochdruckeinfluß und leichter Föhn. Aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere Erwärmung.. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

4. April 2001

Abnehmender Hochdruckeinfluß. Bis zum späten Nachmittag gering bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Am Abend Bewölkungsaufzug einer Kaltfront. Keine Änderung der Temperaturverteilung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Gegen Mitternacht Durchzug einer Kaltfront mit Regen. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

5. April 2001

Hochdruckeinfluß. Nach Kaltfrontdurchgang in den frühen Morgenstunden Regen. Bis Mittag bedeckt und Berge in Wolken. Am Nachmittag Bewölkungsauflockerung, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Markanter Temperatursturz (bis zu 10° kälter). Lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1300m.

6. April 2001

Westwetterlage. Ganztags stark bewölkt bis bedeckt. Bis Mittag noch leichte Regenschauer, auf den Bergen leichter Schneefall. Die Temperaturen stiegen geringfügig an. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1700m.

7. April 2001

Westwetterlage und Annäherung einer Kaltfront. Bedeckt, ab Mittag Berge in Wolken. Am Nachmittag Einsetzen von Regen, oberhalb 1500m Leichter Schneefall. Tagsüber kam es noch zu einer leichten Erwärmung, mit Frontdurchgang in den späten Abendstunden kühlte es deutlich ab. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1900m.

8. April 2001

Westwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Ergiebiger Regen und oberhalb 1200m Schneefall. Nach Frontdurchgang deutlich kälter. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1200m.

9. April 2001

Westwetterlage. Bis Mittag bedeckt, Berge in Wolken und Niederschlag. Auf den Bergen leichter Schneefall. Am Nachmittag stark bewölkt mit sonnigen Abschnitten und niederschlagsfrei. Etwas wärmer. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1400m.

10. April 2001

Nordwestwetterlage. Stark bewölkt, etwas Sonne am frühen Nachmittag. Am Vormittag Regen, danach niederschlagsfrei. Weitere Erwärmung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

11. April 2001

Westwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Regen, welcher örtlich ergiebig ausfiel. Oberhalb 1500m leichte Schneeschauer. Geringfügige Abkühlung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 1300m.

12. April 2001

Nordwetterlage und Zufuhr kalter Luftmassen. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und Schneefall bis in die Niederungen. Weitere geringfügige Abkühlung. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1200m.

13. April 2001

Nordwestwetterlage und weiterhin Zufuhr kalter Luftmassen. Bis Mittag bedeckt, Berge in Wolken und erneut Schneefall bis in die Niederungen. Ab Mittag aufgelockert bis stark bewölkt, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Deutliche Abkühlung in allen Höhen. Lebhafter Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

14. April 2001

Nordwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und bis Mittag Regen und örtlich Schneefall bis in die Niederungen. Weitere Abkühlung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag in Bodennähe.

15. April 2001

Westwetterlage und Warmfrontdurchgang gegen Mittag. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Oberhalb 1200m leichter Schneefall, am Nachmittag Schneeregen. Erwärmung in allen Höhen. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 1000m an.

16. April 2001

Westwetterlage. Am Vormittag bedeckt, Berge in Wolken und Niederschlag. Oberhalb 1100m leichter Schneefall. Nachmittags aufgelockert bewölkt und sonnig. Weitere Erwärmung in allen Höhen. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1400m.

17. April 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags stark bewölkt und Regen. Auf den Bergen leichte Schneeschauer. Etwas kälter als in den letzten Tagen. Mäßiger Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 1200m.

18. April 2001

Westwetterlage und Zufuhr warmer Luftmassen. Bis zum frühen Nachmittag heiter bis wolkig und sonnig. Danach Bewölkungsverdichtung. Ganztags niederschlagsfrei, die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Erwärmung in allen Höhen. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

19. April 2001

Westwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Auf den Bergen Schneefall, welcher im Südbereich des Sengsengebirges ergiebig ausfiel. Abkühlung und schwach windig. Die Nullgradgrenze lag bei 1200m.

20. April 2001

Westwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Auf den Bergen Schneefall, welcher im Südbereich des Sengsengebirges ergiebig ausfiel. Geringfügige Abkühlung und schwach windig. Die Nullgradgrenze lag bei 1200m.

21. April 2001

Westwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Auf den Bergen Schneefall. Weitere Abkühlung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1100m.

22. April 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Auf den Bergen weiterhin Schneefall. Es blieb weiterhin kalt. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1000m.

23. April 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkig, sonnig und niederschlagsfrei. Deutliche Temperaturzunahme in allen Höhenlagen. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Die Nullgradgrenze stieg im Tagesverlauf auf 2000m an.

24. April 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkig, sonnig und niederschlagsfrei. Weiterhin Temperaturanstieg in allen Höhen. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2200m.

25. April 2001

Abnehmender Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Weiterhin Temperaturanstieg in allen Höhen. Am Abend Annäherung einer Kaltfront. Mäßiger, bei Frontdurchgang in der Nacht stürmischer Wind. An der Station Schoberstein wurden Windspitzen vom 100km/h registriert. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2900m.

26. April 2001

Westwetterlage. Nach Frontdurchgang blieb es am Vormittag bedeckt und es kam zu leichtem Regen. Nachmittags aufgelockert bewölkt und sonnig. Markante Abkühlung in allen Höhen. Lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1700m.

27. April 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolzig, sonnig und niederschlagsfrei. Temperaturanstieg in allen Höhen. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2400m.

28. April 2001

Südwestwetterlage. Stark bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Ganztags niederschlagsfrei. Etwas wärmer als gestern. Mäßiger Wind aus Südwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2300m.

29. April 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Leichter Föhn. Kräftiger Temperaturanstieg in allen Höhen. Mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2800m.

30. April 2001

Hochdruckeinfluß und Föhn. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere Erwärmung. Mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3100m.

Mai 2001

1. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Föhn. Weitere Erwärmung in allen Höhenbereichen. Mäßiger, auf den Bergen lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

2. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Weiterhin Föhn. Keine Änderung der Temperaturverteilung. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

3. Mai 2001

Südwestwetterlage. Heiter bis wolzig, sonnig und niederschlagsfrei. Leicht föhnig und etwas kühler als zuletzt. Mäßiger, auf den Bergen stürmischer Wind aus Süd. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

4. Mai 2001

Südwestlage. Zufuhr feuchtlabiler Luftmassen. Vormittags aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Nachmittags stark bewölkt und gewittrige Regenschauer. Deutliche Abkühlung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

5. Mai 2001

Südwestlage. Aufgelockert bewölkt, sonnig und tagsüber niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen aus den Morgenstunden des nächsten Tages. Etwas wärmer als gestern, mäßiger bis lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m.

6. Mai 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Am Vormittag leichter Regen, am Nachmittag gewittrige Regenschauer. Es kam in allen Höhenbereichen zu einer deutlichen Abkühlung. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen.. Die Nullgradgrenze lag bei 2200m.

7. Mai 2001

Tief. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Vormittags niederschlagsfrei, ab Mittag Regen. Weitere Abkühlung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1900m.

8. Mai 2001

Nordostwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. Bis Mittag unergiebiges Niederschlag, gegen Abend Bewölkungsauflockerung und Wetterbesserung. Weiterhin kühl. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2100m.

9. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Vormittags heiter und sonnig, am Nachmittag aufgelockert bis stark bewölkt. Ganztags niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenbereichen an. Schwacher, auf den Bergen mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 2500m an.

10. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere geringfügige Erwärmung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

11. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Vormittags heiter bis wolkig und sonnig. Am Nachmittag Bewölkungszunahme und am Abend gewittrige Regenschauer. Etwas kühler als zuletzt. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

12. Mai 2001

Hochdruckeinfluß und Zufuhr trockener Luftmassen. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Im Nordbereich des Sengsengebirges etwas kühler als gestern, im Südbereich leichte Erwärmung. Mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

13. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Am Vormittag wolkenlos, nachmittags heiter. Sonnig und niederschlagsfrei. Keine wesentliche Änderung der Temperatur. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

14. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Föhnig, aufgelockert bewölkt und sonnig. Bis zum späten Nachmittag niederschlagsfrei, danach örtlich gewittrige Regenschauer. Die Temperaturen stiegen in allen Höhen deutlich an. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3100m.

15. Mai 2001

Südwestwetterlage. Vormittags aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Gegen Mittag Bewölkungszunahme einer Kaltfront. Leichter Regen und am späten Nachmittag Gewitter. Kälter als gestern. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2800m.

16. Mai 2001

Südwestwetterlage. Heiter bis wolzig, sonnig und ganztags niederschlagsfrei. Geringfügige Erwärmung. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3000m.

17. Mai 2001

Südwestwetterlage und Zufuhr labiler Warmluft. Bis zum frühen Nachmittag heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Nachmittags Bewölkungsverdichtung und heftige gewittrige Regenschauer. Die Temperaturen stiegen tagsüber in allen Höhenbereichen leicht an. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

18. Mai 2001

Westwetterlage. Vormittags stark bewölkt und niederschlagsfrei. Gegen Mittag überquerte eine Kaltfront die Region. Es kam zu Niederschlägen. Mit Frontdurchgang kam es zu einer markanten Abkühlung (um 8°C). Mäßiger, bei Frontdurchgang lebhafter Wind aus West bis Nordwest. Die Nullgradgrenze sank auf 2300m.

19. Mai 2001

Nordwestwetterlage. Vormittags stark bewölkt, ab Mittag Bewölkungsauflockerung und sonnig. Ganztags niederschlagsfrei und weiterhin kühl. Mäßiger Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2100m.

20. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig und niederschlagsfrei. Es kam in allen Höhen zu einer deutlichen Erwärmung. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 2800m an.

21. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolzig, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere Erwärmung. Schwacher bis mäßiger Wind aus südöstlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m.

22. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Vormittags stärker bewölkt, nachmittags aufgelockert bewölkt und sonnig. Tagsüber niederschlagsfrei, am Abend unergiebig Regen. Etwas kühler als zuletzt. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

23. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkenlos, sonnig und niederschlagsfrei. Temperaturanstieg in allen Höhenbereichen. Mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3000m.

24. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und ganztags niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen aus den Morgenstunden des nächsten Tages. Weitere Erwärmung. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3100m.

25. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Am Vormittag stark bewölkt, ab Mittag wolkig und etwas Sonne. In den Morgenstunden und am Vormittag leichter Regen. Bis zum frühen Abend niederschlagsfrei, danach erneut Regen. Die Temperaturen fielen in allen Höhenbereichen ab. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m

26. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkig, sonnig und niederschlagsfrei. Ähnliche Temperaturen wie gestern. Schwacher Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m.

27. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bewölkt und sonnig. Am späten Nachmittag stark bewölkt und unergiebig Niederschlag. Erwärmung in allen Höhen. Mäßiger bis lebhafter Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 3100m.

28. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bis stark bewölkt, etwas Sonne. Tagsüber niederschlagsfrei. Die unergiebigsten Niederschlagsmengen stammen aus den Morgenstunden des nächsten Tages. Weiterhin Erwärmung. Mäßiger, auf den Bergen lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

29. Mai 2001

Hochdruckeinfluß. Am Vormittag heiter und sonnig, am Nachmittag stärker bewölkt. Weiterhin Erwärmung. Lebhafter bis stürmischer Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

30. Mai 2001

Abnehmender Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkig, sonnig und tagsüber niederschlagsfrei. Die ergiebigen Niederschlagsmengen stammen aus den Morgenstunden des nächsten Tages. Kühler als zuletzt. Mäßiger bis lebhafter Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 3200m.

31. Mai 2001

Westwetterlage und Kaltfrontdurchgang. Am Vormittag bedeckt und gewittrige Regenschauer. Im Bereich Windischgarstner Becken wurde das Starkniederschlagskriterium überschritten (vgl. BOGNER et al., 2001/4). Gegen Mittag Bewölkungsauflockerung, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Am Nachmittag Kaltfrontdurchgang und erneut Einsetzen von ergiebigem Niederschlag. Deutliche Abkühlung in allen Höhenlagen. Tagsüber mäßiger, bei Frontdurchgang stürmischer Westwind. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2900m und sank mit Frontdurchgang deutlich ab.

Juni 2001

1. Juni 2001

Nordwestwetterlage. Bedeckt, Berge in Wolken, um die Mittagszeit sonnige Abschnitte. In der Nationalparkregion kam es zu ergiebigem Regen, oberhalb 1600m Schneeregen. Markante Abkühlung in allen Höhen. Lebhafter bis stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 1900m.

2. Juni 2001

Westwetterlage. Am Vormittag aufgelockert bewölkt, etwas sonnig und niederschlagsfrei. Gegen Mittag Durchzug einer Warmfront. Gegen Abend Bewölkungsverdichtung einer Kaltfront und ab ca. 20 Uhr Einsetzen von Regen. Tagsüber stiegen die Temperaturen in allen Höhenbereichen an. Mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2300m.

3. Juni 2001

Westwetterlage. Nach nächtlichem Kaltfrontdurchgang bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Auf den Bergen um die Mittagszeit leichter Schneefall. Abkühlung in allen Höhen. Der bei Frontdurchgang stürmische Westwind schwächte im Tagesverlauf ab. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 1800m.

4. Juni 2001

Nordwestwetterlage. Am Vormittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Oberhalb 1100m leichter Schneefall. Am Nachmittag Wetterbesserung, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Ab Mitternacht erneut leichter Regen. Weitere Abkühlung. Mäßiger, auf den Bergen stürmischer Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 1600m.

5. Juni 2001

Zwischenhocheinfluß. Heiter bis wolkgig, sonnig und niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen im Bereich Hagler wurden durch verzögertes Abtauen der Schneemengen vom Vortag verursacht. Deutliche Erwärmung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg im Tagesverlauf auf 2500m an.

6. Juni 2001

Westwetterlage. Am Vormittag stark bewölkt und kurze sonnige Abschnitte. Gegen Mittag Bewölkungszunahme einer Störung und Einsetzen von Regen, welcher ergiebig ausfiel und bis gegen Mitternacht andauerte. Keine wesentliche Änderung der Temperaturverteilung. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

7. Juni 2001

Hochdruckeinfluß. Vormittags stark bewölkt und um die Mittagszeit örtlich unergiebiges Regen. Ab Mittag heiter bis wolbig, sonnig und niederschlagsfrei. Erwärmung in allen Höhen. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 2700m an.

8. Juni 2001

Südwestwetterlage. Vormittags aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Nachmittags Bewölkungsverdichtung einer Warmfront mit Regen. Gegen Abend Annäherung einer Kaltfront und ab Mitternacht erneut Einsetzen von Regen. Tagsüber weitere Erwärmung. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2900m.

9. Juni 2001

Westwetterlage. Vormittags stark bewölkt bis bedeckt und leichter Regen. Am Nachmittag bedeckt, Berge in Wolken und niederschlagsfrei. Am frühen Abend erneut Einsetzen von Regen, welcher ergiebig ausfiel. Nach nächtlichem Kaltfrontdurchgang kälter als zuletzt. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze fiel auf 2500m.

10. Juni 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken. Bis zum frühen Nachmittag niederschlagsfrei, danach Einsetzen von Regen. Geringfügige Abkühlung. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2400m.

11. Juni 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und ergiebiger Regen. Oberhalb 1500m leichte Schneeschauer. Am Vormittag Durchzug einer Kaltfront, markante Abkühlung. Bei Frontdurchgang stürmischer, danach mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 1900m.

12. Juni 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolbig, sonnig und niederschlagsfrei. Temperaturanstieg in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 2700m.

13. Juni 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolzig, sonnig, tagsüber niederschlagsfrei und Temperaturanstieg in allen Höhen. Die Niederschlagsmengen stammen aus den Morgenstunden des nächsten Tages. Schwach windig. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 3000m.

14. Juni 2001

Westwetterlage. In den Morgenstunden und am Vormittag bedeckt, Berge in Wolken und gewittrige Regenschauer. Ab Mittag Bewölkungsauflockerung, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Kälter als zuletzt. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

15. Juni 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Deutlicher Temperaturanstieg. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 3200m an.

16. Juni 2001

Südwestwetterlage. Am Vormittag stärker bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Gegen Mittag Bewölkungsverdichtung einer Kaltfront von West. Um die Mittagszeit unergiebiges Regen, gegen 19 Uhr kam es in der Region zu Gewittern mit ergiebigem Niederschlag. Das Starkniederschlagskriterium wurde an mehreren Stationen überschritten. Abkühlung. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2800m.

17. Juni 2001

Westwetterlage. Am Vormittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Nachmittags etwas Sonne und niederschlagsfrei. Gegen Mitternacht Kaltfrontdurchgang und erneut Regen. Weitere Abkühlung in allen Höhen. Tagsüber mäßiger, bei Frontdurchgang lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2400m.

18. Juni 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und ergiebiger Regen. Am Nachmittag und in den Morgenstunden des nächsten Tages heftige Gewitter. Im Bereich Kogleralm-Hagler wurden Tagesniederschlagssummen bis zu 100mm registriert. An mehreren Stationen wurde das Starkniederschlagskriterium überschritten (vgl. BOGNER et al., 2001/4). Weiterhin kalt. Lebhafter bis stürmischer Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2100m.

19. Juni 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und starker Regen. Gegen Mittag stark bewölkt und kurze sonnige Abschnitte. Weiterhin kalt. Mäßiger bis stürmischer Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2100m.

20. Juni 2001

Nordwestwetterlage. Vormittags bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Nachmittags aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Leichte Erwärmung. Mäßiger Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 2400m an.

21. Juni 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und tagsüber niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen aus den Morgenstunden des nächsten Tages. Kräftige Erwärmung in allen Höhen. Mäßiger bis lebhafter Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 2900m an.

22. Juni 2001

Westwetterlage. Ganztags stark bewölkt, etwas Sonne um die Mittagszeit. In den Morgenstunden und am späten Nachmittag Regen. Am Nachmittag Kaltfrontdurchgang und Abkühlung. Lebhafter bis stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2600m.

23. Juni 2001

Nordwestwetterlage. Am Vormittag noch stark bewölkt, ab Mittag heiter und sonnig. Ganztags niederschlagsfrei und ähnliche Temperaturen wie gestern. Mäßiger, auf den Bergen lebhafter Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2600m.

24. Juni 2001

Hochdruckeinfluß bei nordwestlicher Höhenströmung. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Kräftige Erwärmung in allen Höhenbereichen. Mäßiger Nordwestwind. Die Nullgradgrenze stieg auf 3100m an.

25. Juni 2001

Hochdruckeinfluß bei nordwestlicher Höhenströmung. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere Erwärmung in allen Höhenbereichen. Mäßiger Nordwestwind. Die Nullgradgrenze stieg auf 3200m an.

26. Juni 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere Erwärmung und schwach windig. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

27. Juni 2001

Abnehmender Hochdruckeinfluß und Annäherung einer Störung aus West. Heiter, sonnig und tagsüber niederschlagsfrei. Die unergiebigsten Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Die Temperaturen stiegen weiterhin kräftig an. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3800m.

28. Juni 2001

Westwetterlage. Stark bewölkt bis bedeckt mit kurzen sonnigen Abschnitten am Vormittag. Am Nachmittag Kaltfrontdurchgang und Einsetzen von ergiebigem Niederschlag, welcher bis in die Morgenstunden des nächsten Tages andauerte. Kräftige Abkühlung. Schwacher, auf den Bergen mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze fiel tagsüber bei 3100m.

29. Juni 2001

Westwetterlage. Nach nächtlichem Kaltfrontdurchgang in den Morgenstunden und am Vormittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Ab Mittag Bewölkungsauflockerung, sonnig und niederschlagsfrei. Kälter als zuletzt. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m.

30. Juni 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und ganztags niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Tagsüber Temperaturanstieg in allen Höhen. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

Juli 2001

1. Juli 2001

Hochdruckeinfluß. Nach nächtlichem Kaltfrontdurchgang bis Mittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Am Nachmittag aufgelockert bis stark bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Deutlich kälter als gestern. Bei Frontdurchgang stürmischer Nordwestwind, der im Tagesverlauf schwächer wurde. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m.

2. Juli 2001

Hochdruckeinfluß und Zufuhr trockener Luftmassen. Stark bewölkt, etwas Sonne und ganztags niederschlagsfrei. Leichte Erwärmung, aber für die Jahreszeit zu kühl. Mäßiger bis lebhafter Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2800m.

3. Juli 2001

Hochdruckwetterlage. Aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Weiterhin kühl. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2800m.

4. Juli 2001

Gradientschwache Wetterlage. Wolkig, sonnig und niederschlagsfrei. Erwärmung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 3000m.

5. Juli 2001

Gradientschwache Wetterlage. Wolkenlos, sonnig, niederschlagsfrei und Temperaturanstieg in allen Höhen. Schwach windig. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

6. Juli 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere kräftige Erwärmung. Mäßiger Wind aus Südost. Die Nullgradgrenze lag bei 3700m.

7. Juli 2001

Südwestwetterlage und leicht föhnig. Aufgelockert bewölkt, sonnig und tagsüber niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Weiterhin warm. Mäßiger, auf den Bergen lebhafter Wind aus Südwest. Die Nullgradgrenze lag bei 3900m.

8. Juli 2001

Westwetterlage. Nach Kaltfrontdurchgang in den Morgenstunden bedeckt und Regen, am Vormittag stark bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Bis zum frühen Abend aufgelockert bewölkt und niederschlagsfrei. Gegen Abend erneut Einsetzen von Niederschlägen, die bis in die Morgenstunden des nächsten Tages andauerten und ergiebig ausfielen. Markante Abkühlung. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 3000m.

9. Juli 2001

Westwetterlage. In den Morgenstunden bedeckt und Regen. Vormittags gering bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Nachmittags Bewölkungszunahme und gewittrige Regenschauer. Kühl. Mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 3000m.

10. Juli 2001

Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Wärmer als zuletzt und schwach windig. Die Nullgradgrenze stieg auf 3300m.

11. Juli 2001

Gradientschwache Wetterlage und Annäherung einer Störung. Bis zum späten Nachmittag stark bewölkt, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Am Abend Bewölkungszunahme und gewittrige Regenschauer. Geringfügige Abkühlung. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3000m.

12. Juli 2001

Gradientschwache Wetterlage. Vormittags stark bewölkt, nachmittags heiter bis wolkig und sonnig. Ganztags niederschlagsfrei. Weitere geringfügige Abkühlung. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m.

13. Juli 2001

Gradientschwache Wetterlage. Aufgelockert bis stark bewölkt und am Vormittag sonnig. Gegen 15 Uhr gewittrige Regenschauer. An mehreren Stationen wurde das Starkniederschlagskriterium überschritten (vgl. BOGNER et al., 2001/4). Es kam in allen Höhenbereichen zu einer Erwärmung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3000m.

14. Juli 2001

Südwestwetterlage. Heiter, sonnig, niederschlagsfrei und kräftige Erwärmung in allen Höhen. Mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 3600m.

15. Juli 2001

Südwestwetterlage. Heiter und sonnig. Im Großteil der Region blieb es niederschlagsfrei, örtlich gegen 16 Uhr gewittrige Regenschauer. Weiterer Temperaturanstieg. Mäßiger Wind aus Süd. Die Nullgradgrenze stieg auf 3900m.

16. Juli 2001

Westwetterlage und Kaltfrontdurchgang in der ersten Nachthälfte. Vormittags bedeckt, Berge in Wolken. Gegen Mittag gewittrige Regenschauer. Am Nachmittag aufgelockert bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Es kam zu einer markanten Abkühlung (10°C) gegenüber gestern. Schwacher, auf den Bergen mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 3000m.

17. Juli 2001

Westwetterlage. Bis am frühen Nachmittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Nachmittags Bewölkungsauflockerung, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Weitere Abkühlung in allen Höhen, für die Jahreszeit kalt. Mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2300m.

18. Juli 2001

Zwischenhoch. Vormittags heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Am Nachmittag Bewölkungszunahme einer Störung und Einsetzen von Regen. Erwärmung in allen Höhenbereichen. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3000m.

19. Juli 2001

Südwestwetterlage. Aufgelockert bis stark bewölkt, etwas Sonne und ganztags niederschlagsfrei. Die ergiebigen Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Weitere Erwärmung und schwach windig. Die Nullgradgrenze lag bei 3100m.

20. Juli 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und ergiebiger Regen. An mehreren Stationen wurde das Starkniederschlagskriterium überschritten (vgl. BOGNER et al., 2001/4). Deutliche Abkühlung in allen Höhen. Lebhafter bis stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 2500m.

21. Juli 2001

Tiefdruckeinfluß. Bis zum frühen Nachmittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Am Nachmittag Bewölkungsauflockerung, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Keine wesentliche Änderung der Temperaturverteilung. Mäßiger, auf den Bergen stürmischer Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

22. Juli 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkg, sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenbereichen rasch an. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 3000m an.

23. Juli 2001

Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bewölkt, sonnig und tagsüber niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Weitere Erwärmung und schwach windig. Die Nullgradgrenze lag bei 3200m.

24. Juli 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt und Regen. Kälter als zuletzt. Schwacher, auf den Bergen mäßiger Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m.

25. Juli 2001

Westwetterlage. In den Morgenstunden und am Vormittag bedeckt und leichter Regen. Danach aufgelockert bewölkt, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Geringfügige Temperaturzunahme in allen Höhen. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3000m.

26. Juli 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkig, sonnig und großteils niederschlagsfrei. Gegen 15 Uhr unergiebig Regenschauer. Weitere kräftige Erwärmung. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 3300m.

27. Juli 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig, niederschlagsfrei und warm. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3500m.

28. Juli 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig, niederschlagsfrei und warm. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3500m.

29. Juli 2001

Gradientschwache Wetterlage. Heiter, sonnig und tagsüber niederschlagsfrei. Die unergiebigsten Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Weiterhin warm und schwach windig. Die Nullgradgrenze lag bei 3600m.

30. Juli 2001

Gradientschwache Wetterlage. In den frühen Morgenstunden gewittrige Regenschauer, die im Nordbereich des Sengengebirges ergiebig ausfielen. An mehreren Stationen wurde das Starkniederschlagskriterium überschritten (vgl. BOGNER et al., 2001/4). Danach aufgelockert bis stark bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Kühler als zuletzt. Mäßiger bis lebhafter Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

31. Juli 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkenlos, sonnig und niederschlagsfrei. Kräftige Erwärmung gegenüber gestern. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg im Tagesverlauf auf 3700m an.

August 2001

1. August 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkig, sonnig und niederschlagsfrei. Weiterhin warm. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3500m.

2. August 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig, niederschlagsfrei und heiß. Schwacher Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg im Tagesverlauf auf 4000m an.

3. August 2001

Südwestwetterlage. Tagsüber heiter bis wolkig und sonnig. Bis zum frühen Nachmittag niederschlagsfrei, gegen 17 Uhr kam es in der Region zu gewittrigen Regenschauern. An mehreren Stationen wurde das Starkniederschlagskriterium überschritten (vgl. BOGNER et al., 2001/4). Weiterhin heiß. In den frühen Abendstunden Annäherung einer Kaltfront. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 4000m.

4. August 2001

Nordwestwetterlage. Stark bewölkt mit sonnigen Abschnitten am Vormittag. Tagsüber niederschlagsfrei. Die ergiebigen Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Nach Kaltfrontdurchgang deutlich kälter als zuletzt. Mäßiger Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze fiel auf 3000m.

5. August 2001

Tiefdruckeinfluß. Stark bewölkt bis bedeckt. In den Morgenstunden ergiebiger Regen, siehe Vortag. Nachmittags örtlich unergiebigere Regenschauer. Weitere deutliche Abkühlung in allen Höhenbereichen. Mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

6. August 2001

Südwestwetterlage. Aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Es wurde in allen Höhenbereichen wärmer. Schwacher, auf den Bergen mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3100m.

7. August 2001

Südwestwetterlage. Bis zum frühen Nachmittag stark bewölkt, danach heiter und sonnig. Ganztags niederschlagsfrei und weitere Erwärmung. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3200m.

8. August 2001

Südwestwetterlage. Am Vormittag aufgelockert bewölkt und sonnig. Ab Mittag Bewölkungsverdichtung einer Kaltfront. Bis gegen 20 Uhr blieb es in der Region niederschlagsfrei. Danach Einsetzen von ergiebigem Regen, der bis in die Morgenstunden des nächsten Tag andauerte. An einer Station wurde das Starkniederschlagskriterium überschritten (vgl. BOGNER et al., 2001/4). Tagsüber stiegen die Temperaturen in allen Höhenbereichen weiter an. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3500m.

9. August 2001

Tiefdruckeinfluß. Bis in die Morgenstunden Regen und stark bewölkt, am Vormittag aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Gegen Abend Bewölkungsverdichtung. Bis gegen Mitternacht niederschlagsfrei. Mit Kaltfrontdurchgang Einsetzen von Regen. Etwas kühler als zuletzt. Mäßiger Wind aus nordwestlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3100m.

10. August 2001

Westwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und ergiebiger Regen. Mit nächtlichem Kaltfrontdurchgang kam es in allen Höhenbereichen zu einer deutlichen Abkühlung. Mäßiger, auf den Bergen lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 2400m.

11. August 2001

Westwetterlage. Am Vormittag stark bewölkt und um die Mittagszeit Regen. Am Nachmittag Bewölkungsauflockerung, sonnige Abschnitte und niederschlagsfrei. Weitere Abkühlung in allen Höhenbereichen. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2300m.

12. August 2001

Beginnender Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolzig, sonnig und niederschlagsfrei. Erwärmung und schwach windig. Die Nullgradgrenze stieg auf 2900m.

13. August 2001

Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Weiterer Temperaturanstieg. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3200m.

14. August 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkenlos, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere deutliche Erwärmung. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3600m.

15. August 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig, niederschlagsfrei und sommerlich warm. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 3900m.

16. August 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig, niederschlagsfrei und sommerlich warm. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3800m.

17. August 2001

Westwetterlage und Annäherung einer Kaltfront. Vormittags aufgelockert bewölkt und sonnig. Ab Mittag Bewölkungsverdichtung der Kaltfront. Gegen 19 Uhr Einsetzen von heftigem Regen, an mehreren Stationen wurde das Starkniederschlagskriterium überschritten (vgl. BOGNER et al., 2001/4). Mit Kaltfrontdurchgang Abkühlung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze fiel auf 3300m.

18. August 2001

Gradientschwache Wetterlage. Heiter bis wolzig, sonnig und niederschlagsfrei. Leichte Erwärmung und schwacher Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 3600m.

19. August 2001

Südwestwetterlage. Am Vormittag aufgelockert bewölkt, sonnig, niederschlagsfrei und warm. Nachmittags stark bewölkt bis bedeckt, gegen 14 Uhr heftige gewittrige Regenschauer. An mehreren Stationen wurde das Starkniederschlagskriterium überschritten (vgl. BOGNER et al., 2001/4). Etwas kühler als zuletzt. Schwacher, auf den Bergen mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3400m.

20. August 2001

Südwestwetterlage. Vormittags aufgelockert bewölkt und sonnig. Ab Mittag Bewölkungsaufzug einer Störung aus West. Bis zum frühen Nachmittag niederschlagsfrei, danach Einsetzen von ergiebigem Regen. Weitere Abkühlung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3200m.

21. August 2001

Westwetterlage. Vormittags bedeckt, Berge in Wolken und bis Mittag Regen. Am Nachmittag stark bewölkt und niederschlagsfrei. Weitere Abkühlung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2800m.

22. August 2001

Gradientschwache Wetterlage. In den Morgenstunden und am Vormittag bedeckt, Berge in Wolken und leichter Regen. Am Nachmittag aufgelockert bewölkt, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Leichte Erwärmung und schwach windig. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m.

23. August 2001

Gradientschwache Wetterlage. Am Vormittag stark bewölkt, danach heiter und sonnig. Ganztags niederschlagsfrei und etwas wärmer als zuletzt. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3100m.

24. August 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig, niederschlagsfrei und warm. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

25. August 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkenlos, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere Erwärmung in allen Höhen. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3500m.

26. August 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkenlos, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere Erwärmung in allen Höhen. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3700m.

27. August 2001

Hochdruckeinfluß, am Abend Annäherung einer Kaltfront. Heiter bis wolkenlos, sonnig und bis Mitternacht niederschlagsfrei. Tagsüber sommerlich warm und schwach windig. Mit Frontdurchgang wurde der Westwind lebhaft. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 3600m.

28. August 2001

Westwetterlage. Nach nächtlichem Kaltfrontdurchgang am Vormittag bedeckt, Berge zeitweise in Wolken. Am Nachmittag Bewölkungsauflockerung. In den Morgenstunden örtlich Regen, danach niederschlagsfrei. Markante Abkühlung in allen Höhen. Der bei Frontdurchgang lebhafte Westwind wurde schwächer. Die Nullgradgrenze sank auf 2700m.

29. August 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Keine wesentliche Änderung der Temperaturverteilung. Mäßiger Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2800m.

30. August 2001

Hochdruckeinfluß. Tagsüber heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenbereichen an. Schwacher, auf den Bergen mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3200m.

31. August 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und ergiebiger Regen. Deutliche Abkühlung. Mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

September 2001

1. September 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt und Berge zeitweise in Wolken. In den Morgenstunden Regen, danach bis zum frühen Abend niederschlagsfrei. Am Abend erneut Einsetzen von ergiebigem Regen. Weitere Abkühlung in allen Höhen. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze fiel auf 2100m.

2. September 2001

Tiefdruckeinfluß. Bedeckt, Berge in Wolken und tagsüber leichter Regen. Weiterhin kalt. Lebhafter bis stürmischer Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2100m.

3. September 2001

Zwischenhoch. Heiter bis aufgelockert bewölkt, sonnig, niederschlagsfrei und Erwärmung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 2900m.

4. September 2001

Westwetterlage. Ganztags bedeckt und gegen Mittag Durchzug einer Kaltfront aus West. Am Vormittag niederschlagsfrei, danach Einsetzen von ergiebigem Regen. Mit Frontdurchgang Abkühlung und Auffrischen des Windes. Die Nullgradgrenze fiel auf 2600m.

5. September 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und ergiebiger Regen. Weitere Abkühlung in allen Höhenbereichen. Auf den Bergen lebhafter bis stürmischer Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2000m.

6. September 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und weiterhin ergiebiger Regen. Weiterhin kalt. Lebhafter bis stürmischer Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2000m.

7. September 2001

Nordwestwetterlage. Am Vormittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Nachmittags stark bewölkt und niederschlagsfrei, gegen Abend erneut Einsetzen von Regen. Geringfügig wärmer als gestern. Weiterhin lebhafter bis stürmischer Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2100m.

8. September 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt und ergiebiger Regen. An mehreren Stationen wurde das Starkniederschlagskriterium überschritten (vgl. BOGNER et al., 2001/4). Keine Änderung der Temperaturverteilung. Weiterhin stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2100m.

9. September 2001

Nordwestwetterlage und Zufuhr kalter Luftmassen. Vormittags noch bedeckt, ab Mittag Bewölkungsauflockerung und etwas Sonne. In den Morgenstunden Regen, im Tagesverlauf Abklingen der Niederschläge. Deutliche Abkühlung und weiterhin stürmischer Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

10. September 2001

Nordwestwetterlage. Stark bewölkt bis bedeckt und um die Mittagszeit etwas Sonne. Bis zum frühen Nachmittag niederschlagsfrei, danach Einsetzen von ergiebigem Regen. Oberhalb 1500m leichter Schneefall. Keine wesentliche Änderung der Temperaturverteilung. Stürmischer Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

11. September 2001

Nordwestwetterlage. Stark bewölkt bis bedeckt, mit kurzen sonnigen Abschnitten. Am Vormittag leichter Regen, danach bis Mitternacht niederschlagsfrei. Ähnliche Temperaturen wie zuletzt. Stürmischer Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

12. September 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und erneut ergiebiger Regen in der Region. Weiterhin kalt und stürmischer Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

13. September 2001

Zwischenhoch. Am Vormittag aufgelockert bewölkt und sonnig, am Nachmittag stark bewölkt und gegen Abend Bewölkungsverdichtung einer Kaltfront. Tagsüber niederschlagsfrei und Erwärmung in allen Höhen. Der stürmische Nordwestwind der letzten Tage schwächte ab. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 2500m.

14. September 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt und ab Mittag Regen. Nach Kaltfrontdurchgang erneut Abkühlung. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2300m.

15. September 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und wiederholt leichter Regen. Der Großteil der Niederschlagsmengen stammt von den Morgenstunden des nächsten Tages. Weitere Abkühlung. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1900m.

16. September 2001

Tiefdruckeinfluß. Am Vormittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Gegen Mittag etwas Sonne und niederschlagsfrei. Am Nachmittag Bewölkungsverdichtung und erneut Regen. Oberhalb 1500m leichter Regen oder Schneeregen. Weiterhin kalt. Schwacher, auf den Bergen lebhafter Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1900.

17. September 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und ergiebiger Niederschlag. Oberhalb von 1300m leichter Schneefall. Abkühlung in allen Höhenbereichen. Mäßiger bis lebhafter Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze sank auf 1500m.

18. September 2001

Tiefdruckeinfluß. Am Vormittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Oberhalb 1500m leichter Schneefall. Ab Mittag Wetterbesserung, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Geringfügige Erwärmung. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 2000m.

19. September 2001

Südwestwetterlage. Heiter bis wolkig, sonnig und niederschlagsfrei. Es kam in allen Höhen zu einer deutlichen Erwärmung. Mäßiger bis lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

20. September 2001

Südwestwetterlage. Heiter, sonnig, niederschlagsfrei und Temperaturanstieg. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

21. September 2001

Westwetterlage. Vormittags aufgelockert bewölkt und sonnig. Am Nachmittag Bewölkungszunahme und am Abend Einsetzen von Regen. Etwas kühler als gestern. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

22. September 2001

Westwetterlage. Vormittags stark bewölkt, gegen Mittag etwas Sonne. Am Nachmittag bedeckt. In den Morgenstunden unergiebiges Niederschlag, danach niederschlagsfrei. Keine wesentliche Änderung der Temperaturverteilung. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2400m.

23. September 2001

Tiefdruckeinfluß. Ganztags bedeckt und ab Mittag Regen. Geringfügige Erwärmung. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

24. September 2001

Tiefdruckeinfluß. In den Morgenstunden bedeckt und leichter Regen, am Vormittag sonnig. Ab frühen Nachmittag bedeckt und Regen. Weitere geringfügige Erwärmung. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

25. September 2001

Nordwestwetterlage. Ganztags bedeckt und Berge in Wolken. In den Morgenstunden unergiebiges Regen, danach bis zum frühen Nachmittag niederschlagsfrei. Danach erneutes Einsetzen von ergiebigem Regen. Kälter als zuletzt. Mäßiger Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2100m.

26. September 2001

Nordwestwetterlage. Bis Mittag bedeckt, Berge in Wolken und unergiebiges Regen. Ab Mittag Bewölkungsauflockerung, sonnige Abschnitte und niederschlagsfrei. Weitere Abkühlung in allen Höhen. Mäßiger bis lebhafter Nordwestwind. Die Nullgradgrenze lag bei 1900m.

27. September 2001

Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bis stark bewölkt, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenbereichen an. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg tagsüber auf 2500m.

28. September 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere kräftige Erwärmung. Schwacher, auf den Bergen mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2800m.

29. September 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig, leicht föhnig und ganztags niederschlagsfrei. Die unergiebigsten Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Weitere Erwärmung in allen Höhen. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3100m.

30. September 2001

Westwetterlage. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken. Am Vormittag leichter Regen, am späten Nachmittag starker Regen. Abkühlung in allen Höhen. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze sank auf 2500m.

Oktober 2001

1. Oktober 2001

Beginnender Hochdruckeinfluß. Vormittags stark bewölkt, ab Mittag Bewölkungsauflockerung und sonnig. Ganztags niederschlagsfrei und Erwärmung. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3000m.

2. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkenlos, sonnig, niederschlagsfrei und kräftige Erwärmung in allen Höhenbereichen. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 3500m.

3. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Am Vormittag wolkenlos, nachmittags heiter. Sonnig und niederschlagsfrei, etwas kühler. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3400m.

4. Oktober 2001

Westwetterlage und Durchzug einer Kaltfront am Vormittag. Am Vormittag bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Nachmittags stark bewölkt und Abklingen der Niederschläge. Nach Frontdurchgang deutlich kälter als gestern. Der lebhafteste Westwind wurde am Nachmittag schwächer. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2800m.

5. Oktober 2001

Beginnender Hochdruckeinfluß. Aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Ähnliche Temperaturen wie gestern. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2800m.

6. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Am Vormittag stark bewölkt, nachmittags heiter und sonnig. Ganztags niederschlagsfrei und kräftige Erwärmung. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3000m.

7. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und tagsüber niederschlagsfrei. Gegen Mitternacht unergiebiger Regen. Weitere Erwärmung und schwach windig. Die Nullgradgrenze lag bei 3300m.

8. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig, niederschlagsfrei und weiterhin warm. Schwacher bis mäßiger Wind aus südwestlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3200m.

9. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Am Vormittag stark bewölkt, ab Mittag aufgelockert bewölkt und sonnig. Niederschlagsfrei und deutlich kälter als gestern. Schwacher Wind aus südwestlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

10. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Am Vormittag stark bewölkt, ab Mittag heiter und sonnig. Niederschlagsfrei und kalt. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

11. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß, heiter bis wolzig, sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenbereichen geringfügig an. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2700m.

12. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig, niederschlagsfrei und Erwärmung. Schwach windig. Die Nullgradgrenze lag bei 3200m.

13. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, Föhn, sonnig und niederschlagsfrei. Weitere Erwärmung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3400m.

14. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig, niederschlagsfrei und warm. Mäßiger Wind aus Südost. Die Nullgradgrenze lag bei 3400m.

15. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Etwas kälter als zuletzt. Mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3200m.

16. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Am Vormittag aufgelockert bewölkt, ab Mittag wolkenlos und sonnig. Niederschlagsfrei und ähnliche Temperaturen wie gestern. Mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m.

17. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter bis wolkenlos, sonnig, niederschlagsfrei und mild. Mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m.

18. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig, niederschlagsfrei und weiterhin mild. Schwacher Wind aus West bis Südwest. Die Nullgradgrenze lag bei 3000m.

19. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, sonnig und etwas kühler als zuletzt. Tagsüber niederschlagsfrei. Die unergiebigsten Niederschlagsmengen im Nordbereich stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2900m.

20. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Wolkenlos, Föhn, sonnig und niederschlagsfrei. Erwärmung gegenüber gestern. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 3200m.

21. Oktober 2001

Westwetterlage und Kaltfrontdurchgang. Am Vormittag stark bewölkt, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Ab Mittag Bewölkungsverdichtung und Regen. Kälter als zuletzt. Mäßiger, bei Frontdurchgang am Nachmittag lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2800m.

22. Oktober 2001

Westwetterlage. Vormittags bedeckt und Regen, ab Mittag Wetterbesserung. Deutlich kälter als gestern. Mäßiger, in den Morgenstunden stürmischer Westwind. Die Nullgradgrenze fiel auf 2200m.

23. Oktober 2001

Zwischenhoch. Aufgelockert bewölkt, sonnig und niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Geringfügige Erwärmung und mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

24. Oktober 2001

Westwetterlage und Kaltfrontdurchgang. Ganztags bedeckt, Berge in Wolken und ergiebiger Regen. Mit Frontdurchgang Abkühlung und Windzunahme. Die Nullgradgrenze lag bei 1900m.

25. Oktober 2001

Westwetterlage. Bedeckt, Berge in Wolken und bis zum frühen Nachmittag Regen. Danach Wetterbesserung. Etwas kühler. Mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 1800m.

26. Oktober 2001

Beginnender Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und niederschlagsfrei. Es kam in allen Höhenbereichen zu einer Erwärmung. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze lag bei 2300m.

27. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, sonnig und tagsüber niederschlagsfrei. Die unergiebigsten Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Weitere Erwärmung in allen Höhen. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest. Die Nullgradgrenze lag bei 2500m.

28. Oktober 2001

Westwetterlage. Am Vormittag aufgelockert bewölkt und sonnig, am Nachmittag Bewölkungsverdichtung und Kaltfrontdurchgang in der Nacht. Tagsüber niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Weiterhin warm. Tagsüber mäßiger, bei Frontdurchgang lebhafter Westwind. Die Nullgradgrenze lag tagsüber bei 2600m.

29. Oktober 2001

Westwetterlage. Nach nächtlichem Kaltfrontdurchgang vormittags bedeckt, Berge in Wolken und Regen. Ab Mittag Bewölkungsauflockerung, etwas Sonne und niederschlagsfrei. Ähnliche Temperaturverteilung wie gestern. Der bei Frontdurchgang stürmische Westwind wurde im Tagesverlauf schwächer. Die Nullgradgrenze lag bei 2400m.

30. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Vormittags stark bewölkt, ab Mittag aufgelockert bewölkt und sonnig. Ganztags niederschlagsfrei und deutliche Erwärmung in allen Höhen. Lebhafter bis stürmischer Westwind. Die Nullgradgrenze lag bei 2600m.

31. Oktober 2001

Hochdruckeinfluß. Heiter, Föhn, sonnig und tagsüber niederschlagsfrei. Die Niederschlagsmengen stammen von den Morgenstunden des nächsten Tages. Weiterer kräftiger Temperaturanstieg. Lebhafter bis stürmischer Wind aus südlichen Richtungen. Die Nullgradgrenze stieg auf 3300m.

Monatsübersichten für November 2000 bis Oktober 2001

Monatsübersicht November 2000

Der November 2000 war ein milder und regenarmer Herbstmonat. Die Temperaturen lagen 2°C bis 3°C über den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Niederschlagsmengen lagen etwa 50% unter den Durchschnittswerten.. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag sowohl in den Niederungen als auch auf den Bergen um 15% bis 20% über den langjährigen Durchschnittswerten.

Nach einem verregnetem Monatsersten waren die nächsten beiden Tage niederschlagsfrei und es wurde bei Föhneinfluß warm. Mit Kaltfrontdurchgang am 3. am Abend kam es zu einer Abkühlung und zu Niederschlägen. Am 4. fiel oberhalb von 1400m der erste Schnee. Danach war es bei Hochdruckeinfluß und Südwestwetter bis zum 14. großteils niederschlagsfrei und bei Föhn mild. Am 13. wurden die höchsten Temperaturen des Monats registriert. Es folgte regnerisches und kühles Westwetter bis 18., es wurde deutlich kälter und auf den Bergen schneite es. Von 19. bis 24. blieb es bei west- bis südwestlichen Wetterlagen trocken, die Temperaturen entsprachen den Mittelwerten. In der Nacht zum 25. sorgte eine Kaltfront für Abkühlung und für Niederschläge. Es regnete bis 27. und auf den Bergen fiel Schnee. Die letzten Novembertage waren bei Hochdruckeinfluß sonnig und niederschlagsfrei.

Monatsübersicht Dezember 2000

Im Dezember 2000 lagen die Temperaturen in den Niederungen um 2°C, auf den Bergen um 3°C über den langjährigen Mittelwerten. Die Niederschlagsmengen entsprachen den langjährigen Durchschnittswerten oder lagen geringfügig darunter. Es wurden zwischen 20% (Feuerkogel) und 50% (Windischgarsten) mehr Sonnenscheinstunden registriert als im langjährigem Durchschnitt.

Von 1. bis 10. des Monats war es bei Hochdruckeinfluß und Südwestwetter trocken, sonnig, föhnig, mild und niederschlagsfrei. Mit Durchzug einer Störung am 9. kühlte es ab und danach stellte sich bis 19. wechselhaftes Westwetter ein. Zwischen 15. und 19. fiel Schnee bis in die Niederungen, die Neuschneemengen erreichten in den Tälern bis 20cm und auf den Bergen bis zu 35cm. Von 20. bis 26. herrschte Hochdruckeinfluß, es blieb mild, sonnig, föhnig und niederschlagsfrei. Die letzten Dezembertage brachten dann erneut Schnee bis in die Niederungen. Es wurde bei West- und Nordwestwetter kalt und die Neuschneemengen betrugen in den Niederungen bis 10cm, im Gebirge etwa 15cm.

Monatsübersicht Jänner 2001

Der Jänner 2001 war etwa 1°C wärmer als im langjährigem Durchschnitt. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden entsprachen dem Durchschnitt (Feuerkogel) oder lagen geringfügig darüber (Windischgarsten). Die Niederschlagsmengen lagen deutlich (50% bis 70%) unter den langjährigen Durchschnittswerten.

Zu Monatsbeginn war es bei Hochdruckeinfluß mild und leicht föhnig. Am 3. und 4. regnete und schneite es bei Westwetter, danach blieb es bis 11. unbeständig. Ab 12. stellte sich eine winterliche Hochdruckwetterlage ein. Es war sonnig, kalt und niederschlagsfrei. Diese Wetterlage herrschte bis 20., ab 16. war es in der Region föhnig. Ab 21. regnete es erneut bei West- und Südwestwetter. Es war für die Jahreszeit sehr mild. Am 28. und 29. war es bei Hochdruckeinfluß sonnig und niederschlagsfrei, ehe sich zu Monatsende Tiefdruck einstellte. Es wurde kalt und es kam zu ergiebigem Schneefall bis in die Täler. Es fielen bis zu 20cm Neuschnee.

Monatsübersicht Februar 2001

Der Februar 2001 war ein milder Wintermonat. Die Temperaturen lagen 1°C bis 2°C über den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag etwa 10% unter dem Durchschnitt. Die Niederschlagsmengen entsprachen im Nordbereich der Region den langjährigen Durchschnittswerten, im Süden fielen etwa 20% bis 30% mehr Niederschlag.

Von 1. bis 3. kam es bei West- und Nordwestwetterlagen zu ergiebigen Schneefällen. Es war kalt. Bis zum 8. stiegen die Temperaturen kontinuierlich an, es blieb niederschlagsfrei. Am 8. wurden die höchsten Temperaturen des Monats registriert. Am 9. und 10. wurde es bei Störungseinfluß kälter und es regnete, ehe sich danach bis 16. eine Hochdruckwetterlage einstellte. Die Temperaturen stiegen an, es war sonnig und niederschlagsfrei. Ab 17. herrschte Nordwestwetter. Die Temperaturen fielen täglich und zwischen 21. und 23. Kam es zu ergiebigen Schneefällen. Es wurden bis zu 40cm Neuschnee gemessen. Die letzten beiden Februartage waren dann bei Hochdruckwetter sonnig, niederschlagsfrei und kalt. Es wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert.

Monatsübersicht März 2001

Der März 2001 war ein milder und regenreicher Monat. Es war um 3°C wärmer als im Durchschnitt. Die Niederschlagsmengen lagen in der Region etwa 50% über den langjährigen Durchschnittswerten. Im März 2001 wurde im Nordbereich des Sengengebirges kein Neuschnee registriert, im Süden fiel wenig Schnee. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag zwischen 10% (Windischgarsten) und 30% (Feuerkogel) unter dem Durchschnitt.

Nach einem kalten Monatsbeginn, es wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert, kam es bis 5. wiederholt zu Regen. Zwischen 6. und 8. blieb es bei Hochdruck niederschlagsfrei und es wurde wärmer. Von 9. bis 15. herrschte Westwetter und es regnete täglich. Bis zum 12. wurde es dann wärmer, es wurden die höchsten Temperaturen des Monats registriert, danach kühlte es ab. Am 16. und 17. stellte sich kurze Wetterbesserung ein, bei Hochdruck war es sonnig und niederschlagsfrei. Von 18. bis 26. herrschte erneut Westwetter. Es regnete täglich. Erst gegen Monatsende wurde das Wetter besser. Bei Hochdruck wurde es wärmer, sonnig und es blieb niederschlagsfrei. Am 30. kam es bei einem Störungsdurchgang erneut zu Regen.

Monatsübersicht April 2001

Im April 2001 lagen die Monatsmittelwerte der Temperatur etwa 1°C unter den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden entsprach dem Durchschnitt. Die Niederschlagsmengen entsprachen den langjährigen Werten oder sie lagen etwas darüber.

Von 1. bis 5. war es bei Hochdruckeinfluß meist sonnig und niederschlagsfrei, nur ein Kaltfrontdurchgang in der Nacht von 4. auf 5. brachte Regen. Von 6. bis 22. kam es bei West- und Nordwestwetterlagen täglich zu Niederschlag. Zwischen 12. und 14. schneite es bis in die Niederungen. In den Täler war dies der letzte Neuschnee. Zur Monatsmitte wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert. Am 22. wurde im Gebirge der letzte Neuschnee beobachtet. Von 23. bis zum Monatsende blieb es mit Ausnahme des 26. sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen täglich an und erreichten am Monatsletzten die höchsten Werte des Monats.

Monatsübersicht Mai 2001

Der Mai 2001 war ein milder und sonniger Frühlingsmonat. Die Temperaturen lagen 3°C über den Durchschnittswerten, die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag 30% bis 40% über den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. In der Region lagen die Niederschlagsmengen etwa 30% unter dem Durchschnitt.

Von Monatsbeginn bis zum 5. war es bei Hochdruckeinfluß sonnig und warm. Bereits am Monatsersten wurden die höchsten Temperaturen des Monats (bis zu 28°C) in der Region registriert. Am 4. Nachmittag kam es zu gewittrigen Regenschauern, die ergiebig ausfielen. Danach stellte sich bis 8. kühles und regnerisches Wetter ein. Von 9. bis 16. herrschte erneut Hochdruckeinfluß. Es blieb sonnig, niederschlagsfrei und die Temperaturen stiegen kontinuierlich an. Sie erreichten zur Monatsmitte erneut Werte um 25°C. Am 17. kam es in der Region zu heftigen Gewittern, ehe am 28. eine Kaltfront für eine markante Abkühlung sorgte. Die Temperaturen sanken um etwa 8°C gegenüber dem Vortag. Es wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert. Ab 20. setzte sich Hochdruckwetter durch. Diese sonnige, niederschlagsfreie und milde Wetterlage blieb bis zum 30. erhalten. Am Monatsende kam es in der Region bei Westwetter zu heftigen gewittrigen Regenschauern.

Monatsübersicht Juni 2001

Im Juni 2001 lagen die Temperaturen geringfügig unter den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Niederschlagsmengen lagen im Nordbereich des Sengsengebirges 30%, im Südbereich etwa 10% über den langjährigen Durchschnittswerten. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden entsprach sowohl in den Tälern als auch im Gebirge dem Durchschnitt.

Zu Monatsbeginn regnete es bei West- und Nordwestwetter und es war kalt. Am 3. wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert. Nach kurzer Wetterbesserung von 5. bis 7. kam es erneut bei West- und Nordwestwetter zu Regen bis zum 11. Von 12. bis zum 16. herrschte Hochdruckwetter. Es war sonnig und niederschlagsfrei, am 14. wurden in der Region gewittrige Regenschauer beobachtet. Von 17. bis 23. stellte sich erneut unbeständiges West- und Nordwestwetter ein. Es kam mit Ausnahme des 21. täglich zu Niederschlägen, wobei am 18. im Bereich Hagler – Bärenriedlau maximale Tagessummen von 100 mm

Niederschlag registriert wurden. Ab 24. wurde das Wetter besser. Bei Hochdruck war es sonnig und niederschlagsfrei. Am 27. erreichten die Temperaturen die höchsten Werte des Monats. In der Nacht von 27. auf 28. sorgte eine Kaltfront für Abkühlung und Regen, ehe am Monatsletzen sich Hochdruck einstellte.

Monatsübersicht Juli 2001

Die Temperaturen lagen im Juli 2001 etwa 1°C bis 2°C über den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag ebenfalls über dem Durchschnitt (10% bis 20%). Die Niederschlagsmengen lagen in der gesamten Region etwa 30% unter den langjährigen Durchschnittswerten.

Zu Monatsbeginn war es bei Hochdruckeinfluß sonnig, niederschlagsfrei und warm. Am 7. wurden die höchsten Temperaturen des Monats registriert. Eine Kaltfront am 8. führte zu einer markanten Abkühlung und es regnete in der Region. Ab 9. herrschten Hochdruckwetter und gradientschwache Wetterlagen. Es wurde wärmer und sonnig. Am 11., 13. und 15. kam es zum heftigen Gewittern. Ab 16. stellte sich unbeständiges Westwetter ein. Es regnete und in der Nacht zum 16. kam es bei einem Kaltfrontdurchgang zu einer markanten Abkühlung. Die Temperaturen sanken um 10°C. Am 18. wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert. Nach Tiefdruckeinfluß am 20. und 21. mit Regen kam es ab 22. bei Hochdruck zu Wetterbesserung. Es blieb sonnig und niederschlagsfrei bis zum 29., in der Nacht von 24. auf 25. wurde bei einem Störungsdurchgang Regen beobachtet. Am 30. kam es zu heftigen Gewitter, ehe sich am Monatsletzen kühles, regnerisches Westwetter einstellte.

Monatsübersicht August 2001

Der August 2001 war ein warmer und sonniger Sommermonat. Die Temperaturen lagen 2°C bis 3°C über den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Niederschlagsmengen entsprachen den Durchschnittswerten oder lagen geringfügig darunter. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag auf den Bergen (Feuerkogel) 10%, in den Tälern (Windischgarsten) 30% über dem Durchschnitt.

Zu Monatsbeginn herrschte sommerliches Hochdruckwetter. Es war sonnig, niederschlagsfrei und heiß. Es wurden die höchsten Temperaturen (bis 30°C) des Monats registriert. Am 3. wurden bei Südwestwetter heftige Gewitter beobachtet. Von 5. bis 11. herrschte unbeständiges Wetter. Es wurde regnerisch und kühler, am 11. wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert. Danach blieb es bis zum 16. sonnig und niederschlagsfrei. Diese Hochdruckwetterlage wurde am 17. durch einen Kaltfrontdurchgang beendet. Es kam bei West- und Südwestwetter wiederholt zu heftigen gewittrigen Regenschauern in der Nationalparkregion. Ab 24. dominierte Hochdruck. Es war niederschlagsfrei und sonnig. Am 28. wurde bei einem schwachen Störungsdurchzug Regen registriert. Am 31. regnete es bei Tiefdruck und es wurde kalt.

Monatsübersicht September 2001

Der September war ein kalter und niederschlagsreicher Herbstmonat. Die Temperaturen lagen 2°C bis 4°C unter den langjährigen Mittelwerten. In der Region wurden 100% mehr Niederschlag registriert als im Durchschnitt. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden betrug etwa 50% weniger als im langjährigen klimatologischen Durchschnitt.

Zum Monatsbeginn herrschte kühles und regnerisches Tiefdruckwetter. Nach einem Zwischenhocheinfluß am 3. mit milden Temperaturen stellte sich danach bis zum 18. Nordwestwetter ein. Es war kalt und es regnete täglich, mit Ausnahme des 13. Nach zwei niederschlagsfreien Tagen am 17. und 18. herrschte erneut West- und Nordwestwetter mit Regen. Erst am 27. setzte sich Hochdruckeinfluß durch. Es wurde wärmer, sonnig und es blieb niederschlagsfrei. Der Monatsletzte war bei Westwetter erneut verregnet.

Monatsübersicht Oktober 2001

Der Oktober war ein warmer und niederschlagsarmer Herbstmonat. Die Temperaturen lagen etwa 3°C bis 4°C über dem Durchschnitt, die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag 20% bis 30% über dem Durchschnitt. Die Niederschlagsmengen lagen in der gesamten Region 50% unter den langjährigen klimatologischen Durchschnittswerten.

Von 1. bis 3. war es bei Hochdruck sonnig, niederschlagsfrei und warm. Es wurden Temperaturen bis zu 20°C registriert. Eine Störung am 4. brachte Regen. Von 5. bis 20. stellte sich herbstliches, schönes Hochdruckwetter ein. Es war warm und niederschlagsfrei. Ab 21. kam es bei Westwetter wiederholt zu Regen, der 26. und 27. blieben niederschlagsfrei. In dieser Wetterphase war es kühl, die tiefsten Temperaturen wurden am 26. registriert. Am Monatsletzten war es bei Hochdruck sonnig und trocken.

Meteorologische Kenndaten für November 2000 bis Oktober 2001

Abkürzungen und Einheiten

N	Nord
NE	Nordost
E	Ost
SE	Südost
S	Süd
SW	Südwest
W	West
NW	Nordwest
vr	variabel
cal	Cal (Windstille)
wls	wolkenlos
stb	stark bewölkt
hei	heiter
bed	bedeckt
wol	wolkig
inW	in Wolken

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	0.6	3.8	6.6	-1.3	-1.4	4.2	3.9	1.8	1.1	-1.5	0.1	7.1	9.7	7.5	0.9	2.3	2.2	-4.3	1.2	0.9	0.4	3.9	6.3	2.8	-1.6	-1.6	-3.3	2.3	11.1	7.2	2.4
Schoberstein	2.9	7.0	9.1	0.7	1.0	6.4	6.7	4.4	3.7	0.9	2.5	9.0	12.5	9.7	1.8	3.6	4.7	-2.5	2.2	3.3	1.5	5.7	8.2	4.5	-0.1	0.5	-1.1	3.5	12.2	7.5	4.4
Molln	7.1	5.0	10.7	6.3	3.7	10.1	8.3	8.6	5.3	5.2	4.0	0.0	4.4	9.3	7.7	6.7	6.5	3.6	0.7	4.5	5.0	4.1	2.0	4.6	4.0	5.8	4.1	3.3	1.7	2.3	5.2
Breitenau	4.7	3.9	10.2	5.2	2.5	9.4	7.3	5.7	3.3	3.3	2.0	-0.2	5.6	11.8	6.5	5.6	4.7	1.7	1.0	3.8	4.2	3.7	2.0	4.4	3.5	4.2	3.0	2.0	2.7	2.7	4.3
Rotwagmauer	5.1	8.6	13.0	4.6	4.2	10.7	11.1	8.7	6.0	3.5	4.1	4.8	15.6	11.9	5.4	7.2	7.1	1.0	-0.4	3.0	2.7	4.9	7.9	7.7	2.9	2.9	2.1	3.3	5.3	5.0	6.0
Bodinggraben	3.5	5.2	13.4	4.6	2.2	12.5	10.6	7.0	1.9	1.6	-0.6	-2.4	10.4	8.7	5.7	8.0	4.7	0.9	-0.4	2.7	3.6	3.5	3.6	6.4	2.9	3.2	1.0	1.5	-0.1	-1.0	4.2
Eselgraben	5.7	9.5	12.6	4.5	4.8	10.4	11.2	8.6	7.0	4.3	5.4	8.1	15.5	12.5	5.4	7.7	7.6	1.1	0.7	4.9	3.9	7.0	9.8	7.8	3.2	3.2	2.5	4.9	9.8	8.0	6.9
Zaglbaualm	4.3	8.0	10.8	3.0	3.4	8.6	9.4	6.9	5.7	2.9	4.2	8.4	13.5	11.5	3.8	6.3	6.2	-0.3	0.7	4.7	3.8	6.2	8.9	6.3	1.8	2.0	1.0	3.8	11.0	7.5	5.8
Feichtaualm	-0.2	3.7	7.0	-0.7	-1.8	4.3	5.2	2.9	1.3	-1.5	-0.4	4.3	10.6	9.0	1.2	3.0	4.3	-4.2	-1.1	1.5	1.4	3.3	6.6	3.8	-1.3	-0.6	-2.9	1.3	6.6	5.2	2.4
Ebenforstalm	2.7	6.4	9.4	1.6	0.4	6.9	7.6	4.7	3.1	0.8	2.2	7.8	12.3	10.8	2.4	4.4	5.0	-2.1	0.4	3.4	2.0	5.0	7.8	5.3	0.5	1.2	-0.8	2.2	9.7	6.0	4.3
Zöbelboden	4.3	7.2	11.0	3.5	2.7	8.9	9.1	6.7	5.8	3.3	3.4	4.9	12.9	10.4	4.4	5.2	5.3	0.2	0.3	3.6	2.2	4.6	7.2	6.7	2.1	2.2	1.7	3.2	6.2	7.0	5.2
Reichraming	7.4	6.6	10.8	6.8	4.4	10.1	9.2	8.0	6.3	4.9	4.1	1.8	6.2	11.4	8.3	7.5	6.9	4.1	2.0	4.8	5.7	5.8	3.8	5.7	5.4	5.8	4.5	3.4	4.6	3.8	6.0
Klaus	6.5	7.3	11.3	5.8	5.0	10.0	7.6	8.7	6.2	4.6	4.4	0.3	8.0	8.8	7.3	6.3	5.3	2.7	0.2	3.7	4.3	5.1	2.8	5.0	3.7	4.0	3.8	4.0	2.6	3.0	5.3
Brauneben	4.7	8.4	12.0	3.8	3.7	10.6	9.0	7.7	5.4	3.2	3.9	6.1	15.3	9.4	4.4	5.4	5.0	0.4	0.1	3.1	2.0	5.2	7.8	7.0	2.2	3.0	2.5	4.7	8.3	7.4	5.7
Kogleralm	0.8	3.2	7.2	0.9	-0.7	4.5	5.9	3.9	1.9	0.1	0.4	2.4	8.8	9.7	2.5	4.1	5.7	-2.6	0.3	2.2	2.4	2.5	5.5	4.1	0.2	-0.1	-1.7	0.4	3.6	3.7	2.7
Saubachgut	4.0	7.5	12.1	4.2	3.1	9.5	10.0	7.4	5.7	2.7	3.4	6.0	12.8	11.1	4.4	5.7	6.3	-0.1	0.9	4.2	2.9	4.2	7.8	6.3	1.9	1.7	1.1	1.4	5.9	6.1	5.3
Gruberalm	5.5	8.4	12.9	5.3	4.5	10.5	11.4	9.4	7.2	4.3	5.0	6.4	14.5	11.8	6.2	7.5	7.5	1.9	2.1	5.1	3.7	5.8	9.4	8.1	3.7	3.3	2.7	3.1	7.8	6.0	6.7
Pankraz	5.1	5.7	11.7	5.9	3.9	10.6	9.7	6.9	3.7	3.1	0.9	0.0	12.0	10.3	7.2	7.7	5.4	2.7	1.1	3.9	4.2	4.0	5.1	6.7	4.1	4.1	2.6	2.0	2.3	2.1	5.2
Rettenbach	5.0	3.3	10.1	6.2	1.8	7.4	8.3	5.3	1.9	2.5	0.5	-0.5	7.3	10.1	6.9	6.5	6.9	2.2	0.4	2.4	5.0	3.8	5.0	6.3	4.6	3.2	2.2	0.9	1.0	0.6	4.2
Windischgarsten	5.0	6.7	12.5	6.2	5.4	11.1	11.3	9.7	5.2	3.6	2.5	1.8	11.3	13.5	7.1	8.2	7.8	2.5	1.6	4.1	5.6	4.3	7.2	7.5	4.4	3.7	2.5	0.9	1.8	1.9	5.9
Spital/Pyhrn	5.1	7.8	14.4	5.7	5.3	10.6	12.1	9.8	4.2	3.6	4.3	3.2	14.1	13.0	6.7	8.2	8.7	2.0	1.1	6.0	6.2	4.8	7.8	7.6	4.0	3.7	2.1	2.0	3.1	2.3	6.3
Linzerhaus	1.5	5.9	-0.6	-2.7	-1.1	3.8	3.7	2.4	0.1	-2.0	-2.0	3.2	8.5	7.9	2.9	3.1	4.2	-3.9	-0.4	0.7	1.0	1.9	4.1	4.1	-0.9	-1.9	-3.8	-1.3	2.7	4.1	1.5
Wurbauer	3.8	6.8	11.5	4.0	3.0	8.9	9.9	7.7	5.4	2.6	3.9	6.0	13.5	13.1	5.0	6.7	7.9	0.1	1.1	4.6	4.9	4.6	7.8	7.3	2.4	2.0	0.9	1.7	5.3	4.7	5.6
Hengstpaß	2.7	3.7	9.7	3.4	0.5	7.4	8.0	6.0	3.8	1.6	0.9	2.1	10.5	12.4	4.5	5.3	7.6	-0.4	-0.3	2.5	3.8	2.7	5.3	6.4	2.1	1.4	0.4	0.3	2.6	4.6	4.1
Bosruckhütte	2.6	5.9	10.8	2.6	1.0	6.5	7.2	5.8	2.7	1.3	2.1	5.4	11.9	12.1	3.9	6.6	7.4	-1.1	1.9	3.8	4.8	4.9	6.8	6.9	1.0	1.0	-0.5	1.5	6.4	4.2	4.6
KleinPyhrgas	8.7	6.3	4.4	6.1	6.0	7.8	10.6	6.6	5.0	7.7	9.7	9.0	4.7	0.1	-3.3	-1.8	-2.9	-2.9	-5.5	-6.8	-5.2	0.7	2.1	5.2	1.4	3.2	-0.7	-1.0	-3.9	-5.6	2.2
Mitetrweng	4.5	7.3	12.2	4.5	3.5	9.5	10.6	8.6	6.3	3.1	4.2	5.9	14.2	13.2	5.3	6.9	7.7	0.8	1.3	5.1	4.9	4.9	8.3	7.6	2.8	2.4	1.7	2.0	5.9	5.2	6.0
Unterlaussa	4.5	3.2	10.8	4.9	1.4	8.1	6.5	5.8	2.9	2.6	0.2	-1.0	4.8	12.2	7.7	7.7	5.8	2.2	2.6	3.6	4.1	3.7	2.2	5.8	4.1	2.7	2.1	0.4	1.3	1.0	4.1

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	hei	hei	stb	inW	hei	stb	stb	wol	wol	wol	hei	hei	wol	stb	stb	stb	stb	inW	hei	stb	inW	bed	stb	inW	inW	bed	stb	bed	stb	stb
Schoberstein	hei	hei	wol	inW	hei	---		hei	hei	wol	hei	hei	---	---	inW	stb	stb	inW	hei	---	---	stb	stb	inW	inW	bed	---	---	---	---
Pyhrnpaß	wol	hei	stb	bed	wol	stb	stb	hei	wol	stb	hei	wol	wol	stb	bed	bed	stb	inW	stb	bed	bed	inW	stb	stb	inW	bed	bed	bed	stb	stb

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	1.9	7.8	4.9	0.0	8.5	1.1	7.1	4.2	8.5	3.9	6.4	8.1	6.9	5.0	2.1	2.1	2.2	0.0	8.2	2.7	2.2	1.9	3.7	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	7.5	7.2	115.0
Zöbelboden	1.3	5.4	1.9	0.0	6.2	0.2	4.3	3.0	5.3	3.4	4.2	5.9	4.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8	1.2	0.0	0.3	2.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	3.9	3.2	57.6
Windischgarsten	3.0	8.2	4.8	0.0	8.2	0.6	5.0	5.6	7.2	5.0	7.5	7.4	6.4	3.5	1.7	0.3	3.2	0.0	7.0	3.1	1.1	1.6	5.5	0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	5.5	5.3	108.0

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	3.3	5.6	11.2	2.7	1.0	8.2	6.7	3.9	5.6	0.2	4.0	10.7	12.6	11.4	3.1	7.7	7.0	-2.9	5.2	2.8	3.2	6.7	9.3	7.1	-0.5	-0.2	-2.2	4.5	14.4	11.6	14.4
Schoberstein	6.3	10.2	15.1	4.2	5.3	9.7	10.7	7.8	8.0	3.1	6.4	12.5	17.3	14.2	3.6	10.0	9.8	-1.4	8.3	4.8	5.1	8.1	12.2	9.1	1.5	2.1	-0.3	6.3	17.2	11.8	17.3
Rotwagmauer	8.8	12.3	16.2	8.2	7.5	14.5	14.5	10.6	10.4	7.1	7.8	10.7	18.9	17.8	6.6	14.5	14.9	2.3	4.5	6.2	3.6	10.5	12.6	12.3	4.5	6.5	4.1	6.2	9.4	10.5	18.9
Eselgraben	9.4	12.6	15.9	8.2	8.4	13.9	14.7	11.2	11.2	7.4	8.8	15.5	20.0	17.5	6.5	14.3	14.9	2.3	5.8	8.3	9.6	10.7	13.6	12.0	4.7	6.1	4.2	8.2	14.5	12.4	20.0
Zaglbaualm	7.3	10.1	13.7	6.8	6.5	11.8	12.1	9.2	9.2	5.1	7.2	13.9	16.8	15.4	5.1	12.3	12.9	0.9	4.6	8.0	8.5	9.2	12.5	10.4	3.3	4.3	2.3	7.2	14.6	11.0	16.8
Feichtaualm	2.9	6.8	10.0	3.3	1.7	7.8	7.8	5.5	6.6	0.6	2.8	9.0	13.4	11.7	4.2	9.1	9.5	-2.7	2.5	4.2	4.5	6.4	10.9	8.2	0.5	1.8	-2.1	4.7	9.9	9.2	13.4
Ebenforstalm	5.8	8.9	13.1	5.4	4.2	10.8	10.8	7.1	7.6	4.5	6.0	12.4	15.5	14.3	3.8	11.4	10.8	-0.7	6.1	6.1	6.1	7.7	11.7	9.6	2.0	3.9	0.4	6.8	15.2	10.6	15.5
Zöbelboden	7.5	11.6	15.7	7.2	6.8	13.1	13.7	8.7	9.0	6.3	6.4	11.1	18.2	14.4	6.2	11.0	11.0	1.2	3.9	6.2	3.2	8.0	10.6	10.4	3.4	4.6	2.8	7.2	10.2	10.3	18.2
Brauneben	7.5	12.6	16.1	7.4	6.9	14.0	12.6	10.4	9.4	6.7	7.3	11.6	18.8	16.2	5.4	13.9	12.5	1.4	3.4	6.0	2.8	8.6	12.8	12.6	3.9	6.1	4.3	9.5	11.1	11.1	18.8
Kogleralm	5.9	8.9	12.0	5.8	4.6	8.7	11.7	8.6	9.4	4.9	5.8	12.3	15.8	12.8	4.6	8.4	10.9	-1.0	5.7	4.8	5.5	7.7	12.1	7.8	1.7	1.6	0.1	4.3	11.6	10.5	15.8
Saubachgut	7.0	11.7	15.9	7.6	6.6	13.9	14.3	11.9	10.5	6.0	8.6	13.6	18.6	15.4	7.0	11.6	12.7	1.2	5.0	6.5	6.9	8.9	13.6	9.8	3.4	4.9	3.7	4.1	11.0	10.9	18.6
Gruberalm	8.4	12.5	16.6	8.7	8.0	14.7	15.0	12.0	12.2	7.1	9.3	13.0	19.3	16.2	9.5	13.7	14.8	3.1	6.3	8.3	7.4	11.4	14.2	12.2	5.2	6.1	5.0	5.7	11.7	10.8	19.3
Rettenbach	10.9	12.2	17.1	9.8	6.5	14.7	14.8	12.1	6.9	8.3	4.7	7.1	12.5	18.2	9.4	9.1	9.3	4.0	2.1	6.2	6.8	8.2	12.8	9.7	5.8	6.8	5.4	3.6	4.1	4.0	18.2
Windischgarsten	11.2	14.3	18.2	10.2	10.4	15.4	15.6	15.1	13.6	9.8	11.0	14.2	20.0	19.5	9.9	14.6	14.2	3.8	7.5	9.3	10.1	12.2	14.8	12.3	5.8	6.7	5.5	3.9	9.9	9.2	20.0
Wurbauer	7.6	10.8	15.6	7.8	7.2	12.8	12.9	11.2	11.4	6.6	8.2	13.0	17.4	17.2	7.3	12.3	13.4	1.7	5.9	8.0	9.5	9.9	12.7	10.6	4.0	5.1	3.1	4.0	9.9	10.9	17.4
Hengstpaß	5.5	9.1	14.1	8.0	3.7	13.3	13.4	9.4	9.5	4.3	5.6	8.1	15.7	15.4	6.4	11.6	14.5	0.8	1.8	5.6	8.0	5.6	11.7	11.0	3.9	3.8	2.4	4.3	5.9	8.7	15.7
Mitterweng	8.9	11.8	16.1	8.0	7.8	14.0	13.8	12.1	11.6	7.2	9.4	13.5	18.0	17.4	7.7	12.4	13.8	2.3	6.1	8.2	8.9	9.9	12.9	11.5	4.1	5.4	4.8	4.5	10.3	11.4	18.0

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	-0.7	1.5	2.6	-3.4	-3.9	-0.7	1.6	-0.6	-1.4	-2.7	-2.5	2.8	7.5	0.4	-0.7	-1.3	-3.1	-5.5	-5.2	-1.0	-1.7	1.3	3.1	-0.6	-3.1	-3.7	-4.0	-2.3	3.9	3.4	-5.5
Schoberstein	0.6	5.1	4.4	-1.0	-2.0	1.8	4.1	1.2	1.4	-1.0	-0.4	5.2	8.1	1.8	0.4	-0.3	-1.4	-3.4	-3.1	1.1	-0.5	0.0	4.9	1.3	-1.5	-1.5	-1.9	-0.3	5.9	6.1	-3.4
Rotwagmauer	3.9	2.3	8.3	2.5	0.0	6.6	7.6	5.2	2.6	1.0	0.5	0.1	6.7	6.2	4.4	3.1	2.4	-0.9	-1.7	-0.2	1.8	1.2	2.8	4.5	0.5	0.4	0.0	0.0	-0.1	-0.8	-1.7
Eselgraben	4.0	5.5	8.3	2.5	0.9	6.0	8.9	5.3	3.9	1.9	2.5	2.8	10.2	6.4	4.4	3.2	2.3	-0.3	-1.6	0.2	2.5	1.7	5.3	4.7	1.2	0.7	1.0	1.3	4.8	4.6	-1.6
Zaglbaualm	2.4	5.5	7.0	0.7	0.0	4.7	7.7	3.9	2.8	0.4	1.5	2.9	8.2	5.1	2.8	1.8	0.9	-1.8	-3.0	0.1	1.3	0.9	5.0	3.4	0.0	-0.5	-0.2	0.6	6.2	5.2	-3.0
Feichtaualm	-1.4	-1.2	3.3	-2.9	-5.1	-2.0	2.6	0.3	-1.7	-4.1	-2.4	0.3	5.6	1.5	-0.4	-1.5	-2.6	-6.3	-6.2	-1.3	-1.7	0.6	1.8	-0.1	-3.1	-3.1	-3.7	-2.9	1.8	2.3	-6.3
Ebenforstalm	0.8	3.8	5.6	-0.2	-2.6	2.4	3.8	2.1	-0.5	-1.2	-1.5	2.8	9.4	3.7	1.3	0.0	-0.7	-4.4	-4.9	0.8	-1.5	0.0	2.4	1.9	-1.8	-0.6	-3.0	-2.6	3.6	3.5	-4.9
Zöbelboden	3.1	3.0	7.4	1.3	-0.4	3.2	6.2	4.9	3.6	1.1	1.7	2.2	5.3	5.2	3.4	2.0	1.3	-0.7	-1.4	1.5	1.2	1.1	3.6	3.5	0.2	-0.3	0.5	-0.4	3.5	4.2	-1.4
Brauneben	3.6	3.9	7.5	1.6	0.6	5.9	6.0	4.6	3.2	1.0	2.3	3.6	6.7	5.1	3.6	2.5	1.5	-1.0	-2.3	-0.8	1.0	1.4	4.5	3.9	0.4	-0.2	1.2	1.1	5.6	5.3	-2.3
Kogleralm	-1.0	-1.3	1.7	-1.9	-3.5	-1.5	1.8	1.0	-1.5	-2.6	-2.5	-2.1	1.5	3.4	1.2	-0.1	-0.9	-5.2	-4.8	-0.8	-0.2	-0.3	0.1	1.7	-2.0	-1.7	-3.1	-3.3	0.6	1.3	-5.2
Saubachgut	2.7	2.6	7.8	1.3	-0.8	4.7	6.9	4.4	2.3	0.2	0.4	1.0	7.0	5.0	3.1	2.0	1.2	-1.5	-2.4	1.0	1.2	0.1	2.4	3.4	0.0	-0.9	-0.4	-1.0	2.3	3.0	-2.4
Gruberalm	4.2	4.0	8.9	2.7	0.6	6.1	8.1	6.3	3.1	2.0	2.1	2.1	8.1	6.6	5.0	3.6	3.1	0.5	-0.8	1.7	2.2	2.1	3.7	5.2	1.9	1.0	0.9	0.6	4.5	2.3	-0.8
Rettenbach	-0.6	-1.3	3.6	3.0	0.2	0.5	3.2	2.1	-1.2	-1.7	-1.9	-3.9	0.2	7.0	5.2	4.4	4.0	-0.2	-0.8	-0.6	2.0	0.4	-1.1	3.4	2.2	1.3	-0.8	-2.0	-0.6	-0.8	-3.9
Windischgarsten	-0.3	-1.3	3.8	3.2	1.0	1.8	5.2	6.4	-0.1	-1.2	-2.0	-4.1	-1.3	7.5	5.5	4.3	3.8	0.5	-2.1	-0.4	3.5	0.2	-1.3	4.1	1.9	1.4	-1.4	-2.8	-1.2	-1.8	-4.1
Wurbauer	1.9	1.0	7.6	1.0	-1.6	4.6	7.6	4.6	1.3	0.0	0.8	-0.9	8.2	5.8	3.4	2.5	1.6	-1.9	-3.4	0.1	1.1	0.3	1.1	3.9	0.2	-0.3	-0.9	-1.9	1.2	1.1	-3.4
Hengstpaß	0.0	-1.0	3.7	0.6	-2.0	0.4	4.6	3.1	0.8	-0.7	-1.3	-2.4	3.0	5.4	3.1	1.8	0.7	-2.2	-2.4	0.0	1.0	0.8	0.2	3.7	0.0	-0.4	-1.3	-2.4	-0.2	1.5	-2.4
Mitterweng	2.8	2.3	8.3	2.0	-0.6	5.1	8.7	5.1	2.1	0.4	0.4	1.3	9.2	5.6	3.8	2.9	1.9	-1.4	-2.3	0.6	1.9	0.9	2.2	3.9	0.9	0.2	-0.7	-1.4	2.7	1.5	-2.3

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	83	53	65	98	76	56	63	72	75	85	67	26	46	76	96	86	84	95	66	77	92	53	47	78	97	88	87	77	26	54
Schoberstein	85	47	60	100	86	55	64	70	70	88	67	23	37	67	100	91	82	99	81	78	91	54	43	77	100	93	90	76	37	64
Rotwagmauer	91	57	52	97	78	46	52	58	67	90	73	58	37	65	94	86	84	99	100	98	100	88	61	72	100	92	91	91	91	84
Eselgraben	88	52	56	99	76	49	53	60	64	86	65	43	38	65	97	84	83	100	100	90	95	73	51	75	100	93	89	83	63	67
Zaglbaualm	87	52	60	98	76	52	55	62	66	84	64	36	41	66	99	85	84	100	98	83	88	69	49	76	100	93	90	83	50	63
Feichtaualm	93	57	63	97	85	57	57	62	70	87	67	35	36	63	96	85	74	94	94	78	83	56	40	70	97	85	85	80	50	55
Ebenforstalm	87	53	60	99	87	55	58	68	73	88	69	30	39	63	100	89	84	100	91	81	91	65	45	75	100	90	90	84	44	64
Zöbelboden	90	55	55	96	81	47	59	66	68	83	70	51	42	71	91	90	87	94	97	90	97	80	55	72	97	86	81	84	81	67
Brauneben	88	55	57	96	75	46	64	62	70	86	70	49	38	76	96	92	93	99	97	93	100	80	59	76	100	86	77	84	63	71
Kogleralm	99	79	77	100	95	73	71	74	79	96	86	68	60	72	100	93	80	100	97	88	92	85	62	81	100	99	97	99	83	78
Saubachgut	87	66	58	96	76	51	57	58	65	89	72	50	42	66	93	89	83	98	94	81	92	84	57	74	100	93	88	90	81	71
Gruberalm	92	64	57	96	80	51	55	58	67	89	73	56	43	70	91	87	86	97	94	87	97	82	57	75	100	95	92	88	80	85
Rettenbach	92	90	77	93	94	76	79	87	91	94	95	92	82	82	87	94	90	94	96	97	91	94	80	85	95	96	95	97	98	98
Windischgarsten	93	69	61	94	74	49	55	58	78	91	85	81	57	65	89	85	85	95	93	87	87	92	65	78	97	94	93	98	97	95
Wurbauer	92	64	56	97	79	51	53	55	66	89	68	47	39	59	93	85	75	98	93	79	83	81	56	70	100	94	93	87	84	80
Hengstpaß	99	83	67	98	97	60	65	64	73	94	86	74	53	62	95	92	76	99	100	97	91	94	73	75	99	98	95	98	98	83
Mitterweng	88	62	53	92	77	49	49	52	61	86	67	49	37	58	89	85	76	93	91	75	82	81	54	68	99	93	87	84	75	78

MONAT
71
72
78
75
74
72
74
76
77
85
77
78
90
81
75
85
73

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	5.6	7.4	8.1	4.3	6.3	14.9	8.7	6.3	3.6	5.3	4.7	6.0	13.0	6.2	1.8	6.7	4.2	2.7	2.7	3.9	3.6	5.3	8.1	5.2	1.4	9.4	6.7	6.5	3.5	3.0
Schoberstein	3.9	4.1	4.7	4.8	3.5	8.1	4.0	3.9	2.5	4.0	3.3	2.7	5.6	5.6	1.9	3.9	4.3	---	1.0	3.6	2.9	2.8	4.0	3.0	1.2	8.4	7.1	5.4	2.4	5.1
Feichtaualm	1.3	2.0	2.6	1.3	1.6	4.9	2.9	1.9	0.4	1.5	0.7	0.2	3.8	2.7	0.4	3.4	1.9	---	0.3	1.4	2.0	0.9	1.1	1.1	0.3	3.6	3.5	2.0	0.3	0.4
Zöbelboden	0.4	1.4	1.1	1.3	0.8	2.8	1.6	0.9	1.0	0.6	0.4	0.7	1.0	1.7	0.6	1.4	1.0	1.1	0.5	0.6	0.8	0.5	0.8	1.1	0.7	1.1	1.3	0.1	0.2	0.3
Windischgarsten	0.3	2.9	2.2	1.1	2.6	5.6	3.1	2.4	0.8	0.6	0.4	0.3	2.6	1.9	0.8	1.4	1.9	0.8	0.4	0.8	1.2	0.6	3.1	1.6	0.5	0.7	0.6	0.2	0.2	0.2

MONAT
5.8
4.1
1.7
0.9
1.4

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	15.5	16.6	22.1	12.8	14.5	36.7	21.3	16.9	14.4	16.1	12.0	19.7	21.4	17.1	9.7	20.1	13.1	9.4	8.4	9.8	11.8	10.3	19.6	21.2	7.6	28.9	25.4	23.3	11.2	10.4
Schoberstein	10.0	9.1	17.7	11.9	9.0	24.8	14.3	13.6	16.3	14.0	12.2	7.6	12.7	16.8	15.7	11.3	12.9	---	4.3	9.1	11.3	9.7	8.9	10.3	8.5	22.4	17.7	17.5	5.9	18.5
Feichtaualm	5.4	11.9	22.4	5.9	9.3	41.5	19.8	14.7	8.7	6.0	6.4	3.2	15.7	16.9	8.3	16.8	20.1	---	5.7	13.1	19.6	11.1	12.5	12.4	6.0	14.2	11.0	10.6	2.5	6.9
Windischgarsten	3.8	14.4	22.1	9.1	15.0	24.1	16.9	15.8	13.3	9.8	4.6	4.6	14.4	17.3	6.9	14.3	10.8	5.1	3.5	12.0	9.2	12.4	19.1	17.7	5.8	8.4	7.2	2.1	2.4	2.1

MONAT
36.7
24.8
41.5
24.1

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	NW	SW	S	NW	S	S	S	S	vr	NW	NW	SW	SW	S	NW	S	S	NW	S	S	S	vr	SW	vr	vr	NW	NW	NW	vr	NW
Schoberstein	W	S	S	NW	vr	S	S	S	vr	W	vr	SE	S	SE	Cal	SE	SE	---	vr	SE	vr	vr	S	vr	vr	W	W	W	SE	W
Feichtaualm	SW	vr	W	SW	vr	vr	W	vr	Cal	SW	Cal	Cal	W	vr	Cal	vr	Vr	---	Cal	Cal	vr	Cal	Cal	Cal	Cal	W	W	W	Cal	Cal
Windischgarsten	vr	SE	SE	NW	SE	SE	SE	SE	vr	E	vr	vr	SE	SE	NW	vr	NW	vr	SW	SE	NW	vr	SE	NW	NW	NW	vr	vr	vr	vr

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Molln	1.3	0	9.4	4.5	0	0.5	1.1	0	3.6	0.7	0	0	0	0.3	4.2	0	2.8	1.6	0	0	0	0	0	1.6	3.1	2.6	2.0	3.2	0	0	42.5
Breitenau	3.0	0	11.0	3.9	0	1.7	0	6.8	0	0	0	0	0	0.3	5.7	0.4	6.0	1.3	0	0	0	0	0	1.5	4.7	4.3	1.3	5.4	0	0	57.3
Bodinggraben	6.6	0	9.5	6.5	0	0	0	2.8	0	0	0	0	0	3.1	5.4	0	7.0	1.9	2.0	0.2	0	0	0	1.8	5.1	7.2	1.1	4.9	0	0	65.1
Zöbelboden	7.2	0	0.3	13.8	0	0.1	0.2	0.1	0	7.0	0	0	0	0.3	0.4	4.0	3.4	1.7	3.1	0	0.2	0	0	0.2	5.0	3.1	2.6	4.6	0	0.1	57.4
Reichraming	1.5	0	7.5	6.0	0	0	0	0.1	6.6	0.3	0	0	0	0	4.0	0.1	3.4	0.8	1.7	0	0	0	0	0.5	3.8	4.0	0.2	3.4	0	0	43.9
Klaus	0.3	0	10.5	5.1	0	0	1.0	0	3.1	0	0	0	0	0.3	5.1	0	4.2	1.7	0	0	0	0	0	3.3	0.2	4.8	8.6	4.1	0	0	52.3
Pankraz	0.9	0	8.8	3.7	0	0	0	0	5.2	0	0	0	0	0.1	4.1	0	4.7	1.5	0	0	0.5	0	0	2.0	3.5	3.3	0.8	5.4	0	0	44.5
Windischgarsten	0.8	0	11.1	8.0	0	0.6	0	0	2.3	0.8	0	0	0	1.0	5.3	0	5.7	1.6	0.3	0	0.7	0	0	2.1	4.4	2.8	1.0	4.6	0	0.5	53.6
Spital/Pyhrn	2.0	0	12.6	7.1	0	1.5	0	0	3.0	1.2	0	0	0	2.0	5.6	0.2	8.2	2.9	0	0	0.2	0	0	3.9	6.9	3.5	0.2	3.7	0	0	64.7
Linzerhaus	3.8	0	12.3	3.0	0	2.5	0	0	3.4	0	0	0	0	2.6	4.5	0	6.0	2.4	0	0	0	0	0	3.5	7.6	4.0	0.7	4.8	0	0	61.1
Bosruckhütte	2.5	0	11.0	5.7	0	2.0	0	0	3.5	0	0	0	0	2.5	5.0	0	5.4	2.0	0	0	0	0	0	4.1	8.0	3.9	0	3.3	0	0	58.9
KleinPyhrgas	2.0	0	13.2	7.0	0	1.8	0	0	1.9	3.6	0	0	0	2.2	0	0	11.3	2.0	0	0	0	0	0	0	11.1	3.9	0	3.2	0	0	63.2
Unterlaussa	0	0	8.0	8.4	0	0.5	0	0	5.3	0	0	0	0	0	4.1	0	9.3	4.2	3.1	0	0	0	0	2.1	5.2	1.2	1.0	3.5	0	0	55.9

Tages- und Monatssummen der Neuschneehöhe in cm für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Molln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breitenau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bodinggraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reichraming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pankraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Windischgarsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spital/Pyhrn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linzerhaus	0	0	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	13	2	0	0	0	31
Bosruckhütte	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6
KleinPyhrgas	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7
Unterlaussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tages- und Monatssummen der Gesamtschneehöhe in cm für den Monat November 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Molln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breitenau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bodinggraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reichraming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pankraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Windischgarsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spital/Pyhrn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linzerhaus	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	13	15	10	5	15
Bosruckhütte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2
KleinPyhrgas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Unterlaussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT	
Feuerkogel	11.4	5.1	3.3	4.5	4.7	5.8	5.8	8.4	1.9	1.6	3.7	6.6	6.1	1.2	-2.8	-6.3	-5.3	-4.6	-3.6	-6.7	-1.0	-1.0	2.1	1.7	2.2	-0.4	0.4	-3.3	-4.8	-7.9	-9.5	0.6	
Schoberstein	12.7	7.8	5.5	5.1	7.0	7.8	7.1	10.7	4.3	3.9	5.6	8.5	8.5	3.8	-0.9	-4.2	-3.7	-3.2	-2.6	-6.4	-3.6	-0.4	3.7	4.1	4.6	1.4	3.2	-1.6	-3.7	-5.7	-7.1	2.3	
Molln	1.4	1.7	3.3	4.3	2.3	1.5	0.9	3.2	3.9	5.9	9.1	6.9	9.7	3.7	4.7	2.8	2.7	2.1	1.0	-4.4	-5.9	-8.3	-9.7	-8.8	-5.7	-2.7	-2.5	1.0	-0.3	0.7	-0.7	0.8	
Breitenau	0.2	1.2	3.2	1.7	0.8	0.2	0.5	3.0	3.0	4.7	7.7	5.3	7.7	2.2	4.4	2.0	1.0	1.2	0.2	-5.2	-9.7	-10.8	-12.0	-9.8	-5.7	-2.3	-2.0	0.7	-0.3	-0.5	-3.0	-0.3	
Rotwagmauer	1.2	3.3	2.6	2.9	1.4	-1.0	2.9	11.7	5.7	5.8	7.8	8.6	10.2	5.2	3.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	-2.8	-8.0	-8.6	-2.5	-1.3	3.7	1.2	2.0	0.3	-1.2	-1.7	-3.0	1.6	
Bodinggraben	-2.6	-0.8	0.7	0.0	-1.2	-2.7	-2.2	5.6	2.4	3.3	4.9	3.9	6.1	-0.2	2.3	-1.3	-1.1	-0.8	-0.9	-6.4	-13.8	-14.9	-12.5	-11.0	-3.3	-3.3	-2.9	-1.1	-1.9	-2.6	-4.8	-2.0	
Eselgraben	7.2	8.8	6.2	5.5	5.6	2.0	8.1	12.4	7.1	6.8	8.8	11.1	11.9	7.0	3.4	-0.1	0.3	0.2	0.2	-2.1	-6.4	-6.3	2.3	3.7	5.6	3.1	5.1	1.3	-0.5	-1.7	-3.0	3.7	
Zaglbaualm	10.1	8.5	6.1	5.0	7.1	5.8	7.6	10.6	5.8	5.4	7.1	10.2	10.5	5.7	1.8	-1.7	-1.1	-1.2	-1.0	-3.8	-6.4	-5.7	2.5	3.3	4.9	2.1	4.2	0.0	-1.4	-3.4	-4.5	3.0	
Feichtaualm	8.6	5.3	3.5	2.9	3.3	4.1	5.3	8.0	2.0	2.1	3.9	7.2	6.8	1.3	-2.2	-5.8	-4.9	-4.8	-3.9	-8.5	-7.3	-6.2	-2.0	-1.3	2.3	-1.5	0.1	-3.2	-5.2	-7.8	-9.6	-0.2	
Ebenforstalm	10.2	7.5	5.4	3.3	5.7	6.2	6.6	10.6	4.2	3.9	5.7	8.4	9.2	3.2	0.3	-3.3	-2.5	-3.2	-2.1	-6.1	-9.7	-6.5	1.4	1.1	4.4	0.6	2.8	-0.9	-3.3	-5.0	-6.7	1.7	
Zöbelboden	5.2	7.4	5.4	3.6	3.5	0.0	5.2	9.8	6.3	5.9	7.6	9.7	10.5	6.0	2.5	-0.8	-0.5	-0.7	-0.8	-4.5	-8.0	-8.5	-1.9	-0.1	3.7	1.3	3.0	0.4	-1.9	-2.8	-4.2	2.0	
Reichraming	2.7	3.0	4.6	5.0	3.6	2.7	3.5	4.3	4.0	6.8	8.9	5.4	10.7	3.4	4.8	3.3	3.1	2.8	0.4	-1.7	-4.7	-5.3	-7.9	-7.6	-5.3	-1.8	-1.0	0.7	0.9	0.8	0.1	1.6	
Klaus	-0.8	0.8	3.1	3.1	2.0	0.3	1.0	2.5	4.1	5.8	9.5	7.6	9.1	4.5	4.4	1.1	0.7	2.1	0.2	-3.2	-6.2	-8.8	-6.6	-5.8	-5.4	-1.4	-1.3	0.1	-1.3	-0.6	-1.7	0.6	
Brauneben	5.8	7.2	5.5	4.3	3.1	0.4	5.1	10.1	6.4	6.4	8.5	11.0	11.1	6.0	3.0	-0.6	0.2	-0.5	-0.2	-4.6	-8.4	-8.5	-0.9	1.3	4.1	1.8	3.5	0.9	-2.1	-2.4	-3.7	2.4	
Kogleralm	5.2	4.7	3.8	3.0	3.5	2.6	4.0	6.1	2.9	2.9	3.6	5.9	6.4	1.4	-1.2	-4.3	-3.7	-3.4	-2.2	-6.8	-7.7	-7.5	-4.6	-4.3	0.9	-1.1	-0.2	-1.4	-3.3	-5.7	-7.8	-0.3	
Saubachgut	6.8	6.6	5.6	4.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gruberalm	4.6	5.1	5.6	4.6	3.1	1.8	6.4	12.1	6.4	6.6	8.3	8.9	10.5	5.6	3.1	0.1	0.3	0.6	0.3	-1.5	-5.7	-7.1	-1.8	-0.6	3.9	1.5	3.8	1.8	-0.1	-1.0	-2.3	2.7	
Pankraz	-0.9	0.6	3.1	2.8	0.5	0.1	0.3	4.9	3.2	4.5	6.0	4.7	6.5	1.3	3.6	0.5	0.2	-0.3	0.4	-3.6	-8.7	-12.9	-10.5	-10.5	-4.1	-3.2	-1.7	0.7	-0.7	-0.5	-2.7	-0.5	
Rettenbach	-1.1	-1.2	0.8	0.8	-1.4	-1.9	-0.5	7.7	3.2	3.8	5.0	3.1	4.4	0.3	2.1	0.2	-0.1	0.3	0.2	-3.6	-10.1	-13.9	-11.3	-9.8	-2.5	-2.2	-1.5	0.3	0.0	-0.8	-2.8	-1.0	
Windischgarsten	0.3	0.6	2.1	2.8	0.2	0.0	1.3	7.5	3.3	4.8	5.9	3.9	5.8	1.4	2.6	0.6	-0.3	0.0	0.2	-2.9	-9.6	-12.7	-10.8	-9.8	-3.5	-3.5	-2.1	0.9	-0.4	-0.8	-3.2	-0.5	
Spital/Pyhrn	0.7	1.3	1.6	2.9	0.9	-0.3	6.3	10.2	3.7	4.9	5.3	3.9	5.4	1.2	3.1	0.3	-0.3	0.1	0.3	-2.4	-8.6	-11.5	-9.0	-7.9	2.4	-1.6	-1.4	1.2	0.6	-0.8	-4.3	0.3	
Linzerhaus	7.7	4.5	2.1	1.6	2.3	1.6	3.1	6.1	2.1	2.1	2.1	4.7	4.3	-0.7	-3.3	-5.7	-5.9	-5.2	-4.2	-8.7	-8.1	-6.4	-2.3	-3.1	1.2	-1.5	-1.5	-3.5	-4.7	-7.3	-9.9	-1.2	
Wurbauer	5.0	5.9	5.4	3.6	4.0	4.1	5.6	11.3	4.8	4.9	6.3	7.3	8.6	3.4	1.4	-1.6	-1.4	-1.2	-0.9	-3.7	-8.6	-9.7	-5.1	-3.6	3.4	0.1	2.4	0.2	-0.7	-2.9	-4.7	1.4	
Hengstpaß	4.7	5.5	4.9	3.3	2.9	2.6	3.6	7.7	4.8	4.2	4.9	6.4	7.0	2.7	0.8	-2.1	-1.8	-1.9	-1.0	-5.9	-10.8	-11.2	-6.3	-4.4	0.9	-0.6	0.5	0.2	-1.3	-3.5	-5.3	0.4	
Bosruckhütte	6.6	5.8	4.3	2.1	4.0	5.2	5.8	9.1	3.4	3.1	4.0	4.4	6.2	1.2	-0.3	-3.6	-3.5	-3.0	-2.2	-6.1	-9.6	-10.4	-6.3	-3.8	2.4	0.3	1.6	-1.1	-1.6	-4.5	-7.2	0.2	
KleinPyhrngas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mitetrweng	4.3	4.3	5.0	3.9	2.7	1.9	5.4	11.9	5.1	5.4	7.3	7.3	9.1	4.1	1.8	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-2.9	-7.0	-9.0	-3.9	-2.5	3.4	0.1	2.4	0.7	-0.6	-2.1	-3.5	1.7	
Unterlaussa	-1.4	-1.7	-0.4	2.0	0.2	-2.4	-1.4	4.1	2.3	2.8	5.1	2.5	2.3	-1.9	0.5	-0.1	-1.2	0.0	-0.4	-6.0	-11.0	-10.8	-12.6	-12.7	-4.0	-2.3	-3.5	-0.7	-0.8	-1.5	-2.6	-1.9	

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	hei	hei	stb	hei	hei	hei	stb	wol	inW	stb	bed	wol	stb	stb	inW	inW	bed	stb	inW	hei	wls	wls	hei	wol	stb	stb	inW	inW	inW	inW	stb
Schoberstein	wls	hei	wol	---	---	wls	hei	wol	stb	stb	---	---	wol	hei	inW	bed	bed	---	---	hei	wls	wls	hei	wls	stb	bed	wol	inW	inW	stb	stb
Pyhrnpaß	wls	wol	stb	hei	hei	wls	stb	stb	bed	stb	stb	wol	stb	stb	bed	bed	bed	stb	inW	hei	wls	wls	hei	wol	stb	bed	stb	inW	stb	bed	inW

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	7.9	3.5	1.5	7.9	7.9	7.7	6.4	3.3	0.0	2.2	4.1	3.1	1.8	3.2	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	7.7	7.7	7.7	7.7	6.6	2.0	4.1	3.4	0.0	0.6	0.1	0.0	112.2
Zöbelboden	5.0	3.2	2.4	3.0	5.0	4.7	2.5	0.5	0.0	1.6	0.4	0.3	0.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	3.5	1.7	3.1	4.9	3.9	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9
Windischgarsten	6.1	3.5	3.4	4.4	4.2	6.0	5.3	3.3	0.1	2.7	3.6	3.1	0.5	4.5	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.5	0.5	2.1	1.8	0.0	1.7	1.6	0.0	88.8

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT	
Feuerkogel	15.2	7.5	7.8	8.5	6.3	9.8	8.9	11.1	4.2	3.6	7.4	8.5	11.8	4.1	0.7	-4.9	-4.4	-2.2	-1.5	-4.1	0.9	2.1	4.1	5.3	4.2	1.5	2.9	-1.5	-1.0	-7.0	-8.1	15.2	
Schoberstein	17.2	10.5	10.2	8.0	9.9	11.9	10.9	14.1	5.4	6.7	9.1	10.9	13.5	6.6	1.7	-2.9	-2.7	-2.0	-1.0	-3.9	-0.6	2.4	6.9	7.6	8.0	3.0	6.5	1.8	-0.1	-5.0	-6.5	17.2	
Rotwagmauer	5.5	11.0	7.7	6.5	7.0	3.8	12.8	16.0	7.2	9.1	11.9	11.6	13.4	9.6	4.6	2.1	1.0	2.1	0.5	0.2	-0.3	-1.7	6.3	3.7	10.1	5.9	5.5	1.4	0.5	-0.5	-1.8	16.0	
Eselgraben	12.2	14.4	9.6	7.8	12.4	8.1	13.9	16.6	8.0	9.3	12.2	12.8	14.5	10.7	5.3	1.8	1.6	2.5	1.3	0.1	-1.2	2.0	10.0	10.2	10.9	5.2	9.2	3.7	3.6	-0.2	-2.1	16.6	
Zaglbaualm	14.7	12.1	9.3	6.7	10.9	9.9	11.7	14.0	7.2	7.7	10.9	11.5	13.1	8.5	4.0	0.1	0.0	1.0	-0.1	-2.1	0.0	1.0	8.4	8.2	8.9	4.4	7.5	2.4	3.1	-2.5	-3.7	14.7	
Feichtaualm	13.7	7.8	6.2	8.1	7.0	8.7	9.4	12.3	3.5	5.3	8.1	9.2	11.7	4.7	1.1	-4.4	-3.5	-3.5	-2.1	-5.8	-3.4	-3.7	1.8	3.1	5.6	1.8	3.4	-0.9	-1.2	-7.3	-8.6	13.7	
Ebenforstalm	17.0	10.3	8.0	5.8	8.9	10.0	10.8	12.8	5.8	6.0	9.2	11.0	13.0	6.4	3.0	-1.6	-1.2	-2.0	-0.6	-4.5	-4.2	3.5	6.6	6.6	7.2	4.0	5.6	1.8	0.9	-4.4	-5.6	17.0	
Zöbelboden	9.3	12.2	7.7	4.8	8.4	5.4	9.5	13.4	7.6	7.9	11.5	11.5	13.1	8.7	4.4	0.9	0.3	0.6	0.3	-1.7	-6.3	-5.2	2.4	3.4	8.6	2.4	4.9	2.1	0.7	-2.2	-3.4	13.4	
Brauneben	9.8	10.5	7.6	6.5	6.9	5.9	7.6	13.9	7.8	9.0	12.1	13.7	13.7	8.7	5.9	1.5	1.7	0.8	0.9	-1.7	-6.5	-3.1	2.0	4.2	9.5	2.8	5.8	2.6	-0.6	-1.4	-2.6	13.9	
Kogleralm	15.9	9.7	8.2	9.8	9.8	10.5	10.3	12.3	4.8	7.4	8.6	10.8	11.0	6.6	1.3	-3.2	-1.8	-0.1	-0.8	-2.5	1.7	-0.4	3.2	2.8	6.9	4.5	4.2	-0.1	0.8	-4.2	-5.0	15.9	
Saubachgut	12.4	10.6	8.9	8.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gruberalm	11.9	11.6	8.7	7.8	9.0	8.1	13.3	15.5	8.3	9.6	13.7	12.9	14.0	8.8	4.6	1.2	1.3	2.7	1.0	1.1	-1.7	-1.0	2.8	3.3	10.4	4.6	7.3	3.0	3.8	0.5	-1.0	15.5	
Rettenbach	0.1	1.5	3.0	3.2	-0.2	-0.6	7.2	14.2	6.2	6.9	9.8	8.9	10.7	4.1	4.0	0.6	1.0	1.9	0.8	0.1	-7.4	-11.8	-8.4	-5.6	0.4	0.5	0.1	1.5	1.3	0.8	-0.5	14.2	
Windischgarsten	8.4	6.8	8.1	9.0	7.7	5.8	13.7	16.4	6.4	10.2	14.3	11.8	13.6	7.3	4.2	1.6	1.1	2.4	0.9	1.3	-3.9	-6.5	-2.2	-2.3	5.1	3.1	0.1	2.7	1.4	1.4	-0.2	16.4	
Wurbauer	12.2	10.9	9.2	8.3	8.8	11.1	12.4	14.1	7.3	9.3	10.6	12.4	12.2	7.4	3.0	-0.5	0.1	1.9	0.3	-0.7	-3.3	-1.8	2.2	3.4	8.2	4.5	5.9	1.6	3.9	-1.5	-2.9	14.1	
Hengstpaß	9.7	8.7	8.7	6.9	7.1	7.3	8.1	11.5	6.7	6.5	8.8	10.3	11.2	6.3	2.5	-1.0	0.1	-0.6	0.4	-1.4	-6.5	-7.1	-0.1	-1.8	5.2	1.2	2.4	1.2	1.4	-2.5	-3.3	11.5	
Mitterweng	12.0	11.0	10.1	8.4	8.7	9.2	12.8	14.7	6.8	8.9	12.5	10.9	12.5	7.8	3.5	0.2	0.3	1.5	0.7	-0.4	0.5	-1.9	1.1	1.0	9.3	4.0	6.5	2.0	4.5	-0.5	-1.8	14.7	

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT		
Feuerkogel	7.1	2.4	0.2	-0.5	2.9	3.2	1.9	3.9	1.3	0.0	-0.1	3.5	2.7	-0.8	-5.3	-7.4	-7.4	-5.5	-5.9	-8.8	-4.6	-3.6	-0.1	-1.3	-1.3	-1.8	-1.7	-6.2	-8.3	-9.1	-11.1		-11.1	
Schoberstein	7.1	5.3	2.1	1.5	4.0	3.5	3.5	5.7	3.3	2.4	1.6	5.7	4.9	1.7	-3.0	-5.4	-5.2	-4.0	-5.5	-7.6	-7.4	-2.8	1.4	0.7	1.6	0.0	0.8	-4.5	-6.2	-6.7	-8.8		-8.8	
Rotwagmauer	-2.5	-3.1	-1.6	-0.4	-1.8	-2.6	-2.7	3.1	4.3	4.0	5.2	5.4	7.1	3.0	0.5	-1.6	-0.9	-1.3	-0.9	-7.0	-10.4	-12.4	-8.0	-3.6	-3.1	-0.5	-0.8	-0.5	-2.5	-2.5	-7.1		-12.4	
Eselgraben	0.4	2.6	0.0	4.0	-0.5	-1.8	-2.1	5.5	5.6	5.3	5.3	8.5	9.3	4.5	0.8	-1.5	-0.7	-0.7	-1.0	-5.3	-9.4	-12.3	-4.8	0.0	0.5	1.6	2.8	-0.3	-2.3	-2.4	-5.7		-12.3	
Zaglbaualm	5.4	4.5	1.6	3.1	2.7	0.1	1.5	5.4	4.8	4.2	3.5	8.3	7.3	3.8	-0.9	-2.9	-2.3	-2.3	-2.6	-5.2	-11.3	-12.0	-2.9	0.1	0.8	0.9	1.9	-2.0	-3.9	-4.0	-6.7		-12.0	
Feichtaualm	4.8	2.0	0.5	-0.8	1.2	1.9	0.6	3.4	0.6	0.6	0.1	5.2	2.9	-0.9	-4.7	-6.5	-6.5	-7.0	-6.4	-11.2	-9.7	-8.1	-4.0	-4.1	-2.6	-3.1	-3.0	-5.7	-8.0	-8.6	-13.1		-13.1	
Ebenforstalm	3.4	3.9	2.8	0.2	2.0	1.3	0.9	5.9	2.5	2.4	2.2	5.2	3.7	0.9	-2.1	-4.6	-3.8	-5.4	-5.0	-9.7	-14.4	-15.4	-3.1	-3.2	-0.3	-1.5	-1.3	-3.5	-5.6	-5.9	-11.1		-15.4	
Zöbelboden	-0.3	4.9	2.0	1.4	-0.4	-2.3	-2.3	6.8	4.5	4.6	4.7	7.6	8.0	4.1	0.6	-2.6	-1.3	-2.1	-3.0	-6.5	-10.1	-10.6	-6.3	-2.2	-0.4	0.0	1.3	-1.6	-3.5	-3.5	-6.8		-10.6	
Brauneben	-1.0	1.5	-0.9	1.2	-1.2	-2.9	-2.9	1.6	5.0	5.0	5.3	9.0	7.1	3.8	0.3	-2.1	-1.7	-2.0	-1.6	-6.6	-10.1	-12.0	-4.3	-1.0	0.3	1.1	1.6	-1.3	-3.2	-3.4	-6.8		-12.0	
Kogleralm	1.3	0.9	1.9	-0.3	-0.5	-0.7	-0.6	3.4	0.4	1.0	1.2	2.5	2.5	-1.3	-3.3	-5.2	-5.5	-6.3	-4.6	-10.5	-10.2	-10.5	-7.1	-7.7	-3.2	-3.0	-3.5	-3.8	-6.0	-6.7	-13.1		-13.1	
Saubachgut	3.1	2.5	3.6	2.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---	---
Gruberalm	-0.9	-2.1	0.7	1.3	-0.1	-1.0	-1.7	6.5	4.6	4.8	5.7	6.4	7.0	3.2	0.7	-0.5	-0.6	-0.4	-0.3	-5.7	-10.2	-12.4	-4.2	-4.6	-1.2	-0.9	1.5	0.3	-1.8	-1.7	-6.0		-12.4	
Rettenbach	-2.4	-3.8	-1.3	-1.1	-3.0	-3.8	-4.1	3.4	-0.5	0.8	-0.3	0.0	1.2	-1.7	0.7	-0.5	-1.1	-0.4	-0.1	-7.2	-12.4	-16.3	-13.3	-12.8	-8.0	-4.2	-3.8	0.0	-1.0	-1.8	-8.8		-16.3	
Windischgarsten	-3.5	-4.2	-2.0	-1.3	-2.9	-3.2	-3.3	3.1	-0.2	1.0	-0.1	0.2	1.6	-2.3	1.0	-0.2	-1.4	-1.8	-0.6	-9.5	-14.1	-16.9	-15.1	-14.9	-10.2	-7.6	-5.6	0.0	-1.5	-2.1	-11.4	-16.9		
Wurbauer	-0.2	-0.3	1.8	0.8	0.1	-3.6	-3.3	6.2	2.9	2.6	3.9	4.7	4.6	0.4	-0.9	-2.3	-2.7	-3.2	-2.0	-8.0	-13.2	-15.2	-8.9	-8.6	-2.6	-3.2	-1.2	-0.9	-3.4	-3.8	-10.7	-15.2		
Hengstpaß	1.0	2.3	3.0	1.2	0.7	0.1	0.0	5.9	2.9	1.8	3.1	4.2	3.8	0.0	-1.3	-2.9	-3.5	-4.8	-2.8	-10.8	-13.5	-13.8	-11.5	-7.3	-4.0	-2.5	-1.5	-1.0	-3.9	-4.0	-9.5	-13.8		
Mitterweng	-3.8	-3.9	-0.2	0.8	-1.1	-3.1	-3.6	6.1	3.2	3.1	4.6	4.2	5.4	1.5	-0.4	-1.8	-2.4	-2.6	-1.8	-5.6	-12.9	-14.7	-6.2	-6.1	-2.5	-2.6	0.1	-0.5	-2.9	-3.0	-7.0	-14.7		

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT	
Feuerkogel	26	71	81	65	58	47	60	54	95	88	62	67	58	72	94	95	95	90	98	90	16	14	17	20	67	81	68	97	86	93	91	68	
Schoberstein	25	56	74	77	54	44	54	47	88	87	64	57	50	59	96	96	96	98	98	93	44	14	14	19	47	81	61	99	97	95	93	67	
Rotwagmauer	93	90	96	98	96	100	86	54	91	91	71	68	55	65	83	92	88	98	99	83	89	88	74	66	66	90	86	99	98	93	85	85	
Eselgraben	62	61	80	89	76	87	60	53	86	86	67	58	48	55	85	90	89	96	98	79	86	78	43	38	60	82	69	98	96	94	89	75	
Zaglbaualm	43	57	76	85	62	62	56	55	86	86	69	56	48	55	86	94	88	98	100	82	80	72	35	33	58	81	67	100	94	95	90	72	
Feichtaualm	27	57	72	76	62	49	51	51	92	85	63	53	48	58	89	89	86	90	94	83	72	47	34	30	52	83	67	95	90	90	88	68	
Ebenforstalm	33	56	74	86	62	51	54	49	89	88	66	56	47	60	86	92	87	99	100	86	82	54	21	23	51	81	64	99	97	94	90	70	
Zöbelboden	72	63	83	95	82	94	66	55	88	87	61	56	48	57	84	85	86	98	99	91	92	91	61	46	60	85	72	98	96	88	85	78	
Brauneben	64	70	81	90	85	88	74	60	85	85	61	55	50	59	79	88	81	96	100	95	92	92	71	51	65	87	74	99	99	93	86	79	
Kogleralm	59	73	84	88	76	73	71	75	98	96	83	74	66	76	100	100	100	100	100	95	90	85	77	72	78	96	88	100	98	98	99	86	
Saubachgut	61	64	80	90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gruberalm	83	82	87	95	94	92	70	56	90	91	76	63	57	71	89	96	93	98	100	86	86	84	70	68	68	94	81	98	96	92	87	84	
Rettenbach	97	97	99	100	98	96	97	83	97	98	97	98	94	98	98	96	96	97	97	94	90	86	88	89	96	96	97	98	97	94	91	95	
Windischgarsten	94	97	96	96	97	96	92	79	97	94	91	91	83	92	92	93	97	98	99	88	94	93	91	92	96	98	99	99	96	90	85	93	
Wurbauer	68	67	78	92	80	71	66	51	90	91	77	61	56	73	91	97	93	98	100	83	88	84	73	66	63	91	77	99	90	94	88	80	
Hengstpaß	71	71	82	94	86	82	77	72	90	94	87	73	67	76	94	98	95	97	99	91	93	93	91	85	86	97	92	100	98	95	92	88	
Mitterweng	73	76	81	90	88	81	67	49	87	88	71	61	54	70	88	94	91	96	99	79	80	84	63	64	61	91	79	95	90	87	82	79	

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	4.4	4.6	2.5	2.7	3.3	2.4	6.7	6.4	2.2	5.8	11.7	7.1	10.6	5.2	11.6	10.9	8.0	5.0	4.7	2.8	4.9	5.4	4.9	4.2	7.4	3.1	4.4	5.4	4.0	6.5	7.0	5.7
Schoberstein	2.5	3.9	4.2	2.1	2.6	2.2	5.1	3.1	1.8	4.1	10.5	7.1	7.4	4.8	8.1	9.6	7.7	6.2	5.1	5.1	4.4	4.1	4.8	2.8	4.0	1.0	3.5	4.4	2.6	2.3	2.2	4.5
Feichtaualm	0.2	0.7	1.1	0.3	0.2	0.0	0.7	0.2	0.1	1.4	5.4	1.9	3.2	0.8	3.8	5.9	2.8	2.1	2.3	0.7	1.3	0.9	0.3	0.0	2.1	0.0	0.3	2.4	1.4	3.6	4.0	1.6
Zöbelboden	0.2	0.7	0.6	0.4	0.6	0.4	0.9	0.5	0.4	0.6	2.0	0.2	1.8	0.4	1.3	2.7	0.5	0.5	---	---	---	---	---	---	0.6	0.1	0.4	1.1	1.2	2.0	1.7	0.9
Windischgarsten	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.8	0.4	0.2	0.3	0.6	0.3	0.7	0.4	1.0	1.7	0.3	0.4	0.2	1.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	1.6	0.5

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	9.2	16.3	13.5	7.0	8.6	14.2	15.4	14.4	7.9	42.3	39.8	20.7	30.2	24.3	34.1	32.8	26.6	19.5	20.7	7.8	8.0	9.7	10.9	14.4	15.7	10.2	13.5	17.1	13.0	21.4	27.0	42.3
Schoberstein	10.8	16.2	15.6	5.8	8.9	10.3	14.8	15.1	10.9	28.6	29.7	16.9	22.0	18.9	20.1	21.8	15.7	13.9	10.4	7.1	7.8	8.7	11.7	9.7	9.0	4.5	14.3	14.2	6.4	6.2	6.4	29.7
Feichtaualm	3.2	6.5	6.9	4.2	5.2	3.6	11.2	6.6	3.0	15.5	17.7	9.7	14.1	7.9	13.8	17.0	11.3	9.2	9.0	8.0	2.9	2.8	3.7	4.0	13.6	3.8	6.3	10.1	9.8	10.0	11.1	17.7
Windischgarsten	2.7	2.5	3.2	2.7	3.5	3.8	17.8	11.0	2.4	4.9	9.7	3.5	10.2	3.1	10.1	11.6	7.5	3.2	2.0	8.8	4.2	2.3	2.1	2.4	8.4	2.2	2.4	5.0	6.7	7.0	10.4	17.8

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	SW	vrb	NW	NW	vrb	vrb	SW	SW	vrb	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	S	SE	SE	W	SW	SW	vrb	S	NW	S	NW	NW
Schoberstein	W	vrb	W	vrb	SE	S	SE	S	Cal	W	W	W	W	SW	W	W	W	vrb	vrb	SE	SE	SE	W	vrb	S	Cal	SE	vrb	vrb	W	vrb
Feichtaualm	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	W	W	W	Cal	W	SW	W	SW	SW	Cal	E	E	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	SW	Cal	SW	SW
Windischgarsten	vrb	SE	vrb	vrb	vrb	vrb	SE	vrb	vrb	vrb	vrb	E	E	E	vrb	NW	vrb	SE	vrb	E	SW	SE	NE	E	NE	E	E	vrb	W	NW	NW

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Molln	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	6.4	1.8	1.3	0	2.1	4.3	3.6	3.8	14.2	17.6	0	0	0	0	0	0	1.2	12.6	5.3	8.5	0.4	0	83.8
Breitenau	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	7.5	4.5	0	0	2.2	6.0	3.0	4.5	14.0	20	0	0	0	0	0	0	3.1	13.3	5.0	8.0	1.1	0	92.9
Bodinggraben	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	18.3	11.4	0	0	3.0	6.1	13.3	6.4	10.5	18.0	0	0	0	0	0	0	4.1	14.4	5.2	10.5	2.3	2.0	127.6
Zöbelboden	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1.5	11.3	0.3	0	0	7.6	3.0	1.5	5.6	27.5	0	0	0	0	0	0	1.7	1.2	16.6	2.0	0.4	0	80.7
Reichraming	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	13.8	1.6	0.3	0	2.8	8.5	1.8	4.7	10.5	15.5	0	0	0	0	0	0	1.6	13.3	4.0	7.5	1.6	0	87.7
Klaus	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	18.2	8.7	0.5	0	8.1	7.9	8.9	6.3	3.5	25.5	0	0	0	0	0	0	2.1	14.5	2.7	7.2	2.9	0.5	119.2
Pankraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	10.4	4.3	0.4	0	4.8	6.7	7.5	4.2	11.2	15.4	0	0	0	0	0	0	1.5	10.2	3.9	5.2	2.3	0.8	89.1
Windischgarsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	12.6	8.1	0.1	0	5.4	5.0	9.4	2.7	9.7	19.0	0	0	0	0	0	0	1.1	11.1	3.2	4.7	1.6	0.6	96.7
Spital/Pyhrn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.9	4.1	0	0	2.5	8.3	11.5	4.7	7.8	19.5	0	0	0	0	0	0	1.1	14.3	5.0	8.5	2.4	1.2	104.8
Linzerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.0	2.3	0	0	3.9	16.9	10.4	4.0	8.7	13.0	0	0	0	0	0	0	1.4	11.7	1.6	6.2	5.5	1.0	105.6
Bosruckhütte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.9	7.8	0	0	3.9	6.6	7.8	4.6	8.7	15.1	0	0	0	0	0	0	0.4	14.4	3.2	6.3	2.9	1.2	94.8
KleinPyhrgas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.7	2.9	0	0	4.7	7.9	10.1	3.9	8.4	19.9	0	0	0	0	0	0	3.0	10.4	3.8	8.1	2.0	1.1	100.9
Unterlaussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	16.6	6.0	0	0	5.7	10.7	1.4	3.2	2.9	8.0	0	0	0	0	0	0	3.5	9.0	4.0	6.0	1.5	0.5	79.8

Tages- und Monatssummen der Neuschneehöhe in cm für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Molln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10	1	0	21
Breitenau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10	10	0	0	0	0	0	0	2	8	2	10	2	0	49
Bodinggraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	10	20	20	0	0	0	0	0	0	3	12	5	20	8	10	125
Reichraming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	10	0	1	19
Klaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	5	1	23
Pankraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	10	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	7	1	40
Windischgarsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4	17	9	0	0	0	0	0	0	1	2	0	7	3	0	58
Spital/Pyhrn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	6	10	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	5	2	59
Linzerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	35	25	5	10	16	0	0	0	0	0	0	2	15	5	9	8	0	138
Bosruckhütte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	26	8	14	20	0	0	0	0	0	0	0	9	2	10	9	0	108
KleinPyhrgas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	10	15	20	0	0	0	0	0	0	0	6	1	8	8	5	92
Unterlaussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	2	8	3	1	32

Tages- und Monatssummen der Gesamtschneehöhe in cm für den Monat Dezember 2000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Molln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	16	16	16	16
Breitenau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13	18	13	12	12	12	10	10	12	15	15	25	25	25
Bodinggraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	20	40	35	0	0	0	0	0	0	30	35	40	40	45	45
Reichraming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	3	3	3	3	3	5	4	13	13	13	13
Klaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	6	6	10	15	15
Pankraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	13	15	15	15	15	15	15	12	12	12	10	18	25	25
Windischgarsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18	25	28	20	19	19	19	19	18	18	20	17	24	27	28
Spital/Pyhrn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	20	25	26	25	25	25	24	20	16	16	17	16	22	27	27
Linzerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	30	45	45	55	65	60	45	40	40	40	40	40	55	55	60	65	65
Bosruckhütte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	32	33	40	48	45	43	40	38	34	30	28	33	33	43	50	50
KleinPyhrgas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	25	30	40	36	30	25	22	20	15	9	15	11	19	25	40
Unterlaussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	8	8	8	8	8	8	8	10	13	15	19	20	20

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	1.3	3.4	-1.3	0.3	2.3	2.1	-2.4	-4.1	-6.7	-0.4	-0.4	-4.7	-9.0	-7.8	-5.7	-6.6	-3.4	-1.6	-2.0	-3.3	-4.8	0.4	1.1	4.3	1.8	-3.1	-3.2	-2.9	-4.7	-7.9	-8.9	-2.5
Schoberstein	0.1	5.3	0.6	2.0	4.0	4.2	-0.8	-2.7	-4.9	0.5	0.9	-4.5	-9.0	-7.6	-5.5	-4.8	-3.2	-0.9	0.4	-1.9	-3.3	1.5	3.0	6.1	3.7	-1.1	-0.5	-0.4	-2.9	-5.6	-6.5	-1.1
Mölln	-8.7	-5.3	-0.1	-0.7	1.7	1.7	2.2	0.9	-0.3	-2.3	1.4	-0.7	-5.8	-9.7	-9.4	-8.7	-9.1	-7.3	-6.5	-3.4	-1.7	-3.7	-2.4	-1.0	2.5	2.0	2.0	0.0	-2.1	0.0	-0.5	-2.4
Breitenau	-8.5	-4.2	-0.8	-1.7	0.0	1.5	1.7	0.3	-1.2	-3.5	-0.3	-0.7	-5.5	-8.7	-8.0	-9.0	-8.3	-8.0	-6.8	-5.3	-2.8	-3.7	-3.0	-2.8	4.8	1.5	0.5	-0.8	-2.7	-1.0	-1.2	-2.8
Rotwagmauer	-2.4	0.6	1.4	3.0	6.6	5.9	1.6	-0.2	-1.7	-1.4	1.2	-1.1	-5.0	-6.5	-3.6	-5.3	-5.0	-6.0	-3.1	-4.8	-3.9	-2.0	-0.5	7.9	5.7	2.1	3.3	1.5	-1.1	-2.1	-2.8	-0.6
Bodinggraben	-9.3	-6.3	-1.6	-1.6	1.5	0.3	2.0	-0.8	-3.0	-3.8	-1.0	-1.6	-8.2	-10.2	-9.8	-11.0	-11.8	-8.8	-9.8	-7.8	-4.5	-5.1	-3.6	3.6	1.6	0.7	0.8	-2.1	-2.6	-2.2	-3.0	-3.8
Eselgraben	1.0	3.7	3.3	4.5	6.9	7.0	2.2	0.2	-1.0	1.6	3.1	-0.8	-4.5	-5.2	-2.7	-2.8	-3.2	-3.8	0.4	-1.6	-2.4	1.6	3.1	8.6	7.2	2.6	3.4	2.6	0.0	-1.8	-2.7	1.0
Zaglbaueralm	0.7	3.8	2.3	3.2	5.1	5.3	0.9	-1.2	-2.6	0.8	2.2	-2.3	-6.3	-6.5	-4.4	-3.4	-3.3	-3.0	0.4	-1.5	-2.8	1.5	2.9	7.3	5.6	1.0	1.8	1.0	-1.1	-3.3	-4.5	0.0
Feichtaualm	-5.4	0.1	-1.3	-0.6	1.6	1.8	-2.4	-4.5	-7.5	-4.4	-1.0	-6.1	-10.9	-10.2	-6.7	-8.1	-6.8	-2.1	-4.0	-4.9	-5.7	-1.7	0.4	4.3	1.8	-2.9	-2.3	-3.6	-5.9	-8.0	-9.1	-3.7
Ebenforstalm	-0.8	2.8	1.3	1.9	3.9	4.5	-0.4	-2.2	-4.9	-0.1	1.1	-4.2	-9.5	-10.0	-6.6	-5.0	-5.7	-1.8	-1.5	-3.4	-3.4	1.3	2.9	6.8	4.1	-0.3	0.4	-1.1	-3.1	-5.1	-6.2	-1.4
Zöbelboden	-3.9	1.3	2.1	2.2	4.7	5.3	1.2	-0.9	-2.8	-1.7	1.9	-2.6	-7.1	-7.8	-5.1	-4.8	-6.5	-6.2	-2.3	-4.7	-4.2	-2.4	0.8	6.0	5.0	1.5	1.5	0.9	-1.4	-3.0	-4.0	-1.2
Reichraming	-6.2	-3.1	0.0	0.1	1.2	1.7	2.1	0.6	1.5	-1.4	0.6	0.2	-2.9	-5.5	-5.1	-7.1	-6.6	-4.7	-5.0	-2.0	-1.3	-2.2	-1.8	-0.2	2.1	2.4	2.7	0.8	-0.8	0.0	0.4	-1.3
Klaus	-2.1	-2.6	-0.1	-0.3	5.8	3.8	2.1	0.3	-0.4	-1.1	1.0	-1.0	-4.4	-7.7	-8.1	-8.8	-6.8	-6.5	-5.8	-4.7	-2.4	-2.8	-1.4	-1.7	2.3	1.4	-0.6	1.3	-1.1	-0.7	-1.4	-1.8
Brauneben	-1.8	2.3	2.9	2.9	6.4	5.4	1.2	-0.5	-2.3	-0.5	2.0	-2.2	-6.7	-8.3	-6.1	-4.8	-5.0	-4.6	-1.4	-3.1	-3.5	-0.4	1.8	6.3	5.4	1.7	2.3	0.8	-1.1	-2.8	-3.7	-0.6
Kogleralm	-6.2	-0.5	-0.4	0.0	0.9	2.0	-0.7	-2.5	-5.8	-4.0	0.0	-3.4	-10.0	-10.4	-7.8	-6.9	-6.4	-2.0	-3.8	-4.8	-4.5	-2.3	0.8	3.5	2.7	-1.0	-2.1	-3.1	-4.6	-5.8	-7.1	-3.1
Saubachgut	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-3.5	---	-5.2	-4.1	-0.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gruberalm	-2.3	1.4	1.7	3.9	6.4	7.0	2.6	0.5	-0.3	0.3	1.9	-0.6	-4.0	-4.7	-1.0	-2.3	-4.4	-4.7	-1.6	-3.3	-2.6	0.4	2.3	8.3	7.2	3.7	3.2	2.6	-0.1	-1.2	-1.9	0.6
Pankraz	-7.1	-4.3	-0.3	0.1	2.9	2.7	2.7	0.2	-1.3	-2.2	-0.4	-0.4	-5.2	-8.8	-3.9	-7.3	-7.9	-6.8	-7.1	-5.8	-2.1	-2.7	-1.7	3.2	4.5	2.3	0.9	-1.2	-1.9	-0.8	-1.1	-2.0
Rettenbach	-8.5	-4.5	-0.9	-0.3	1.1	2.1	1.4	0.4	-1.1	-3.1	-0.4	0.2	-5.7	-9.8	-7.3	-5.1	-8.8	-7.1	-7.9	-6.6	-3.5	-3.5	-1.6	1.6	1.6	1.8	0.2	-1.3	-3.0	-1.2	-1.8	-2.7
Windischgarsten	-8.8	-4.0	-0.8	-0.3	3.9	4.1	2.0	0.4	-1.8	-4.0	-0.5	-0.2	-5.0	-7.3	-2.3	-4.6	-7.4	-7.2	-6.5	-6.1	-3.6	-4.0	-1.9	4.2	4.8	2.8	0.5	0.2	-1.9	-1.0	-1.6	-1.9
Spital/Pyhrn	-4.7	-4.1	-0.4	2.6	4.8	3.9	2.2	0.5	-2.1	-1.9	0.1	-0.1	-5.2	-4.9	-0.9	-3.7	-6.5	-6.7	-5.1	-5.9	-3.3	-1.1	-0.4	6.8	6.1	2.6	3.3	1.8	-1.4	-1.2	-1.8	-0.9
Linzerhaus	-5.9	0.8	-1.7	-1.7	0.1	1.3	-1.8	-3.8	-8.1	-4.4	-2.0	-5.8	-11.3	-9.5	-9.3	-9.3	-7.0	-2.2	-5.2	-5.0	-5.0	-3.9	-0.8	2.3	1.3	-3.0	-3.9	-5.1	-5.5	-7.1	-9.3	-4.3
Wurbauer	-5.4	-0.8	0.5	2.4	4.5	5.2	1.0	-0.8	-3.1	-1.6	0.3	-1.7	-5.9	-7.5	-4.5	-4.1	-6.7	-5.4	-4.9	-3.7	-3.8	-0.4	2.5	5.7	5.7	1.2	0.3	-0.1	---	---	---	---
Hengstpaß	-7.9	-1.5	0.3	-0.3	1.8	2.9	0.9	-0.7	-3.7	-3.5	0.1	-1.8	-7.2	-10.8	-9.0	-8.6	-8.7	-3.6	-3.7	-4.2	-3.6	-4.1	-1.0	3.3	3.5	0.8	-0.7	-2.1	-2.6	-3.4	-4.8	-2.7
Bosruckhütte	-3.3	-2.4	-0.3	2.2	2.8	2.3	0.1	-1.5	-4.5	-1.8	-0.5	-3.2	-9.9	-8.2	-5.2	-5.4	-5.9	1.8	-1.3	-4.8	-3.4	0.4	1.5	4.8	4.4	-0.3	-0.3	-1.4	-3.7	-4.8	-6.4	-1.9
KleinPyhrgas	-3.5	2.3	1.1	3.3	4.6	4.6	-0.2	-1.4	-1.3	-0.2	1.8	-3.0	-7.0	-7.2	-4.1	-4.5	-4.8	0.4	0.6	-2.3	-3.2	0.2	2.3	6.7	5.9	0.2	0.8	0.3	-1.9	-5.0	-5.8	-0.7
Mitetrweng	-4.0	-0.3	0.5	2.9	5.1	5.9	1.6	-0.5	-2.0	-1.2	0.5	-1.5	-5.0	-6.5	-3.3	-3.5	-5.5	-5.9	-2.7	-4.2	-3.8	-0.9	0.9	7.2	6.1	2.3	2.2	1.1	-1.4	-2.6	-3.5	-0.7
Unterlaussa	-8.0	-7.6	-2.2	-1.3	-1.1	0.0	0.5	0.2	-1.1	-3.5	-1.4	-0.9	-4.8	-10.4	-9.8	-7.3	-9.0	-7.1	-8.1	-7.3	-3.5	-3.0	-2.5	-1.1	-0.1	0.3	-0.5	-2.0	-2.1	-0.9	-1.8	-3.5

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	wol	wol	bed	wol	wol	stb	inW	bed	stb	stb	inW	stb	wls	wol	wls	wol	wol	stb	wol	stb	bed	stb	stb	stb	bed	bed	stb	stb	stb	inW	inW
Schoberstein	hei	---	---	wol	wol	stb	inW	---	---	stb	inW	inW	wls	wls	---	---	hei	stb	hei	wol	bed	---	---	stb	stb	inW	stb	wol	---	---	bed
Pyhrnpaß	wol	wol	bed	stb	stb	stb	inW	inW	stb	stb	bed	inW	wls	wls	wls	stb	wol	stb	wol	stb	bed	bed	bed	stb	bed	inW	stb	stb	stb	inW	bed

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	7.2	7.7	0.0	2.5	1.9	3.9	0.0	0.0	1.8	1.9	0.0	4.1	8.0	8.0	8.0	4.7	7.3	3.0	8.1	1.9	0.0	0.1	0.8	1.3	4.1	0.0	0.9	7.9	7.1	0.0	0.8	103.0
Zöbelboden	3.3	4.4	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.4	1.6	0.0	0.0	1.3	5.1	5.2	3.4	4.6	0.9	5.3	1.6	0.0	0.0	0.1	0.0	2.5	0.0	0.1	4.7	2.2	0.0	0.0	48.2
Windischgarsten	5.0	6.0	0.1	3.8	0.6	5.7	0.0	0.0	1.7	2.9	0.0	0.5	6.4	6.5	6.5	2.3	6.3	1.6	6.8	4.7	0.0	0.0	0.1	1.2	3.4	0.0	1.4	6.9	5.0	0.0	0.7	86.1

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	6.6	6.5	3.6	3.7	7.8	7.6	-1.5	-3.1	-4.1	1.7	1.2	-1.3	-7.0	-4.9	-2.7	-4.9	0.8	1.0	1.7	-2.3	-2.9	4.9	5.1	7.9	5.2	-0.8	1.2	0.6	-1.1	-6.9	-7.4	7.9
Schoberstein	9.4	11.4	4.6	6.2	8.9	9.3	0.0	-1.7	-3.6	2.9	3.1	-0.7	-5.6	-4.5	-1.4	0.4	0.3	2.0	3.1	1.3	-1.0	6.4	6.9	10.0	8.1	0.3	4.9	3.3	1.9	-5.0	-5.2	11.4
Rotwagmauer	2.7	5.7	4.9	7.6	10.0	10.1	2.5	0.2	0.2	1.9	2.7	1.1	-1.4	-2.1	1.6	-0.9	1.1	-2.0	3.6	-0.4	-0.7	2.5	5.5	11.2	11.5	3.8	7.4	6.5	2.8	-1.4	-1.4	11.5
Eselgraben	9.0	11.9	5.3	7.6	9.6	11.0	3.1	0.7	0.9	5.9	4.2	0.9	-1.5	-0.9	1.8	-0.4	2.2	-0.5	7.2	2.6	-0.2	5.9	6.9	11.6	11.5	4.1	7.4	6.7	2.6	-0.2	-1.3	11.9
Zaglbaualm	6.8	12.1	5.0	5.9	7.9	9.0	1.9	-0.6	-1.3	4.2	4.6	0.0	-2.3	-2.8	-0.9	0.1	3.5	1.9	8.4	4.2	-0.2	4.9	6.0	9.9	9.5	2.4	5.6	4.0	2.9	-2.2	-3.2	12.1
Feichtaualm	0.9	4.3	3.7	3.9	6.4	6.3	-1.7	-3.6	-5.6	1.0	0.8	-2.0	-6.9	-6.2	-3.0	-5.3	-0.5	1.9	1.3	-1.4	-4.1	2.8	2.9	8.7	5.4	-1.2	2.9	1.4	-1.7	-7.0	-8.3	8.7
Ebenforstalm	9.5	8.3	5.8	5.1	8.8	8.6	0.3	-1.5	-1.1	2.8	3.6	-0.2	-6.9	-6.1	-3.7	-2.3	-1.4	2.5	1.9	2.6	-1.0	6.6	7.3	9.3	8.7	1.8	4.3	2.9	-0.3	-4.4	-5.5	9.5
Zöbelboden	1.8	4.2	3.3	4.5	8.3	8.1	2.3	-0.2	-1.4	1.3	3.5	-0.4	-5.4	-3.8	-0.5	-2.0	-2.4	-2.7	2.0	-2.4	-2.5	0.5	3.9	8.8	9.5	3.3	5.2	5.7	0.9	-2.2	-3.3	9.5
Brauneben	3.7	5.4	4.5	6.4	10.0	9.2	2.5	0.1	-1.0	3.2	4.7	-0.1	-5.0	-5.0	-2.1	-2.2	-1.4	-1.5	4.7	-0.4	-0.9	2.6	5.4	11.3	11.1	4.1	5.9	5.0	1.2	-2.0	-2.9	11.3
Kogleralm	3.4	4.5	1.2	3.4	5.0	7.4	0.0	-1.4	-2.6	-0.3	1.2	-0.2	-4.7	-3.6	-0.8	-3.4	1.6	3.8	3.1	0.8	-1.9	3.2	4.5	7.3	6.7	1.9	2.8	2.7	1.0	-4.7	-5.6	7.4
Saubachgut	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-1.4	---	-0.1	-1.1	5.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gruberalm	1.7	7.1	3.6	7.3	9.5	10.9	3.8	1.0	2.3	2.8	2.8	0.9	0.0	-0.1	3.1	-0.6	0.0	-0.9	5.3	0.6	-0.1	3.2	5.9	11.6	11.7	6.5	7.2	6.5	3.9	-0.4	-0.1	11.7
Rettenbach	-4.0	-2.9	1.0	2.7	4.5	6.0	2.4	1.0	1.2	0.5	1.2	1.7	-2.0	-6.7	-3.8	-0.1	-5.5	-1.5	-3.2	-0.4	0.0	1.3	1.9	7.8	3.8	4.5	5.1	3.7	2.2	0.0	0.0	7.8
Windischgarsten	-1.5	3.1	2.2	5.8	9.8	9.4	3.3	1.0	2.2	0.7	1.8	1.4	0.2	1.0	3.5	0.1	0.0	-0.8	2.7	-0.5	-1.0	0.7	2.4	11.5	11.4	7.1	5.5	8.0	4.0	0.0	1.5	11.5
Wurbauer	-1.2	3.8	4.4	5.6	7.6	9.5	1.8	0.0	-1.1	1.1	1.6	0.0	-3.1	-2.1	0.5	-2.0	-1.5	-0.5	-0.2	0.3	-1.1	2.9	6.4	9.2	10.0	2.9	5.7	4.5	---	---	---	---
Hengstpaß	-3.7	1.7	1.8	2.8	6.4	6.3	1.9	0.0	-1.2	0.1	1.8	0.4	-4.3	-5.3	-0.6	-3.6	-3.9	4.1	0.5	0.3	-1.1	-1.0	2.7	8.2	7.9	4.5	3.2	3.6	2.6	-2.0	-3.7	8.2
Mitterweng	-0.3	3.9	2.9	6.6	8.4	10.7	2.6	0.0	-0.4	1.7	2.2	0.0	-0.6	-1.1	1.1	-1.0	-0.5	-2.0	5.2	0.6	-1.2	2.7	4.7	10.0	10.8	5.2	6.3	5.6	2.0	-1.7	-1.8	10.8

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	-10.1	0.1	-2.9	-4.2	-2.2	-2.1	-3.4	-5.5	-8.3	-4.4	-1.3	-9.4	-10.6	-10.1	-7.9	-7.8	-7.7	-4.6	-5.5	-4.4	-6.8	-3.7	-1.2	-0.6	-1.7	-4.6	-5.9	-7.1	-6.9	-8.4	-9.8	-10.6
Schoberstein	-9.1	2.1	-0.9	-1.0	0.9	-0.3	-1.7	-3.7	-6.6	-5.0	-0.6	-8.9	-10.5	-9.6	-8.3	-6.7	-5.2	-3.1	-2.0	-3.7	-5.1	-3.4	0.8	1.0	-0.2	-2.4	-3.1	-3.4	-5.5	-6.1	-7.4	-10.5
Rotwagmauer	-7.8	-2.5	-1.7	-0.3	1.5	2.2	0.0	-0.6	-5.0	-4.9	0.0	-3.6	-8.1	-9.7	-7.1	-9.8	-7.9	-9.1	-8.6	-8.9	-6.3	-6.4	-5.3	0.4	0.5	-0.7	-0.5	-1.5	-3.6	-2.6	-3.8	-9.8
Eselgraben	-6.2	-0.7	0.1	1.8	3.4	3.1	0.6	-0.4	-3.0	-2.1	1.0	-3.8	-7.1	-8.7	-5.9	-6.7	-5.9	-7.0	-4.6	-3.9	-5.7	-4.0	-2.6	0.7	3.1	1.1	1.7	-0.2	-1.9	-2.4	-3.7	-8.7
Zaglbaualm	-6.9	-0.4	0.0	0.7	2.1	1.6	-0.6	-1.8	-4.3	-2.5	0.0	-5.7	-8.3	-9.5	-7.2	-5.0	-5.8	-6.2	-3.9	-3.4	-6.4	-2.5	-2.6	2.3	1.6	-0.2	-0.3	-1.4	-3.1	-4.1	-5.5	-9.5
Feichtaualm	-12.7	-2.5	-4.3	-4.7	-3.2	-1.6	-3.8	-5.6	-10.4	-8.9	-1.9	-10.6	-14.3	-14.5	-12.1	-10.1	-10.2	-5.9	-6.2	-6.6	-7.9	-7.7	-2.7	-1.0	-1.7	-5.0	-5.5	-7.6	-7.8	-8.5	-9.9	-14.5
Ebenforstalm	-11.1	-0.9	-1.9	-3.1	-1.3	0.2	-1.6	-3.1	-8.3	-3.7	-0.8	-8.0	-13.4	-13.9	-10.5	-8.2	-7.5	-5.5	-4.6	-6.0	-6.5	-4.3	-0.7	1.8	0.0	-2.2	-1.8	-4.1	-5.6	-5.7	-7.1	-13.9
Zöbelboden	-8.9	-1.0	0.3	-0.7	2.1	2.4	-0.2	-1.4	-5.6	-5.3	-0.2	-5.9	-9.4	-10.6	-8.2	-7.2	-8.5	-9.3	-7.1	-7.5	-6.5	-5.3	-2.3	3.0	1.7	-1.0	-1.1	-1.9	-3.0	-3.5	-4.8	-10.6
Brauneben	-7.5	-2.0	0.7	0.3	2.3	2.5	0.0	-1.1	-4.7	-4.3	-0.3	-5.0	-8.9	-9.8	-8.7	-7.0	-6.9	-8.2	-6.3	-4.8	-6.1	-3.7	-3.6	-1.4	2.3	-0.1	-0.4	-1.3	-2.3	-3.2	-4.4	-9.8
Kogleralm	-13.2	-3.4	-3.7	-4.6	-3.7	0.0	-1.7	-3.8	-10.1	-9.1	-1.7	-8.3	-13.3	-14.1	-11.8	-10.7	-10.7	-7.0	-7.6	-7.9	-7.9	-8.4	-2.6	-0.2	-0.3	-3.9	-4.2	-7.1	-7.6	-6.4	-7.9	-14.1
Saubachgut	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-6.6	---	-8.4	-6.0	-4.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gruberalm	-6.8	-1.2	-1.0	1.0	2.7	3.6	0.9	0.0	-2.8	-2.9	0.7	-3.2	-6.8	-8.6	-4.1	-4.9	-6.8	-7.2	-7.2	-7.3	-4.9	-3.8	-2.0	3.1	3.0	0.9	0.9	-0.4	-3.2	-1.8	-2.9	-8.6
Rettenbach	-12.4	-6.3	-3.8	-2.9	-1.0	0.1	0.9	0.2	-6.0	-6.8	-2.6	-1.8	-10.3	-12.9	-9.7	-9.8	-11.3	-10.4	-11.0	-12.1	-6.8	-8.3	-4.7	-2.2	0.5	-1.5	-2.7	-4.0	-7.1	-2.0	-3.0	-12.9
Windischgarsten	-15.2	-8.3	-4.6	-5.1	-3.8	0.0	1.0	0.2	-9.7	-9.7	-4.3	-3.5	-10.9	-14.0	-6.4	-10.6	-11.6	-10.5	-11.3	-11.8	-6.1	-9.7	-5.6	-2.7	0.8	-2.3	-3.6	-3.7	-6.6	-1.6	-2.7	-15.2
Wurbauer	-10.6	-4.6	-2.0	-2.7	-0.8	1.8	-0.4	-1.4	-7.1	-5.3	-1.6	-4.6	-9.2	-11.0	-9.9	-7.1	-11.0	-8.1	-7.0	-7.6	-6.0	-3.9	-1.7	1.3	1.0	-1.3	-3.8	-5.5	---	---	---	---
Hengstpaß	-12.9	-4.4	-1.8	-3.2	-1.7	0.7	-0.2	-1.7	-8.8	-8.3	-2.2	-5.2	-11.9	-14.1	-13.4	-12.1	-13.0	-8.5	-6.7	-7.3	-5.8	-6.7	-4.8	-0.3	0.7	-2.7	-2.6	-5.1	-5.8	-4.5	-5.8	-14.1
Mitterweng	-8.1	-2.8	-1.5	-1.3	0.5	2.4	0.0	-1.0	-4.5	-4.3	-0.9	-4.3	-8.5	-11.2	-6.9	-6.1	-8.1	-8.1	-7.6	-8.2	-6.2	-6.0	-2.1	2.9	1.6	-0.8	-0.8	-2.4	-4.6	-3.5	-4.6	-11.2

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	19	49	90	56	51	76	98	98	86	47	93	81	50	35	25	57	45	68	51	63	86	52	66	62	74	91	67	47	80	93	91	66
Schoberstein	50	40	89	59	53	76	100	99	96	45	91	94	86	48	24	39	52	58	53	64	84	49	56	53	80	99	64	52	76	95	93	68
Rotwagmauer	76	84	89	72	56	71	100	100	94	91	97	97	84	72	39	63	75	88	85	93	98	91	89	53	82	97	60	61	77	95	95	81
Eselgraben	61	70	82	64	54	69	100	100	93	73	92	100	84	65	32	51	67	79	70	78	93	71	71	53	77	96	62	55	73	95	96	75
Zaglbaualm	50	61	82	63	57	72	100	100	93	68	91	100	88	63	32	49	64	72	62	71	90	62	65	54	78	97	63	55	73	95	96	73
Feichtaualm	75	66	84	60	55	74	96	94	91	85	89	92	70	46	17	48	56	58	53	59	82	52	55	52	79	93	59	51	76	89	89	69
Ebenforstalm	44	49	80	59	58	72	100	100	93	53	92	100	97	78	30	48	60	64	58	67	87	52	57	51	80	96	61	55	78	94	93	71
Zöbelboden	75	69	81	68	57	71	99	97	91	82	91	97	90	75	40	52	80	90	80	94	98	92	77	55	81	95	63	57	80	96	93	79
Brauneben	80	74	83	71	55	76	100	100	94	87	94	99	94	90	58	55	75	82	73	82	93	79	75	62	83	95	63	61	78	96	98	81
Koglernalm	95	91	99	80	79	88	100	100	99	99	100	100	98	74	43	64	73	79	75	78	97	80	75	72	90	99	85	75	85	99	100	86
Saubachgut	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	62	---	72	79	74	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Grubernalm	72	77	96	74	63	68	100	100	91	83	92	100	91	66	25	52	74	86	81	92	98	81	76	56	80	88	70	65	80	94	92	79
Rettenbach	90	94	97	97	95	90	97	97	93	95	97	95	91	90	84	79	90	89	91	91	93	93	95	88	96	95	89	89	91	91	90	92
Windischgarsten	91	92	98	93	69	80	98	99	89	94	98	96	84	70	34	65	84	90	90	94	98	95	93	72	83	91	86	77	86	93	89	86
Wurbauer	79	78	93	69	61	67	100	100	95	82	92	98	81	68	29	50	72	80	85	84	94	77	68	67	74	85	72	67	---	---	---	---
Hengstpaß	91	92	98	93	80	83	100	100	96	98	100	97	89	88	61	75	87	83	85	86	96	97	94	77	89	97	89	77	80	91	95	89
Mitterweng	66	71	92	67	59	64	98	100	91	80	91	97	78	63	26	49	68	82	76	78	88	78	69	51	76	79	74	70	69	74	73	74

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	3.9	3.0	6.6	6.2	9.7	4.0	1.8	2.4	4.8	5.4	4.2	3.2	7.3	6.6	9.6	2.5	1.7	4.4	2.6	1.8	3.3	4.6	5.0	9.1	5.7	4.2	10.5	4.2	2.0	3.8	4.9	4.8
Schoberstein	2.0	3.6	5.8	5.8	5.5	2.1	1.6	---	---	5.3	5.8	0.8	2.0	7.2	7.8	0.8	1.9	1.7	0.7	1.7	1.9	2.4	5.0	4.8	5.0	3.7	6.6	3.5	1.6	0.6	0.5	3.4
Feichtaualm	0.9	0.1	2.3	1.7	1.9	0.7	0.2	0.2	2.1	0.2	1.7	0.0	0.6	0.7	1.8	0.1	0.0	1.1	0.1	0.0	0.2	0.1	1.4	1.8	1.7	0.9	3.2	0.5	0.0	0.7	1.7	0.9
Zöbelboden	0.4	0.4	1.0	1.3	1.0	0.9	0.7	0.5	1.2	0.2	0.4	0.3	0.2	1.3	2.5	1.3	0.0	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	1.5	1.2	0.8	1.5	0.9	0.6	1.0	1.3	0.8
Windischgarsten	0.4	0.3	0.2	0.4	2.9	0.5	0.3	0.2	1.5	0.2	0.2	0.5	---	1.9	4.3	0.9	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	2.0	0.7	0.8	0.9	1.3	0.4	0.9	1.0	0.8

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	9.9	12.9	24.9	31.8	23.2	16.4	5.9	7.8	13.8	19.5	19.9	7.2	14.5	12.1	18.4	9.8	5.3	9.9	6.8	5.7	11.2	14.3	15.5	21.9	15.9	24.4	36.0	13.7	5.5	8.8	13.3	36.0
Schoberstein	5.6	13.5	14.7	21.5	16.7	11.4	6.7	---	---	10.2	12.9	4.2	8.8	14.5	14.0	8.2	4.7	7.1	4.7	6.3	9.3	7.6	15.0	15.7	19.6	17.0	27.6	13.5	6.6	5.7	6.3	27.6
Feichtaualm	3.1	4.0	10.5	11.8	13.1	6.7	3.9	3.7	9.2	6.1	7.5	2.7	7.1	9.9	11.6	5.8	1.9	12.3	3.1	2.0	4.0	5.8	8.7	15.7	16.0	6.0	17.4	5.6	2.9	5.5	8.2	17.4
Windischgarsten	4.4	2.9	3.0	11.8	18.3	10.8	2.5	3.3	8.2	2.7	3.2	4.6	6.1	13.9	16.7	11.6	6.0	2.8	3.1	2.0	2.4	3.6	5.7	19.0	10.4	12.3	14.5	14.7	2.7	6.2	7.7	19.0

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	W	W	NW	NW	SW	NW	NW	NW	NW	W	NW	SE	SE	S	S	W	S	S	SW	vrb	NW	W	NW	SW	S	NW	NW	SW	vrb	N	N
Schoberstein	vrb	W	W	vrb	S	Cal	vrb	---	---	W	W	vrb	SE	SE	SE	Cal	vrb	vrb	Cal	W	vrb	SW	W	S	SE	vrb	S	SE	Cal	Cal	Cal
Feichtaualm	E	Cal	W	Cal	vrb	Cal	Cal	Cal	SW	Cal	SW	Cal	Cal	Cal	NE	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	vrb	Cal	Cal	W	Cal	Cal	Cal	SW
Windischgarsten	W	E	vrb	vrb	SE	vrb	vrb	W	NW	vrb	vrb	NW	vrb	E	SE	SE	SW	vrb	SW	vrb	W	W	vrb	vrb	vrb	vrb	vrb	vrb	vrb	NW	NW

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Molln	0	0	5.6	0	0	0	3.1	19.7	0	0	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0.1	0	6.4	0.5	0	0	0	0	7.6	7.8	57.1
Breitenau	0	0	4.5	0	0	0.4	12.8	22.2	0	0	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0	0	3.3	1.1	0	0	0	0	7.2	8.7	69.3
Bodinggraben	0	0	3.8	0	0	0	3.0	24.0	0	0	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	3.2	1.0	0	0	0	0	7.5	13.8	63.0
Zöbelboden	0	0	0.1	0.8	0	0.1	1.1	9.6	1.5	0	6.1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	0.5	0	1.0	2.7	1.3	0	0	0	5.4	0.5	32.3
Reichraming	0	1.5	2.7	0.6	0	0	0	19.0	0	0	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	0	0	3.3	0.2	0	0	0	0	5.0	6.9	46.6
Klaus	0	0	6.0	0	0	0	6.2	16.4	0	0	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	0	0	3.3	1.1	0.4	0.7	0	0	6.5	5.2	52.2
Pankraz	0	0	4.0	0	0	0	5.6	12.7	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	0	0	0	0	0	5.3	6.2	40.2
Windischgarsten	0	0	2.1	0	0	0	4.2	11.6	0	0	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	0	0	2.5	0	0	0	0	0	5.6	7.8	39.1
Spital/Pyhrn	0	0	2.6	0	0	0	4.6	12.8	0	0	2.4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0	2.5	2.1	0	0.1	0	0	3.9	3.1	35.8
Linzerhaus	0	0	2.7	0	0	0	4.6	11.7	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	0	2.8	0.4	0.8	0	0	0	3.2	4.0	32.6
Bosruckhütte	0	0	1.9	0.3	0	0.4	4.6	13.8	0	0	1.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	0	0	3.3	0.3	2.2	0	0	0	6.9	6.1	43.5
KleinPyhrgas	0	0	2.1	0	0	0.8	4.4	14.3	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	0	0	2.6	2.8	0	0	0	0	9.5	7.9	49.5
Unterlaussa	0	0	1.1	2.1	0	0	4.3	25.4	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	4.6	0.4	1.1	0.3	0	0	6.0	9.0	62.6

Tages- und Monatssummen der Neuschneehöhe in cm für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Molln	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	16	37
Breitenau	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	37
Bodinggraben	0	0	5	0	0	0	0	15	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	25	67
Reichraming	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	25
Klaus	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	32
Pankraz	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	30
Windischgarsten	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	18	42
Spital/Pyhrn	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23
Linzerhaus	0	0	3	0	0	0	3	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	2	0	0	0	5	10	46
Bosruckhütte	0	0	0	0	0	0	4	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	5	0	0	0	15	17	61
KleinPyhrgas	0	0	0	0	0	0	4	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	52
Unterlaussa	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	25	39

Tages- und Monatssummen der Gesamtschneehöhe in cm für den Monat Jänner 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT		
Molln	15	15	12	10	9	8	6	6	14	14	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	6	6	5	5	5	5	15	15			
Breitenau	25	25	25	25	25	25	25	22	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	22	22	22	20	20	20	20	20	20	30		30	
Bodinggraben	40	40	40	35	30	30	30	25	30	30	30	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	30	29	27	27	25	25	25	25	20	32		40	
Reichraming	13	13	12	12	11	10	8	6	7	6	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	1	1	1	8		13	
Klaus	13	13	12	10	8	4	0	1	6	6	6	6	4	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10		13	
Pankraz	25	22	20	16	15	13	10	10	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7	17		25	
Windischgarsten	27	25	23	19	15	13	12	13	19	17	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	13	12	12	12	12	12	24		27	
Spital/Pyhrn	29	25	24	19	16	5	0	1	10	10	9	8	7	7	6	5	5	5	5	5	5	4	6	6	5	0	0	0	0	0	5		29	29
Linzerhaus	65	60	55	58	55	52	52	55	60	60	60	60	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	52	55	57	58	58	58	55	60		65	
Bosruckhütte	52	47	45	42	40	38	35	37	52	50	48	45	44	44	43	43	43	43	43	43	42	42	45	44	43	38	32	36	36	35	35	50	52	
KleinPyhrgas	30	15	12	10	10	8	0	4	13	10	5	5	5	5	3	3	2	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16	30		
Unterlaussa	20	20	20	20	20	20	20	18	20	20	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	19	19	18	17	17	17	17	27	27		

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	MONAT
Feuerkogel	-10.1	-11.2	-5.5	-0.1	1.1	5.4	8.7	5.7	-0.3	-3.0	0.7	6.1	0.7	-2.5	3.4	4.6	-2.5	-4.8	-6.7	-6.5	-5.5	-5.7	-7.4	-10.4	-11.0	-11.4	-9.4	-4.6	-2.9
Schoberstein	-7.8	-9.0	-4.7	0.9	3.3	7.6	10.9	9.2	1.8	-1.2	2.6	8.8	2.7	-1.8	4.1	6.7	-0.4	-2.8	-4.4	-4.5	-3.9	-3.8	-5.0	-6.4	-7.3	-9.0	-6.7	-2.4	-0.8
Mölln	-1.7	-2.7	-1.3	1.7	3.6	5.0	3.0	1.5	2.3	2.7	1.5	2.3	3.5	1.7	0.9	2.5	3.3	4.0	3.9	2.3	4.9	3.2	0.8	-2.7	-4.7	-2.1	-2.0	3.1	1.4
Breitenau	-2.5	-3.3	-1.8	1.0	3.0	3.0	2.3	2.8	1.2	1.7	1.8	1.3	2.0	1.5	0.3	1.3	2.2	4.0	2.8	1.7	3.5	2.2	-0.3	-4.7	-7.0	-3.8	-3.7	0.3	0.5
Rotwagmauer	-4.1	-4.9	-2.6	1.8	4.2	6.9	8.5	12.4	5.6	2.0	2.4	6.4	4.9	0.9	2.8	5.0	3.0	2.1	0.7	0.0	0.9	0.4	-1.5	-5.0	-5.7	-5.1	-2.4	1.7	1.5
Bodinggraben	-4.6	-5.9	-4.0	-3.1	-1.6	0.4	0.2	0.7	0.3	0.4	-0.4	1.1	2.6	0.6	-1.4	-1.9	0.9	2.4	1.3	0.0	1.7	1.6	-1.8	-6.2	-7.9	-5.6	-5.2	2.4	-1.2
Eselgraben	-3.9	-4.9	-1.9	3.2	5.9	9.5	11.2	12.2	6.1	2.3	4.4	9.2	6.3	1.7	5.1	7.6	3.8	2.3	0.7	-0.1	1.1	0.5	-1.4	-4.0	-4.5	-4.9	-1.9	1.6	2.4
Zaglbaualm	-5.6	-6.7	-3.4	1.9	4.5	7.8	9.5	9.9	4.2	0.6	3.5	8.8	4.7	0.0	4.3	6.8	1.9	0.3	-1.3	-2.0	-0.9	-1.6	-3.2	-6.0	-6.3	-6.7	-4.0	-0.2	0.7
Feichtaualm	-10.4	-11.6	-6.6	-1.2	0.7	4.8	7.2	---	---	---	1.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	-7.5	-8.6	-4.5	0.8	3.5	7.4	9.2	8.9	2.6	-0.6	0.5	6.4	3.5	-2.6	1.5	4.9	0.6	-1.5	-3.2	-3.7	-2.5	-2.9	-4.7	-8.4	-9.7	-8.6	-6.8	-2.4	-1.0
Zöbelboden	-5.2	-6.2	-3.1	1.8	4.5	7.0	7.9	9.8	4.8	1.1	2.3	7.0	5.1	-0.1	2.4	5.6	2.5	0.7	-0.7	-1.3	-0.2	-0.7	-2.4	-5.6	-6.2	-6.1	-4.3	-0.5	0.7
Reichraming	-1.2	-2.4	-0.9	2.6	2.3	2.9	3.0	2.6	3.2	3.6	3.7	2.7	3.0	2.8	2.4	2.9	2.6	5.6	4.1	3.0	4.7	3.1	1.4	-1.7	-3.3	-1.3	-0.1	2.6	1.9
Klaus	-2.6	-3.2	-2.4	1.5	3.3	5.5	5.0	6.1	3.1	2.5	3.6	4.5	4.3	2.2	2.9	3.6	3.5	4.5	3.5	2.6	4.2	2.9	-0.6	-2.8	-4.5	-3.3	-2.4	2.4	1.8
Brauneben	-5.0	-5.9	-2.0	2.8	4.8	6.6	7.9	11.3	5.2	1.2	3.0	7.6	5.2	-0.1	3.1	6.1	2.9	1.2	-0.1	-0.8	0.3	0.0	-2.0	-5.0	-6.0	-5.5	-2.5	3.4	1.3
Kogleralm	-8.2	-9.0	-4.8	-0.3	0.9	3.6	4.2	4.7	1.3	-1.0	-1.4	2.4	2.0	-2.8	0.1	2.7	0.0	-1.8	-4.1	-4.6	-3.8	-3.9	-5.5	-8.3	-10.6	-9.4	-8.8	-4.6	-2.5
Saubachgut	---	---	---	---	---	---	---	9.0	4.6	0.8	2.1	5.7	4.0	-0.3	3.0	5.6	2.5	1.2	-0.7	-1.5	-0.9	-1.3	-3.2	-5.7	-7.0	-6.6	-4.5	-1.0	---
Gruberalm	-3.4	-4.4	-2.5	2.4	4.4	7.7	10.0	11.9	6.7	3.0	3.8	7.2	5.3	1.7	3.5	6.3	4.0	3.6	1.8	0.7	1.4	0.7	-0.9	-3.0	-4.9	-4.1	-2.0	1.8	2.2
Pankraz	-2.9	-3.7	-2.7	0.9	1.8	2.3	1.7	9.1	3.5	2.7	1.9	2.1	3.7	1.2	-0.1	1.1	2.9	4.3	3.0	0.9	2.9	2.1	-0.7	-4.3	-8.1	-4.1	-2.8	1.5	0.7
Rettenbach	-3.1	-4.1	-3.5	0.3	0.3	0.8	1.1	3.6	1.7	1.9	0.0	-1.0	1.4	0.9	-1.6	-0.9	1.1	2.9	2.0	1.1	1.6	1.0	-0.6	-3.3	-6.4	-4.3	-4.5	-1.2	-0.5
Windischgarsten	-3.1	-4.3	-3.7	0.6	0.9	2.0	2.7	8.7	4.5	2.8	1.5	1.3	2.5	1.1	0.1	1.8	2.1	3.8	2.5	1.2	1.8	1.1	-0.8	-4.6	-7.5	-4.4	-2.8	1.0	0.5
Spital/Pyhrn	-3.2	-4.2	-3.3	1.6	1.6	4.4	7.9	10.6	4.7	3.3	1.8	2.7	3.6	1.0	0.7	2.3	3.1	3.7	2.2	0.2	2.0	0.8	-1.1	-5.0	-7.4	-4.6	-3.8	1.8	1.0
Linzerhaus	-10.0	-11.8	-6.9	-0.7	-0.9	2.9	4.5	3.5	-0.5	-2.4	-3.1	2.8	0.2	-4.5	0.6	2.4	-2.1	-3.2	-5.3	-6.0	-4.3	-5.5	-7.1	-11.9	-10.2	-11.1	-9.7	-6.1	-3.8
Wurbauer	---	---	---	---	---	---	---	---	3.8	1.3	2.1	4.4	3.7	-0.5	1.6	4.4	2.4	1.4	-0.2	-0.7	1.0	0.1	-1.6	-5.6	-6.3	-5.8	-5.1	-1.2	---
Hengstpaß	-5.9	-7.1	-4.5	0.4	1.4	2.8	4.4	7.0	3.1	0.6	-0.4	2.5	3.3	-1.0	-0.6	2.7	1.8	0.4	-1.3	-2.1	-1.2	-1.8	-3.3	-7.4	-8.3	-7.5	-7.1	-2.9	-1.1
Bosruckhütte	-7.5	-8.7	-4.7	-0.6	1.2	5.9	7.5	8.3	1.6	-0.4	-0.3	3.9	1.7	-2.1	0.5	1.9	1.1	0.0	-1.4	-3.9	-2.1	-3.5	-5.1	-9.2	-7.5	-7.5	-6.2	-1.9	-1.4
KleinPyhrgas	-7.1	-7.8	-4.1	1.5	2.7	5.6	8.7	8.7	2.6	0.0	3.0	6.6	5.1	-1.5	2.9	6.5	2.1	1.1	-1.9	-3.5	-2.0	-3.0	-5.2	-7.4	-8.4	-7.6	-5.4	-1.7	-0.3
Mitetrweng	-4.8	-5.8	-3.6	1.2	2.9	6.3	9.3	11.2	5.7	1.9	2.3	5.7	4.1	0.4	2.6	5.5	3.0	2.1	0.5	-0.7	0.1	-0.5	-2.3	-4.9	-6.2	-5.7	-3.6	0.2	1.0
Unterlaussa	-3.3	-4.7	-4.2	0.1	1.2	0.2	0.6	4.2	2.5	1.4	0.3	-0.3	0.7	-0.7	-2.5	-1.8	0.0	3.6	2.4	0.6	2.5	0.9	-1.3	-5.1	-7.1	-4.5	-5.9	-2.1	-0.8

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Feuerkogel	inW	inW	inW	inW	stb	stb	stb	stb	bed	inW	hei	wol	bed	wls	hei	wls	inW	stb	stb	inW	inW	inW	inW	wol	stb	inW	hei	stb
Schoberstein	inW	inW	inW	inW	---	---	wol	wol	bed	inW	wls	---	---	---	---	---	inW	stb	---	---	bed	inW	inW	wol	wol	---	---	wol
Pyhrnpaß	inW	inW	inW	bed	stb	stb	stb	stb	stb	bed	wls	wol	bed	wol	wol	wls	bed	stb	stb	inW	bed	inW	inW	wol	stb	bed	hei	wol

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	MONAT
Feuerkogel	0.0	1.7	0.0	0.4	2.2	4.6	5.4	3.7	0.3	0.1	8.6	7.1	0.1	9.0	9.0	8.8	0.0	5.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	4.2	2.7	0.9	10.1	6.8	90.9
Zöbelboden	0.0	0.2	0.0	0.0	1.9	3.4	3.9	0.8	0.4	0.0	7.1	5.1	0.2	4.6	7.1	7.1	0.0	3.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	3.3	5.1	0.4	7.1	3.9	65.0
Windischgarsten	0.0	0.1	0.0	0.2	3.7	3.4	5.9	3.1	1.2	0.0	6.3	6.9	1.0	4.9	9.0	9.1	0.1	6.1	1.2	0.0	1.3	0.0	0.0	4.0	7.9	2.0	10.0	7.3	94.7

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	MONAT
Feuerkogel	-9.2	-10.4	-1.9	2.9	2.9	10.3	12.0	8.8	4.9	-1.4	4.5	9.6	5.5	1.0	6.8	7.6	-0.4	-2.9	-6.0	-5.5	-3.7	-4.3	-8.5	-7.5	-8.8	-9.8	-6.6	-1.6	12.0
Schoberstein	-6.3	-8.3	-1.2	4.6	7.6	11.7	15.1	12.6	6.5	-0.3	8.0	15.0	7.9	2.1	7.7	10.5	2.6	-1.2	-4.0	-3.9	-2.9	-2.9	-2.4	0.3	0.6	-7.8	-2.7	3.2	15.1
Rotwagmauer	-3.3	-3.5	0.5	3.5	10.2	13.0	13.5	14.2	10.5	2.7	7.9	12.4	9.6	5.0	9.1	11.5	4.5	5.5	1.6	1.5	3.7	1.4	0.2	-1.9	1.7	-2.8	1.9	5.6	14.2
Eselgraben	-2.9	-2.6	2.1	5.3	11.2	13.8	17.5	14.4	10.6	3.3	9.3	13.6	10.6	5.5	10.2	12.1	5.1	6.1	1.6	1.4	4.4	1.2	0.7	-0.2	1.2	-3.3	2.0	5.2	17.5
Zaglbaualm	-4.4	-5.6	0.9	4.3	8.3	11.8	14.0	12.0	8.2	1.5	9.8	15.4	9.0	3.4	9.2	10.7	3.8	3.2	-0.4	-0.6	1.6	-0.8	-0.9	-2.5	-2.3	-5.6	-1.0	3.4	15.4
Feichtaualm	-9.8	-10.8	-2.9	1.7	4.1	10.1	12.2	---	---	---	1.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12.2
Ebenforstalm	-6.8	-7.9	-0.3	3.4	7.1	12.6	13.0	11.3	6.6	0.1	6.5	11.4	9.4	2.0	8.8	10.3	3.4	1.4	-2.3	-2.4	-0.4	-1.9	-2.0	-3.3	-6.0	-7.7	-2.3	1.7	13.0
Zöbelboden	-4.7	-5.6	0.3	3.3	7.1	10.3	12.0	13.3	8.2	1.7	6.9	11.4	9.3	3.2	7.9	9.8	4.6	3.0	0.1	0.1	1.9	0.1	-0.2	-2.6	-2.1	-5.0	-0.1	4.6	13.3
Brauneben	-4.3	-5.1	2.3	5.1	8.4	10.9	12.4	14.3	10.7	2.2	7.5	11.6	9.7	3.3	8.0	10.1	4.7	5.1	0.7	0.7	2.5	1.0	0.1	-2.1	-3.2	-3.9	8.9	6.2	14.3
Kogleralm	-7.1	-6.4	-1.5	1.9	5.7	9.7	12.7	10.1	4.7	0.3	8.1	12.5	7.6	3.3	9.9	11.1	1.9	2.1	-3.3	-3.5	-1.9	-2.9	-2.8	-0.7	-2.5	-6.4	-3.3	1.0	12.7
Saubachgut	---	---	---	---	---	---	---	12.4	7.9	2.0	8.8	11.9	8.4	4.3	9.5	12.0	4.9	4.8	0.1	0.0	2.0	-0.6	-1.6	-2.2	-3.2	-4.2	0.4	3.8	12.4
Gruberalm	-2.1	-3.0	1.5	5.1	8.5	11.9	15.6	15.5	10.5	4.6	9.7	13.2	10.0	6.5	10.7	13.3	7.7	7.6	2.8	2.4	4.5	1.2	0.2	2.4	0.0	-1.9	2.0	5.6	15.6
Rettenbach	-2.1	-2.5	-1.2	2.1	3.3	4.1	5.8	13.0	4.3	4.0	4.7	4.3	5.7	6.1	5.2	6.1	4.7	6.5	3.3	2.5	4.8	1.8	0.5	1.7	2.0	-0.6	2.9	6.5	13.0
Windischgarsten	-2.1	-2.3	-0.9	2.8	7.2	8.1	10.7	15.3	10.3	5.2	9.7	10.8	8.5	6.5	10.5	12.7	6.6	7.8	4.2	3.0	5.0	2.0	0.3	1.2	1.4	-0.6	3.2	6.5	15.3
Wurbauer	---	---	---	---	---	---	---	---	6.1	3.4	9.1	11.3	10.2	5.3	10.1	12.6	4.6	4.5	0.8	0.4	4.0	1.0	0.2	-2.0	-0.1	-3.8	0.8	4.6	12.6
Hengstpaß	-4.6	-6.2	-0.6	1.7	4.6	6.3	9.0	11.5	7.4	1.4	2.8	7.8	7.3	3.5	6.1	7.8	4.1	2.6	-0.2	-0.6	1.7	-0.9	-1.4	-3.7	-2.4	-5.7	-1.2	3.0	11.5
Mitterweng	-3.6	-4.1	0.1	5.0	7.1	11.0	13.4	14.0	9.4	3.6	9.5	12.4	9.4	5.4	10.8	13.5	5.9	5.7	2.1	1.4	3.4	0.3	-0.3	1.6	1.3	-3.4	1.5	4.3	14.0

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	MONAT
Feuerkogel	-10.9	-11.9	-10.5	-2.3	-0.3	1.6	5.0	3.3	-2.4	-5.2	-4.1	3.1	-4.2	-6.4	-1.9	-0.6	-3.8	-6.5	-7.5	-7.5	-6.6	-7.3	-11.3	-13.2	-12.7	-12.4	-13.8	-7.3	-13.8
Schoberstein	-8.4	-9.6	-8.9	-1.1	1.2	4.1	8.3	5.8	-0.7	-2.5	-2.6	4.5	-3.1	-4.9	-0.8	2.8	-1.7	-4.5	-4.8	-5.0	-4.5	-4.8	-7.9	-11.0	-11.8	-10.2	-10.4	-6.6	-11.8
Rotwagmauer	-4.6	-6.3	-6.3	0.1	1.8	3.3	4.0	9.9	2.8	1.1	-1.3	2.6	1.0	-1.3	-1.3	0.5	0.6	0.5	-0.2	-1.2	-0.5	-0.4	-4.4	-8.5	-9.5	-6.6	-8.5	-1.1	-9.5
Eselgraben	-4.6	-5.7	-5.3	1.5	3.7	5.7	8.5	10.1	3.3	1.5	0.4	5.1	1.4	-0.9	0.1	3.5	2.0	0.4	-0.3	-1.3	-0.5	-0.4	-4.0	-6.5	-7.6	-6.0	-7.0	-2.2	-7.6
Zaglbaualm	-6.3	-7.4	-7.0	0.1	3.0	4.6	6.9	7.6	1.5	0.0	-0.8	4.5	0.0	-2.2	-0.9	3.8	0.2	-1.4	-2.2	-3.1	-2.3	-2.6	-6.1	-8.1	-8.7	-7.6	-8.5	-4.1	-8.7
Feichtaualm	-10.9	-12.2	-11.3	-2.9	-1.8	0.4	4.5	---	---	---	1.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	-8.1	-9.7	-9.8	-0.6	0.9	3.0	5.8	4.0	0.1	-1.6	-3.8	1.6	-1.6	-5.5	-4.3	2.2	-1.2	-3.3	-4.2	-4.7	-3.9	-3.8	-7.5	-12.4	-12.9	-9.5	-13.0	-7.1	-13.0
Zöbelboden	-5.7	-6.9	-6.9	0.3	2.4	5.0	5.9	7.4	2.0	0.5	-1.6	3.0	-0.1	-2.3	-2.2	2.2	0.7	-1.0	-1.8	-2.0	-1.6	-1.6	-4.8	-8.2	-9.1	-7.5	-9.3	-4.9	-9.3
Brauneben	-5.4	-6.5	-6.4	0.9	2.6	3.8	6.0	8.3	2.3	0.4	-0.3	4.5	-0.4	-2.2	-1.4	2.6	0.7	-0.5	-1.0	-2.6	-1.4	-1.1	-5.0	-7.3	-8.1	-6.5	-8.6	0.7	-8.6
Kogleralm	-8.9	-10.2	-9.9	-1.5	-1.2	0.1	1.4	1.1	-0.4	-2.3	-5.7	-2.4	-2.6	-6.5	-5.9	-0.7	-2.1	-4.3	-5.0	-5.7	-4.7	-5.1	-8.8	-14.4	-15.4	-12.8	-15.3	-11.0	-15.4
Saubachgut	---	---	---	---	---	---	---	6.4	1.6	-0.2	-2.8	0.8	-0.7	-2.4	-2.5	1.8	0.2	-1.3	-1.9	-3.1	-2.2	-2.1	-5.6	-8.4	-10.8	-8.0	-9.6	-5.0	---
Gruberalm	-4.1	-5.5	-5.5	0.9	0.8	3.7	5.3	9.3	3.7	2.0	-0.9	2.3	1.2	-0.4	-1.7	1.7	1.5	1.0	0.6	-1.0	-0.1	0.0	-3.2	-6.9	-9.1	-5.7	-6.5	-1.7	-9.1
Rettenbach	-3.9	-6.3	-6.5	-1.1	-0.8	-0.5	-1.1	0.7	-0.5	0.8	-2.9	-4.7	-1.9	-2.7	-5.6	-4.7	-3.0	0.8	0.7	-0.4	0.3	0.4	-3.1	-8.5	-13.2	-6.9	-10.5	-7.5	-13.2
Windischgarsten	-3.8	-7.2	-7.2	-1.1	-1.5	-0.4	-2.3	1.3	0.7	1.2	-3.3	-5.4	-2.2	-3.4	-6.0	-4.7	-3.6	1.4	1.1	-0.6	0.3	0.2	-3.3	-11.5	-16.0	-8.4	-12.3	-6.9	-16.0
Wurbauer	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8	0.1	-2.7	-0.9	0.4	-3.3	-4.1	-0.2	0.0	-0.7	-1.6	-2.0	-0.4	-1.0	-4.6	-9.4	-11.2	-9.0	-10.4	-7.3	---
Hengstpaß	-6.8	-8.7	-8.8	-1.2	-0.7	0.7	1.6	3.0	0.9	0.0	-3.9	-2.1	0.1	-4.2	-5.5	-1.7	0.1	-1.6	-2.7	-3.3	-2.7	-3.0	-6.2	-11.7	-13.5	-10.4	-12.4	-8.9	-13.5
Mitterweng	-5.7	-7.4	-7.2	-0.5	-0.5	2.2	5.1	8.3	2.5	0.5	-3.3	1.0	0.5	-2.4	-3.7	0.6	0.6	-0.2	-0.9	-2.5	-1.7	-1.5	-5.1	-9.0	-11.1	-7.9	-9.7	-3.1	-11.1

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	MONAT
Feuerkogel	92	91	94	92	77	52	35	42	90	97	47	30	84	57	49	47	96	88	94	94	95	95	94	90	87	91	76	55	76
Schoberstein	92	91	95	94	75	47	32	31	86	100	61	21	71	87	38	43	94	96	95	96	97	97	95	94	93	91	89	60	77
Rotwagmauer	96	86	97	97	81	61	54	32	76	100	80	46	71	91	65	66	83	78	72	83	82	89	96	92	84	88	65	46	77
Eselgraben	96	91	95	95	74	50	45	34	75	100	70	34	67	90	52	55	83	81	75	88	85	90	98	87	82	90	65	49	75
Zaglbaualm	98	92	97	94	75	51	44	37	79	100	67	30	67	91	48	53	87	84	81	92	89	98	100	98	91	93	68	50	77
Feichtaualm	87	86	91	91	78	50	35	---	---	---	87	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	96	93	98	96	74	48	39	35	81	100	70	29	67	97	53	52	89	87	85	94	91	94	98	89	89	91	73	56	77
Zöbelboden	96	87	96	95	74	49	47	36	78	97	74	32	62	90	62	55	87	78	76	87	82	88	92	85	86	89	74	53	75
Brauneben	97	95	97	91	76	61	54	36	77	100	74	41	68	96	63	60	84	83	74	87	83	88	96	86	84	85	75	49	77
Kogleralm	100	100	100	100	96	77	71	60	91	100	85	64	81	96	79	71	91	87	90	98	100	100	100	100	99	100	96	76	89
Saubachgut	---	---	---	---	---	---	---	41	72	97	74	41	65	94	62	56	80	73	69	82	84	93	96	88	84	87	71	54	---
Gruberalm	97	92	97	98	87	62	51	38	73	97	75	46	69	93	74	65	85	74	69	86	85	97	99	89	86	88	68	51	78
Rettenbach	91	87	93	96	96	96	93	82	93	96	92	94	93	91	92	92	92	74	67	77	80	88	92	83	80	83	82	73	87
Windischgarsten	95	90	98	99	97	93	82	50	83	93	85	77	85	90	81	79	89	68	64	80	81	90	97	90	86	86	66	55	83
Wurbauer	---	---	---	---	---	---	---	---	83	97	73	46	68	94	69	61	80	73	68	87	91	99	100	95	90	95	88	72	---
Hengstpaß	96	94	97	100	97	83	69	50	82	99	91	63	75	93	82	71	85	79	77	90	90	99	99	93	88	93	86	71	85
Mitterweng	73	73	74	75	60	43	38	28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	MONAT
Feuerkogel	5.6	7.0	12.3	11.9	7.5	5.9	5.2	13.8	4.0	2.5	3.1	3.7	3.5	4.0	4.7	3.1	3.7	6.0	4.6	7.8	14.1	8.8	3.4	1.2	1.8	5.6	6.5	10.0	6.1
Schoberstein	2.5	5.5	6.9	8.6	6.4	4.6	2.9	6.0	4.4	3.2	3.5	3.3	4.5	1.3	2.9	3.2	4.5	9.3	5.2	6.5	0.5	0.5	0.2	0.4	---	---	---	2.9	---
Feichtaualm	3.1	4.5	3.8	3.7	2.0	0.8	0.0	---	---	---	4.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Zöbelboden	1.7	2.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	1.5	1.2	1.0	0.3	0.4	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	2.6	2.8	4.0	4.0	3.6	2.6	0.6	0.3	1.2	1.7	2.0	1.4
Windischgarsten	2.2	1.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	2.8	0.7	0.4	0.6	0.3	0.7	0.6	0.3	0.5	0.8	2.9	2.9	3.4	4.1	2.7	1.2	0.4	0.5	1.0	2.4	4.1	1.4

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	MONAT
Feuerkogel	22.2	19.9	38.3	39.0	35.1	16.0	19.2	24.0	16.7	8.6	9.7	18.4	18.4	8.8	9.9	11.8	19.6	23.9	20.3	25.5	41.3	36.6	8.1	4.5	5.3	17.1	14.0	18.7	41.3
Schoberstein	16.8	15.4	22.9	21.7	21.5	12.8	8.6	13.6	12.6	6.8	9.0	14.0	14.4	5.0	6.2	11.1	16.4	19.9	18.2	21.7	4.1	3.9	3.3	1.7	---	---	---	12.5	---
Feichtaualm	14.2	14.7	13.9	14.3	15.0	7.3	3.2	---	---	---	8.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Windischgarsten	7.5	7.2	2.2	3.8	3.9	4.4	6.1	17.5	12.7	4.1	2.5	2.2	8.2	3.9	1.9	2.1	6.4	13.2	12.8	13.5	16.8	12.9	7.7	3.1	4.7	8.6	13.5	19.4	19.4

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Feuerkogel	NW	NW	NW	NW	NW	W	SW	SW	NW	NW	W	NW	NW	SE	SE	NW	NW	NW	NW	NW	vrb	NW	NW	NW	W	NW	SW	S
Schoberstein	Cal	NW	W	vrb	W	SW	vrb	S	W	vrb	W	W	NW	vrb	SE	W	W	vrb	NW	NW	Cal	Cal	Cal	vrb	---	---	---	S
Feichtaualm	SW	SW	W	W	W	Cal	Cal	---	---	---	vrb	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Windischgarsten	NW	NW	W	N	E	vrb	NE	SE	E	vrb	vrb	E	vrb	vrb	vrb	E	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	vrb	E	NW	SE	SE

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	MONAT
Molln	7.2	4.3	15.1	8.7	1.1	0	0	0	4.8	0	0	0	3.9	0	0	0	0	0	0.4	3.8	7.4	3.6	9.7	0	0.1	0.1	0	0	70.2
Breitenau	8.4	9.7	12.3	9.7	1.1	0	0	0	3.3	0.8	0	0	3.8	0	0	0	0	0	0	5.3	12.8	3.4	10.7	0	3.4	0	0	0	84.7
Bodinggraben	14.0	4.1	21.2	9.4	0.3	0	0	0	2.0	1.5	0	0	4.2	0	0	0	0	1.6	0.9	8.6	15.6	12.5	18.8	0	2.2	3.0	0	0	119.9
Zöbelboden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7	1.1	0	0	4.7	0	0	0	0	0.3	0.1	2.1	4.1	11.3	0	0	0	0	0	0	26.5
Reichraming	4.9	4.8	26.0	11.0	1.6	0	0	0	5.1	0.5	0	0	5.6	0	0	0	0	0	1.1	3.9	9.7	4.8	11.0	0	0.5	1.0	0	0	91.5
Klaus	9.1	3.9	45.8	1.2	0	0	0	0	3.3	0	0	0	7.0	0	0	0	0	0	2.2	3.3	23.0	9.7	13.2	0	0	0	0	0	121.7
Pankraz	10.6	5.0	25.7	7.3	0	0	0	0	2.2	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0	8.0	19.0	13.0	19.5	0	0.5	0.6	0	0	112.7
Windischgarsten	8.7	4.9	27.0	5.4	0	0	0	0	1.4	0	0	0	2.7	0	0	0	0	0.1	0.5	5.0	23.6	14.2	19.5	0	0.5	1.9	0	0	115.4
Spital/Pyhrn	5.2	2.2	18.8	8.3	0	0	0	0	2.2	0	0	0	3.4	0	0	0	0	0	0	4.7	26.0	16.3	21.0	0	0	0.6	0	0	108.7
Linzerhaus	4.3	3.7	23.3	3.5	0	0	0	0	2.2	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	1.7	3.2	18.8	19.9	12.0	0	0.5	0.2	0	0	94.7
Bosruckhütte	6.0	4.5	17.9	6.6	0	0	0	0	4.4	0.5	0	0	4.4	0	0	0	0	0.2	0.3	2.7	22.3	11.9	14.5	0	0.5	1.4	0	0	98.2
KleinPyhrgas	8.9	6.4	18.3	7.1	0	0	0	0	3.7	0	0	0	3.3	0	0	0	0	1.5	0	3.3	24.0	12.5	16.0	0	0.7	2.2	0	0	107.9
Unterlaussa	12.5	4.0	20	13.2	0.6	0	0	0	2.0	0	0	0	8.7	0	0	0	0	0	2.5	2.0	10.2	15.0	18.0	0	1.0	2.5	0	0	112.2

Tages- und Monatssummen der Neuschneehöhe in cm für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	MONAT
Molln	15	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	48
Breitenau	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	10	0	2	0	0	0	37
Bodinggraben	27	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	15	20	0	8	15	0	0	118
Reichraming	13	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	0	30
Klaus	15	18	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	0	0	61
Pankraz	30	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	27	0	2	2	0	0	99
Windischgarsten	20	7	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	18	25	0	2	7	0	0	114
Spital/Pyhrn	3	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	21	30	0	0	5	0	0	93
Linzerhaus	8	6	25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	5	35	25	10	0	4	3	0	0	128
Bosruckhütte	17	5	30	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	40	26	20	0	3	5	0	0	156
KleinPyhrgas	25	10	30	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	30	20	25	0	2	5	0	0	155
Unterlaussa	25	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	10	35	0	3	0	0	0	97

Tages- und Monatssummen der Gesamtschneehöhe in cm für den Monat Februar 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	MONAT
Molln	25	40	45	20	16	15	13	12	12	10	10	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	3	3	2	0	45
Breitenau	45	57	67	50	45	35	30	30	25	25	23	20	20	17	17	17	17	15	15	15	15	10	10	20	20	20	20	15	67
Bodinggraben	55	65	70	80	80	70	65	65	60	60	55	55	50	50	54	45	45	40	40	20	25	25	40	60	60	62	70	65	80
Reichraming	18	25	30	15	10	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	1	0	30
Klaus	25	40	47	50	20	20	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	8	6	5	0	50
Pankraz	28	48	45	57	40	32	30	27	25	20	15	15	15	12	12	10	10	8	8	8	10	7	10	35	30	30	30	25	57
Windischgarsten	30	50	53	70	51	45	40	33	25	20	17	17	17	16	16	16	15	13	13	14	20	20	30	50	45	40	45	38	70
Spital/Pyhrn	10	13	16	32	30	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	30	55	40	35	36	31	55
Linzerhaus	70	78	80	105	100	95	95	90	86	80	80	75	75	75	70	70	70	70	70	73	78	110	135	145	142	145	130	128	145
Bosruckhütte	65	79	80	90	79	70	59	49	45	43	43	40	40	40	40	39	38	37	37	37	39	77	88	100	90	88	90	85	100
KleinPyhrgas	36	59	65	80	50	30	20	10	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	35	55	75	70	60	60	40	80
Unterlaussa	52	70	75	80	50	45	40	36	33	29	27	25	20	18	16	15	15	15	15	16	19	24	34	65	60	63	57	53	80

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	-5.8	-5.4	1.7	-0.2	-3.9	-2.3	5.4	8.0	0.9	1.9	2.6	6.3	-1.3	-3.2	0.3	5.4	4.9	1.1	-2.0	-3.4	2.6	2.1	2.9	5.9	3.1	-1.9	-3.2	0.6	4.0	-1.1	-0.7	0.8
Schoberstein	-2.7	-2.7	3.4	1.6	-2.2	-2.4	6.7	11.1	2.6	4.8	4.2	8.7	0.8	-1.2	1.2	7.4	7.4	3.7	0.3	-2.9	3.0	4.5	4.5	7.9	5.2	-0.8	-3.9	0.5	6.9	0.7	1.7	2.6
Molln	-0.1	2.0	4.7	4.3	3.3	1.3	2.3	5.7	6.1	8.7	11.9	11.3	5.9	5.8	7.3	9.9	7.3	10.7	6.2	4.7	3.8	11.1	10.7	11.9	9.3	6.4	2.7	4.3	5.3	7.1	7.5	6.4
Breitenau	-1.8	2.5	3.8	2.8	2.5	1.5	1.5	5.3	3.8	7.2	7.3	3.0	4.0	4.2	3.0	9.0	7.0	8.8	4.3	5.3	5.0	9.0	9.3	11.2	8.2	5.3	2.2	5.5	7.0	6.0	6.3	5.2
Rotwagmauer	0.1	0.9	4.6	4.6	1.4	1.4	4.9	10.7	5.2	6.9	7.4	11.2	4.7	2.6	5.3	9.8	8.9	7.3	4.3	1.3	4.4	7.6	8.6	10.3	7.2	3.4	-0.2	4.1	10.0	4.0	5.1	5.4
Bodinggraben	-2.7	-0.9	1.2	3.9	1.8	1.3	0.8	5.6	2.3	4.1	5.5	8.7	3.1	2.8	6.1	8.2	7.0	6.5	3.8	2.7	4.6	6.3	7.5	9.7	6.5	6.9	0.0	4.8	8.0	4.2	4.4	4.3
Eselgraben	0.8	1.6	6.1	5.5	1.9	2.0	7.7	12.9	6.2	8.3	8.6	12.3	5.6	3.4	5.8	11.0	10.3	8.0	5.0	1.6	5.8	8.5	9.0	11.7	8.3	4.1	0.1	4.9	10.6	4.7	5.7	6.4
Zaglbaualm	-0.9	-0.3	4.9	4.0	0.2	0.6	6.5	10.6	4.5	6.3	6.8	10.2	3.6	1.6	3.8	8.9	8.7	6.1	3.2	-0.3	4.7	6.7	7.0	9.8	6.7	2.1	-1.7	3.0	8.3	2.9	3.7	4.6
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.0	6.6	-0.7	-2.5	0.4	5.4	4.8	1.7	-1.2	-4.3	2.6	2.7	3.4	5.7	3.1	-1.8	-4.4	-0.5	4.0	-0.6	-0.6	---
Ebenforstalm	-2.8	-2.3	3.5	2.4	-1.3	-1.9	5.8	11.3	3.5	4.6	5.0	8.6	2.1	0.1	2.6	7.4	7.0	4.1	1.3	-1.8	3.7	5.3	5.8	8.1	5.4	0.4	-3.6	0.7	7.0	1.6	2.1	3.1
Zöbelboden	-1.1	-0.1	4.4	3.5	0.5	-0.2	3.5	8.7	5.2	6.3	6.6	9.7	3.7	1.7	3.9	8.5	7.9	6.3	3.3	0.2	4.2	6.8	7.5	9.6	6.9	2.2	-2.1	2.0	8.1	3.5	4.4	4.4
Reichraming	0.3	3.1	5.6	4.6	4.3	3.6	6.5	7.3	6.3	10.1	9.7	11.9	6.3	5.6	6.6	11.1	8.2	10.0	6.6	5.1	3.7	10.4	10.3	12.4	9.3	6.2	2.5	5.9	7.9	7.1	7.9	7.0
Klaus	3.3	0.3	0.3	4.3	3.3	3.0	1.3	4.7	6.3	5.3	8.3	8.0	11.3	5.3	4.0	5.9	9.3	8.3	8.3	5.3	6.7	4.3	8.7	9.7	11.3	5.3	0.3	5.0	1.0	2.7	5.3	5.4
Brauneben	0.2	4.7	4.4	4.0	0.9	0.1	4.6	8.8	5.3	6.7	8.0	10.6	4.5	2.2	4.9	8.9	8.2	7.1	3.9	0.3	4.8	7.7	8.1	10.3	7.4	2.5	-1.5	2.3	7.4	3.6	4.5	5.0
Kogleralm	-5.3	-2.9	2.9	1.3	-1.5	-1.8	2.4	6.6	1.8	2.7	2.6	4.8	-0.3	-1.2	1.0	4.8	4.3	2.6	0.0	-1.7	2.9	3.1	3.5	5.0	2.5	0.6	-2.5	1.4	4.3	1.1	0.9	1.5
Saubachgut	-1.0	-0.5	5.0	3.9	0.4	0.8	4.6	10.8	5.0	6.0	6.0	9.6	3.1	1.0	3.1	8.9	8.3	6.5	3.1	0.2	4.1	6.4	7.0	9.5	6.2	2.5	-1.6	3.3	8.7	3.2	4.1	4.5
Gruberalm	1.3	1.6	6.7	6.0	2.6	2.9	6.3	12.0	6.7	8.1	8.0	11.8	5.6	3.3	5.0	11.0	10.3	8.8	5.4	2.5	5.3	8.1	9.0	11.4	8.2	4.8	0.8	5.2	10.9	5.4	6.3	6.5
Pankraz	-1.5	1.0	4.1	3.5	3.1	1.0	4.2	7.8	4.7	8.1	7.5	10.7	4.9	3.2	6.1	9.8	7.6	9.1	5.1	3.8	4.8	7.7	9.3	11.3	7.9	4.7	1.6	4.5	8.3	6.5	6.4	5.7
Rettenbach	-1.4	-0.9	2.5	1.9	2.4	1.8	1.5	5.9	3.9	4.9	4.7	6.2	3.5	1.9	3.5	7.5	6.5	7.6	4.5	3.1	4.9	6.8	8.0	9.7	6.5	5.3	1.8	4.9	8.5	5.4	5.6	4.5
Windischgarsten	-1.3	-0.1	5.4	3.6	2.9	2.2	4.0	8.4	5.2	6.8	7.0	10.0	4.8	2.6	4.2	9.4	8.2	8.9	5.5	3.5	5.2	7.4	9.3	10.8	7.2	5.3	1.8	5.1	9.9	5.8	6.1	5.6
Spital/Pyhrn	-1.7	-0.1	5.5	5.3	2.7	2.2	1.1	10.3	4.3	6.9	7.0	12.2	4.7	2.6	4.7	10.8	9.0	8.3	4.8	3.7	6.2	8.6	8.6	10.2	7.4	5.2	2.0	6.2	12.5	5.6	5.5	5.9
Linzerhaus	-7.0	-6.0	2.1	0.9	-3.1	-4.1	0.8	7.3	1.7	1.5	3.1	5.2	-1.9	-2.7	0.8	4.9	5.1	2.4	-1.0	-2.9	4.2	3.2	2.5	6.5	2.2	-1.0	-3.9	-0.4	2.9	-0.3	-0.3	0.7
Wurbauer	-1.3	-0.2	5.0	4.8	2.8	1.6	1.4	6.8	5.3	5.8	5.6	9.3	3.3	0.8	3.0	9.0	8.5	6.4	3.4	0.8	4.2	6.2	6.9	9.5	6.0	3.3	-0.6	3.7	8.5	3.7	3.8	4.4
Hengstpaß	-3.3	-2.0	3.6	2.9	0.7	-0.1	-0.1	5.2	3.5	3.2	4.0	6.0	2.0	0.2	1.9	5.5	5.9	4.6	2.4	0.5	3.5	4.8	5.4	7.4	5.0	2.5	-0.7	2.3	5.9	3.0	3.1	2.9
Bosruckhütte	-4.7	-2.5	4.4	1.9	-0.5	-0.1	4.9	9.0	2.2	3.8	3.6	8.3	0.7	-0.6	2.6	5.8	5.7	4.1	1.6	0.3	3.9	5.3	5.2	7.7	4.5	2.6	-1.1	2.6	6.8	2.3	2.4	3.0
KleinPyhrngas	-2.7	-1.0	5.3	4.0	0.2	0.3	3.7	10.2	3.4	5.4	6.3	9.6	1.5	-0.4	3.5	9.3	8.4	5.3	1.8	0.1	5.7	6.1	6.2	10.1	5.6	2.7	-1.5	3.6	8.2	2.5	3.4	4.1
Mitetrweng	-0.4	0.1	5.9	4.8	1.7	1.7	5.3	11.2	5.7	6.5	6.6	10.1	4.2	1.6	3.5	9.8	9.3	7.1	4.1	1.6	4.2	6.8	7.6	10.1	6.6	3.8	-0.1	4.2	9.3	4.4	4.8	5.2
Unterlaussa	-1.4	-1.6	2.2	1.3	2.3	0.7	1.3	4.3	3.7	4.8	5.8	7.3	3.3	1.1	3.7	6.8	6.0	7.6	4.5	4.3	4.9	6.6	8.3	9.4	6.7	4.7	1.5	4.2	5.2	5.2	5.7	4.2

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	stb	wol	stb	inW	inW	hei	stb	stb	inW	stb	stb	stb	bed	bed	stb	wol	stb	stb	bed	inW	bed	stb	stb	stb	bed	inW	bed	wol	stb	inW	inW
Schoberstein	wol	wol	stb	inW	---	---	hei	stb	inW	wol	stb	---	---	stb	stb	hei	stb	stb	---	---	bed	stb	stb	stb	bed	---	---	wol	hei	inW	stb
Pyhrnpaß	stb	wol	stb	bed	bed	hei	stb	stb	inW	stb	stb	stb	inW	bed	stb	hei	stb	stb	bed	stb	bed	stb	stb	stb	inW	bed	stb	stb	stb	inW	stb

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	1.7	6.1	2.4	0.0	0.0	10.6	5.6	4.1	0.0	7.4	2.1	7.3	0.0	0.9	0.8	0.0	3.0	5.5	0.4	0.4	0.0	1.7	1.8	4.5	0.0	0.0	0.7	8.4	10.7	0.0	1.2	87.3
Zöbelboden	2.0	4.6	2.3	0.1	0.0	7.2	5.1	1.9	0.0	7.3	0.0	4.4	0.0	0.4	0.2	5.9	2.2	1.6	0.2	1.2	0.1	0.5	1.8	2.7	0.0	0.0	0.0	6.9	7.3	0.0	0.2	65.9
Windischgarsten	5.9	6.5	3.6	0.5	1.0	9.9	7.9	4.8	1.4	8.5	0.8	6.8	0.0	1.3	0.2	8.1	3.9	5.9	0.6	2.8	0.2	0.6	2.5	4.5	0.0	2.9	0.0	8.5	11.5	0.0	0.9	112.0

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	-3.4	-2.2	5.6	5.1	-1.8	2.1	8.0	10.0	5.7	5.2	4.3	9.4	4.4	-0.5	3.1	8.5	8.4	3.9	3.3	0.5	4.7	4.8	7.5	9.5	10.0	2.0	-0.9	4.4	8.6	1.2	1.2	10.0
Schoberstein	0.5	1.7	9.6	6.8	-0.4	0.6	11.2	14.1	7.1	10.2	6.1	13.9	6.9	2.0	5.2	12.4	11.0	6.7	4.0	0.4	6.1	7.4	8.1	11.5	10.4	4.7	-2.6	6.1	12.6	3.7	4.5	14.1
Rotwagmauer	2.7	5.5	10.1	10.8	3.2	7.4	11.6	14.8	8.4	13.0	11.6	18.5	8.0	4.8	11.6	15.6	13.6	11.0	8.8	4.7	9.1	12.5	12.4	15.8	8.6	6.0	0.7	10.9	15.2	4.6	8.4	18.5
Eselgraben	2.8	6.4	10.1	11.5	3.4	7.2	12.8	16.3	9.0	13.8	12.3	18.6	10.5	5.8	11.9	16.3	14.3	10.9	9.0	5.0	10.9	13.0	12.5	16.6	10.5	7.0	1.1	10.8	15.8	7.9	8.3	18.6
Zaglbaualm	0.8	3.6	9.6	9.0	1.8	5.9	13.2	14.6	8.5	11.0	9.2	15.4	9.0	4.3	8.9	13.7	12.0	8.4	7.0	2.7	10.1	10.6	11.6	13.9	9.8	5.9	-1.1	8.4	12.6	6.8	5.9	15.4
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5.5	11.4	4.3	0.2	4.1	11.5	9.7	5.6	3.4	-1.6	5.9	5.3	7.9	10.3	5.6	2.9	-1.7	5.2	8.8	3.0	2.0	11.5
Ebenforstalm	-0.4	2.1	8.0	6.9	0.2	2.3	11.8	13.5	8.4	9.2	7.9	13.4	8.5	2.4	7.8	11.6	11.0	7.4	5.5	2.9	8.3	8.8	9.5	12.0	8.9	3.8	-2.9	5.7	11.5	4.2	4.5	13.5
Zöbelboden	1.2	3.4	8.0	8.1	1.7	4.2	9.6	12.7	7.8	12.0	8.3	15.1	9.0	3.4	8.9	12.9	10.6	8.8	7.0	3.5	8.3	10.4	10.6	14.0	9.4	6.5	-1.5	7.8	15.7	5.2	6.9	15.7
Brauneben	11.1	10.8	7.7	11.6	2.0	4.5	8.9	11.9	7.9	12.6	11.1	16.0	9.0	4.5	9.5	13.7	12.0	10.6	8.0	3.4	9.1	11.4	12.9	14.8	9.3	7.2	-1.0	8.3	12.7	5.7	9.2	16.0
Kogleralm	2.0	2.4	10.6	4.7	0.4	5.9	12.2	13.7	7.4	9.1	5.8	12.6	3.9	1.9	4.5	12.8	11.4	8.5	3.6	1.4	6.8	8.0	7.7	12.4	5.4	4.0	-0.8	9.2	11.8	3.6	4.5	13.7
Saubachgut	2.3	4.2	10.2	8.7	1.9	6.2	10.8	15.9	10.2	13.2	9.4	17.1	8.8	4.7	8.2	15.3	14.8	11.3	6.9	3.5	8.2	10.8	10.5	14.7	9.2	5.3	0.4	9.8	14.9	7.5	7.4	17.1
Gruberalm	4.9	5.3	11.1	11.4	4.5	8.1	11.9	16.1	10.0	13.3	11.1	18.2	11.0	7.4	9.7	17.4	14.3	12.8	8.7	6.1	9.3	12.3	11.6	15.8	10.1	7.7	3.0	11.9	15.6	7.8	9.5	18.2
Rettenbach	5.2	6.5	7.4	6.5	5.6	10.0	8.8	16.2	9.8	14.5	9.0	14.5	6.2	5.7	10.6	16.2	16.3	14.3	8.2	6.3	9.5	11.4	12.2	17.1	9.5	9.7	4.2	13.9	17.8	6.6	10.2	17.8
Windischgarsten	4.8	6.4	11.2	9.3	5.9	10.1	12.9	17.2	9.4	15.4	11.1	19.8	9.0	6.9	8.4	19.4	17.2	15.2	9.8	8.2	9.6	13.2	13.1	16.9	9.8	9.3	4.6	14.3	17.0	11.0	10.8	19.8
Wurbauer	3.0	4.7	9.5	9.4	4.7	6.8	8.5	12.2	9.4	11.2	8.4	15.8	9.0	3.7	7.1	15.7	14.1	10.7	6.9	4.3	8.8	10.7	9.8	13.8	7.3	5.7	1.1	10.9	13.4	7.6	7.1	15.8
Hengstpaß	0.7	2.9	8.1	7.9	2.5	5.1	7.1	10.7	7.3	9.2	6.7	11.6	5.9	2.9	4.8	10.5	11.9	9.4	6.3	4.2	8.0	8.8	8.3	12.4	6.8	4.8	0.8	9.5	12.8	5.8	5.8	12.8
Mitterweng	3.4	4.6	9.8	9.5	3.8	6.7	11.1	15.2	11.4	12.6	11.2	17.6	10.3	5.4	8.2	16.8	14.7	12.0	7.6	5.8	8.5	12.6	10.6	15.0	8.1	6.8	2.4	11.3	14.0	8.9	8.3	17.6

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	-7.7	-7.6	-2.3	-2.8	-6.0	-7.2	1.8	5.5	-1.0	-0.2	0.8	2.6	-3.2	-4.1	-3.9	1.8	0.1	-0.4	-5.2	-6.8	0.1	0.3	-0.1	3.5	0.7	-3.7	-5.4	-4.2	1.1	-1.8	-1.5	-7.7
Schoberstein	-4.0	-5.7	-0.4	-0.7	-4.7	-5.5	0.8	6.9	0.5	0.7	2.5	3.9	-0.8	-2.1	-2.7	3.0	2.5	1.6	-4.1	-6.0	-2.6	2.9	1.7	5.2	2.7	-4.3	-4.9	-4.8	3.5	-0.3	0.4	-6.0
Rotwagmauer	-3.2	-3.9	1.0	1.9	0.1	-1.9	-1.8	5.7	3.4	2.1	4.9	5.7	2.8	1.1	0.1	5.4	6.3	5.4	0.1	-0.8	0.1	4.3	5.9	7.1	5.6	0.2	-0.9	-0.9	3.7	3.2	3.0	-3.9
Eselgraben	-1.5	-2.6	3.8	3.1	0.1	-0.6	1.9	7.8	4.2	4.0	6.2	7.2	3.4	1.7	1.1	6.5	7.0	5.6	0.3	-0.7	0.7	6.2	6.1	8.4	6.6	0.3	-0.6	-0.4	6.5	4.0	4.3	-2.6
Zaglbaualm	-2.7	-4.0	2.1	1.5	-1.7	-2.6	1.0	7.6	2.3	2.2	5.1	5.6	1.3	0.0	-0.6	4.8	5.1	3.6	-1.3	-3.0	-0.6	5.3	4.1	6.8	4.7	-1.4	-2.3	-2.1	4.3	2.0	2.4	-4.0
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.5	1.8	-2.6	-3.5	-3.8	1.3	0.9	-0.1	-5.9	-6.8	-3.5	1.1	0.2	3.6	1.2	-4.6	-5.7	-6.2	-0.3	-1.6	-2.2	-6.8
Ebenforstalm	-5.8	-7.7	-0.2	0.0	-3.9	-5.8	-1.8	7.2	0.9	0.7	2.9	3.4	0.0	-1.3	-2.7	2.7	3.2	2.4	-3.3	-4.6	-2.2	3.6	3.0	5.0	3.2	-3.3	-4.1	-3.9	3.9	0.7	0.6	-7.7
Zöbelboden	-3.4	-3.7	1.9	1.7	-1.4	-3.6	-3.0	5.1	2.8	1.8	5.5	5.9	1.9	0.6	-0.4	5.6	5.7	4.4	-0.7	-2.2	-0.6	4.4	5.6	7.0	5.0	-1.6	-2.7	-2.4	2.6	2.6	3.1	-3.7
Brauneben	-2.6	-2.4	1.9	1.6	-0.9	-2.8	0.0	5.0	3.2	2.8	6.0	6.4	2.8	-2.3	0.3	5.6	4.4	5.1	-0.6	-1.7	-0.5	6.1	5.6	7.7	5.8	-1.2	-2.1	-1.7	2.5	2.5	3.2	-2.8
Kogleralm	-9.8	-9.4	-0.9	-0.6	-4.0	-8.0	-4.8	1.7	-0.2	-0.7	1.1	1.2	-3.2	-3.3	-2.7	1.0	0.9	0.6	-3.2	-4.2	-1.6	0.7	1.4	2.1	0.9	-2.4	-4.7	-4.7	-1.6	0.0	-1.9	-9.8
Saubachgut	-4.1	-4.3	1.6	1.0	-1.9	-2.9	-1.7	5.2	2.2	1.3	3.5	4.6	0.4	-0.3	-0.9	4.6	4.9	3.5	-0.5	-1.8	-0.6	4.2	4.3	6.3	3.9	-1.7	-2.4	-2.4	3.7	2.1	2.4	-4.3
Gruberalm	-2.5	-2.3	4.0	2.3	0.3	-0.9	0.5	7.1	4.7	3.7	5.9	7.0	2.9	1.4	1.0	6.4	7.5	5.9	1.7	0.7	1.0	6.1	6.5	8.4	6.2	0.8	-0.3	-0.5	6.5	4.4	4.0	-2.5
Rettenbach	-5.6	-6.4	0.0	-0.6	0.0	-2.4	-3.6	0.7	0.8	0.6	2.8	2.5	-1.2	-1.3	0.2	2.7	0.3	4.3	2.3	1.0	1.0	4.0	4.4	4.7	3.8	1.8	-0.7	-0.7	1.2	4.6	0.8	-6.4
Windischgarsten	-7.2	-8.0	0.5	-1.1	0.9	-3.2	-4.8	2.2	1.2	0.5	4.1	3.4	-0.8	-1.1	0.6	4.0	0.6	5.7	2.8	1.6	1.3	4.4	6.1	5.8	4.9	1.8	0.6	-0.6	0.7	5.0	2.0	-8.0
Wurbauer	-5.7	-5.0	2.3	2.6	1.0	-2.6	-5.3	2.4	2.2	1.1	3.5	4.1	0.7	-0.5	-0.8	3.7	4.0	3.5	0.0	-1.0	-0.4	4.0	4.6	6.3	4.1	-0.4	-1.7	-2.2	4.2	2.7	1.3	-5.7
Hengstpaß	-7.4	-6.8	0.8	0.6	-0.7	-4.4	-7.1	0.9	1.1	-0.5	2.3	2.4	-1.0	-1.3	-1.3	2.3	1.4	2.6	0.0	-1.4	-0.2	2.5	3.3	4.7	3.1	-0.4	-2.0	-2.5	0.2	1.7	1.5	-7.4
Mitterweng	-3.9	-4.5	2.4	1.0	-0.3	-2.5	-0.3	6.4	2.9	1.7	4.0	4.6	1.0	-0.1	-0.4	4.2	5.5	4.2	1.0	-0.2	-0.1	4.8	5.4	6.7	4.9	-0.2	-1.2	-2.0	5.3	3.2	2.7	-4.5

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	72	76	81	86	94	71	38	51	94	78	88	66	83	93	92	71	68	89	92	95	86	87	89	80	84	96	95	82	60	97	93	82
Schoberstein	64	72	73	89	98	95	35	38	97	76	92	72	91	94	96	80	66	86	89	91	96	86	92	87	88	99	98	87	57	100	96	83
Rotwagmauer	67	62	76	85	95	80	62	48	92	78	88	68	81	87	86	79	69	79	83	82	95	84	79	85	94	94	96	82	52	97	89	80
Eselgraben	65	62	72	83	95	79	49	42	90	74	85	66	81	86	87	76	66	80	85	85	93	82	83	83	92	96	99	81	53	98	90	79
Zaglbaualm	67	65	72	83	97	80	46	44	91	75	85	68	82	87	89	79	66	81	85	89	91	82	84	83	91	95	100	83	57	98	92	80
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	84	63	85	87	88	75	64	85	87	94	85	83	84	83	86	94	94	87	59	94	98	84
Ebenforstalm	67	67	74	87	99	86	39	36	90	76	86	68	82	88	88	80	66	83	88	90	90	82	85	86	90	98	100	91	57	98	95	81
Zöbelboden	67	67	76	88	93	77	57	47	92	79	90	70	81	86	88	83	70	79	83	82	93	82	82	87	93	94	97	80	58	95	86	81
Brauneben	64	67	77	85	94	87	63	59	90	81	79	75	78	84	85	86	75	77	81	85	93	79	82	83	89	95	100	90	70	97	90	82
Koglernalm	84	77	82	94	99	88	61	60	96	88	98	84	99	99	98	87	80	93	98	94	96	96	97	96	99	96	100	84	73	97	97	90
Saubachgut	65	64	68	83	92	78	52	39	85	79	94	72	85	91	93	79	70	77	85	84	96	86	87	86	95	93	98	79	55	95	90	80
Grubernalm	66	64	71	84	93	78	55	44	88	79	95	71	82	90	94	79	71	79	86	84	99	91	87	86	96	93	97	80	54	96	90	81
Rettenbach	79	82	86	94	88	81	83	74	90	85	96	91	91	93	94	89	84	83	87	78	95	96	93	90	97	85	85	77	69	91	89	87
Windischgarsten	77	69	72	89	85	77	63	62	92	78	93	73	85	93	97	81	77	77	82	77	97	92	84	85	97	85	87	77	56	93	87	82
Wurbauer	83	77	81	89	93	81	80	67	89	78	94	72	82	93	94	75	67	81	85	84	98	86	86	85	95	90	97	77	58	92	92	84
Hengstpaß	81	75	79	88	92	79	78	65	88	89	95	83	90	96	99	90	76	88	88	85	98	94	93	93	98	93	97	83	67	94	95	87
Mitterweng	---	---	---	---	---	---	---	---	95	78	92	72	81	92	96	74	65	81	85	83	99	87	86	85	95	91	96	78	56	92	89	---

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	4.7	7.3	7.7	5.9	4.2	3.9	4.9	6.9	3.7	4.4	9.1	6.8	8.1	9.8	12.0	5.6	4.2	5.7	9.6	4.5	13.0	15.1	9.8	6.9	6.2	5.7	2.1	5.3	5.8	3.1	2.0	6.6
Schoberstein	3.8	5.1	3.6	6.4	---	2.3	2.1	2.4	4.4	3.8	6.6	4.0	7.9	7.8	7.8	4.0	3.3	5.1	7.8	3.5	8.2	9.9	7.3	4.4	4.7	9.4	---	2.7	3.0	2.4	1.7	5.0
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.4	1.5	2.9	3.7	3.9	0.9	1.4	2.0	3.9	1.8	3.9	4.8	4.2	1.7	1.7	1.1	0.4	0.4	1.3	1.2	0.2	---
Zöbelboden	0.9	1.1	0.7	1.0	1.5	0.7	1.0	0.6	0.8	0.8	0.6	0.9	1.3	1.5	1.3	0.7	0.9	1.1	2.1	1.1	0.5	1.7	1.7	0.7	0.6	2.0	0.4	0.7	1.2	0.8	0.5	1.0
Windischgarsten	0.9	1.8	1.8	1.0	1.3	0.7	1.1	0.5	0.5	1.0	0.3	1.3	1.5	0.9	0.3	0.5	0.9	1.0	2.4	2.0	0.3	0.9	0.9	0.5	0.4	1.9	1.4	0.7	3.9	1.0	0.2	1.1

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	16.9	18.5	28.9	19.9	29.0	12.2	13.3	15.6	13.7	20.3	32.3	28.3	22.7	29.4	35.9	21.3	18.8	22.8	36.5	21.9	36.9	42.4	36.8	26.6	23.1	30.1	10.7	14.6	12.4	11.6	6.5	42.4
Schoberstein	12.3	13.7	12.7	21.3	---	8.0	5.7	7.9	12.2	13.3	18.5	11.4	17.2	18.7	22.5	17.2	17.2	21.8	22.8	18.3	23.0	26.6	24.7	16.7	14.2	27.2	---	8.9	8.6	8.5	9.7	27.2
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11.0	9.5	10.7	11.7	15.5	8.1	10.8	13.3	14.7	11.4	14.2	19.4	18.5	13.1	13.2	10.3	4.1	6.2	8.3	6.1	5.2	19.4
Windischgarsten	15.1	18.3	21.4	10.9	11.6	4.4	9.2	7.8	9.3	9.0	3.5	13.4	11.1	13.2	3.6	3.6	10.6	7.2	13.4	11.3	4.2	14.0	9.1	5.3	5.1	12.4	6.4	10.4	15.8	11.0	2.5	21.4

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	NW	S	SW	NW	NW	SW	W	SW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	vrb	S	NW	NW
Schoberstein	vrb	vrb	vrb	vrb	---	vrb	vrb	S	W	W	W	S	W	W	W	vrb	W	vrb	W	vrb	W	W	W	vrb	SW	vrb	---	vrb	SE	W	Cal
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	W	W	W	W	W	Cal	Cal	W	SW	SW	W	W	W	W	Cal	Cal	Cal	Cal	SW	Cal	Cal
Windischgarsten	vrb	SE	vrb	NW	NW	vrb	SE	vrb	vrb	SE	vrb	SE	NW	vrb	vrb	SW	vrb	W	NW	NW	W	vrb	SE	vrb	SE	NW	NW	W	SE	vrb	S

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Molln	0	0	1.3	8.2	2.4	0	0	0	3.9	1.2	5.4	4.6	2.7	7.4	4.2	0	5.1	2.0	6.7	10.2	3.1	2.6	22.2	1.7	9.8	1.8	0	0	0	1.7	0	108.2
Breitenau	0	0	1.5	7.0	2.8	0	0	0	7.1	1.5	7.5	4.1	4.7	8.6	7.8	0	11.4	1.6	2.2	11.9	4.2	6.5	22.7	4.2	9.8	2.7	0	0	0	2.6	0	133.2
Bodinggraben	0	0	0.6	4.4	4.6	0	0	0	4.5	1.8	6.5	5.3	2.5	8.6	7.4	0	14.0	1.3	4.5	12.0	4.5	25.0	27.5	1.2	10.5	3.7	0.8	0	0	3.6	0	154.6
Zöbelboden	0	0.3	2.5	5.3	4.5	0	0	0	6.2	1.4	6.3	3.7	6.3	6.2	6.5	0	10.3	7.5	4.4	3.3	12.3	8.5	20.8	6.6	6.8	8.6	0.5	0	0	3.6	0	142.7
Reichraming	0	0	0	6.8	2.2	0	0	0	5.0	3.6	6.9	2.0	5.6	8.8	8.5	0	5.5	1.7	3.1	9.2	4.8	8.8	34.0	0.6	9.9	1.4	0	0	0	3.2	0	131.8
Klaus	0	0	2.1	6.1	3.1	0	0	0	3.5	4.8	6.8	4.2	4.6	13.4	9.1	0	12.3	3.2	3.5	15.3	5.0	23.0	26.6	4.5	10.5	2.5	0.7	0	0	3.4	0	168.2
Pankraz	0	0	0.5	3.6	1.7	0	0	0	5.7	4.2	6.6	0.9	3.7	11.3	6.2	0	14.2	0.7	4.6	10.8	5.0	15.8	24.2	1.5	11.4	2.0	0	0	0	1.9	0	136.5
Windischgarsten	0	0	0	1.8	0	0	0	0	5.2	1.9	6.0	1.7	1.7	10.4	3.6	0	7.1	0.4	1.4	7.1	4.0	17.8	21.0	0.6	10.6	0.4	0.6	0	0	5.1	0	108.4
Spital/Pyhrn	0	0	0	2.8	1.6	0	0	0	5.8	2.4	2.8	3.8	4.5	11.0	2.7	0	15.8	0.6	8.1	7.1	4.5	23.0	19.1	0.2	12.4	1.5	0.2	0	0	5.6	0	135.5
Linzerhaus	0	0	0	2.9	0	0	0	0	3.4	1.2	2.0	3.0	4.8	20.1	3.4	0	12.0	0.2	9.0	8.2	5.9	30.1	23.3	6.4	14.6	2.0	0	0	0	5.0	0	157.5
Bosruckhütte	0.3	0.1	0	3.2	0.9	0	0	0	8.1	1.2	1.2	5.4	4.6	8.0	2.8	0	12.8	0.9	7.6	3.0	3.5	18.3	13.7	0	9.5	1.4	0	0	0	5.5	0	112.0
KleinPyhrgas	0	0	0	2.5	0	0	0	0	6.5	2.2	3.0	3.1	3.5	8.8	5.2	0	13.1	0	2.1	3.0	3.5	21.7	20	1.0	11.5	1.0	0.4	0	0	5.0	0	117.1
Unterlaussa	0	0.5	0	3.2	1.5	0	0	0	5.7	2.4	2.1	2.2	5.1	9.4	4.6	0	4.3	0.6	3.7	7.0	3.7	17.5	20.8	0.4	7.1	1.2	0	0	0	7.0	0	110

Tages- und Monatssummen der Neuschneehöhe in cm für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Molln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breitenau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bodinggraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reichraming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pankraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Windischgarsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spital/Pyhrn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linzerhaus	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	4	20	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bosruckhütte	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KleinPyhrgas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterlaussa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Tages- und Monatssummen der Gesamtschneehöhe in cm für den Monat März 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Molln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breitenau	10	10	8	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Bodinggraben	60	45	40	30	20	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Reichraming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pankraz	20	20	18	15	10	10	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Windischgarsten	33	33	27	27	20	16	14	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Spital/Pyhrn	26	23	18	10	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Linzerhaus	126	120	116	116	114	113	113	110	105	105	100	98	95	98	117	100	100	90	85	85	85	80	75	75	73	73	73	70	67	67	67	126
Bosruckhütte	78	75	72	65	61	60	58	55	54	44	39	35	27	25	35	23	20	14	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
KleinPyhrgas	30	19	15	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Unterlaussa	48	48	42	37	35	32	29	25	22	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	2.2	6.7	7.7	6.3	-3.3	0.2	0.9	-2.6	-2.3	0.0	-0.9	-1.6	-7.7	-8.8	-5.1	-2.3	-3.9	-1.9	-3.7	-4.1	-4.3	-4.7	-1.7	2.7	7.8	0.6	3.5	4.4	8.8	10.7	0.1
Schoberstein	5.3	8.9	10.7	9.9	-0.7	1.8	3.6	-1.0	0.3	2.3	1.1	1.1	-5.6	-6.7	-3.9	-0.4	-1.7	0.8	-1.7	-2.0	-2.3	-2.8	0.1	5.3	11.5	3.1	6.6	7.1	11.9	15.2	2.6
Molln	7.2	9.9	11.7	11.4	5.9	6.6	7.4	4.6	6.4	7.8	7.1	6.9	1.5	-0.1	2.0	5.9	5.4	7.0	4.9	3.7	2.7	3.1	7.5	9.7	13.7	9.3	11.0	12.2	14.6	18.4	7.5
Breitenau	6.3	8.7	9.8	10.3	4.3	4.8	6.3	3.7	5.3	6.7	6.8	6.2	1.0	-0.7	1.8	5.0	4.8	5.8	4.3	3.7	2.7	3.0	7.2	8.0	12.7	8.5	9.5	11.2	12.7	17.5	6.6
Rotwagmauer	6.9	10.1	12.3	13.4	3.3	4.6	6.5	1.8	3.8	5.6	4.6	3.8	-1.1	-2.9	-0.5	2.8	2.2	4.8	1.7	1.0	0.4	0.7	4.4	7.9	13.0	6.8	9.0	10.1	15.1	18.8	5.7
Bodinggraben	4.7	7.1	6.9	14.7	2.5	4.2	4.9	1.6	4.3	5.2	5.1	3.7	-1.7	-2.9	-0.4	2.1	2.9	4.1	2.6	1.2	0.4	0.7	5.0	8.5	15.5	5.6	7.2	11.0	18.9	21.3	5.6
Eselgraben	8.4	12.3	14.4	14.5	3.7	5.5	7.4	2.2	4.4	6.6	5.1	4.3	-0.8	-2.3	0.2	3.5	2.7	5.6	2.3	1.7	1.0	1.1	4.7	9.2	14.8	7.6	10.5	11.5	16.6	19.3	6.6
Zaglbaualm	6.6	10.2	12.3	12.3	1.6	3.7	5.5	0.5	2.2	4.5	3.0	2.1	-3.0	-4.4	-1.6	1.9	0.6	3.1	0.4	-0.2	-0.6	-0.7	2.3	6.4	12.5	5.4	8.4	9.4	14.1	16.3	4.5
Feichtaualm	1.8	5.7	8.0	7.7	-3.0	-0.4	1.5	-2.6	-2.0	-0.4	-0.9	-1.6	-7.6	-9.0	-5.1	-1.6	-3.5	-0.5	-3.2	-3.6	-3.9	-4.2	-0.2	3.0	8.5	1.4	4.3	5.1	9.8	12.1	0.5
Ebenforstalm	4.1	8.9	10.7	10.3	-0.2	2.1	4.6	-0.4	0.5	2.6	1.4	0.9	-4.8	-6.3	-2.9	0.7	-0.8	1.6	-0.9	-1.5	-1.9	-2.1	1.6	5.3	10.7	3.7	6.3	7.6	12.6	15.0	3.0
Zöbelboden	6.4	9.4	12.3	12.2	2.3	3.8	5.7	0.9	3.1	5.1	3.7	3.1	-2.1	-4.0	-1.6	2.4	1.2	3.4	0.7	0.0	-0.5	-0.3	3.0	7.4	12.5	5.9	8.7	9.8	13.8	17.7	4.9
Reichraming	9.0	10.0	11.6	12.1	6.0	6.2	7.4	5.1	6.5	7.5	7.6	7.4	3.0	0.8	2.4	5.6	5.5	7.4	5.2	3.8	3.1	4.1	8.6	9.9	13.1	9.9	11.1	12.5	14.8	17.8	7.8
Klaus	6.7	9.2	11.7	12.3	5.1	6.0	6.6	3.7	5.9	8.0	6.5	5.8	0.9	-0.6	1.4	5.2	4.2	6.6	3.6	3.0	2.0	2.7	6.5	10.2	13.1	9.4	10.3	11.9	13.6	18.5	7.0
Brauneben	6.4	9.3	12.4	12.0	2.9	5.2	5.9	1.4	3.3	5.3	3.9	3.4	-1.9	-3.5	0.0	2.9	1.5	4.1	1.3	0.1	-0.2	0.2	3.4	7.7	12.2	6.6	8.8	10.0	13.2	18.1	5.2
Kogleralm	2.3	5.7	7.5	8.1	-1.5	-0.3	1.9	-0.8	-0.5	0.5	0.6	-0.2	-5.4	-6.7	-3.4	0.2	-1.2	1.0	-1.3	-1.7	-2.2	-2.6	0.3	4.4	7.5	2.3	3.9	4.9	10.5	12.5	1.5
Saubachgut	6.4	9.9	11.6	12.7	1.9	2.2	5.0	0.9	2.7	4.4	3.4	2.5	-2.7	-4.2	-2.0	2.5	1.2	3.8	0.4	-0.1	-0.6	-0.2	3.4	8.3	12.4	5.7	8.3	9.7	14.5	17.4	4.7
Gruberalm	8.1	11.8	13.6	14.6	4.3	4.7	7.1	3.3	5.0	6.4	5.9	4.8	-0.1	-1.6	0.0	4.8	3.8	6.1	2.9	2.3	1.6	2.2	5.7	10.2	14.4	8.1	10.1	12.2	16.6	19.8	7.0
Pankraz	6.5	8.9	10.1	12.3	4.0	4.6	6.2	3.9	5.2	6.9	6.5	4.9	0.1	-2.1	0.8	5.7	5.0	5.7	4.2	3.1	1.9	2.9	6.7	9.5	12.3	8.5	10.3	11.6	14.0	19.5	6.7
Rettenbach	5.7	8.0	9.9	11.9	3.9	2.9	5.9	3.4	4.0	5.2	6.0	4.9	0.3	-1.4	-0.2	3.0	3.8	6.2	3.1	2.5	1.8	2.4	5.2	8.3	11.8	7.7	8.9	10.4	13.3	15.8	5.8
Windischgarsten	6.6	9.2	11.0	13.9	4.5	3.7	6.2	3.8	4.8	5.9	6.3	5.4	0.0	-1.2	0.4	4.6	4.4	6.3	3.2	2.7	2.0	2.6	6.1	9.5	12.7	8.3	9.3	11.0	15.8	19.6	6.6
Spital/Pyhrn	5.5	8.8	9.8	14.6	3.8	4.3	6.1	3.8	4.5	5.6	6.2	4.8	-0.4	-1.0	1.5	4.7	4.4	6.2	3.4	3.1	1.5	2.3	6.2	8.6	12.8	7.8	8.3	10.6	17.6	19.0	6.5
Linzerhaus	1.1	4.3	7.4	8.8	-3.1	-0.9	1.3	-2.2	-1.9	2.0	-0.2	-1.2	-7.4	-8.7	-5.1	-1.3	-2.7	-0.9	-2.9	-3.4	-3.8	-4.3	-0.5	2.7	7.5	0.6	4.8	5.5	9.6	4.3	0.3
Wurbauer	5.8	9.7	11.2	12.4	1.9	2.6	5.3	1.1	2.3	4.0	3.6	2.6	-2.5	-4.3	-1.6	2.1	1.4	3.9	0.7	0.0	-0.4	-0.2	3.3	7.4	11.6	5.7	7.8	9.2	14.2	16.8	4.6
Hengstpaß	3.9	6.7	9.6	10.4	1.1	1.5	4.2	0.3	1.2	3.0	2.8	2.0	-3.3	-4.9	-2.0	1.4	0.9	2.7	0.1	0.0	-0.5	-0.5	2.1	5.3	9.2	4.8	6.7	8.4	12.2	15.2	3.5
Bosruckhütte	3.4	7.3	8.3	10.3	0.4	3.0	4.6	0.7	1.5	3.4	2.4	1.0	-4.9	-5.4	-1.8	1.4	0.5	3.2	-0.4	-0.8	-1.3	-1.4	2.6	5.1	10.0	4.4	6.0	7.3	13.4	16.4	3.4
KleinPyhrgas	5.8	10.3	11.8	13.2	1.6	3.9	4.8	0.9	2.5	4.6	2.7	1.5	-4.1	-5.0	-1.7	2.1	0.5	4.2	0.3	-0.7	-1.3	-1.3	2.5	6.2	10.7	4.8	7.7	9.0	15.0	17.0	4.3
Mitetrweng	6.9	10.2	11.9	13.2	2.8	3.3	5.7	1.9	3.3	4.7	4.3	3.5	-1.8	-3.1	-0.7	3.0	2.4	4.6	1.3	0.6	0.3	0.7	4.3	8.5	12.5	6.4	8.6	10.1	15.0	17.9	5.4
Unterlaussa	7.6	9.4	11.0	11.3	5.9	3.3	7.3	3.5	4.8	5.4	2.4	4.3	-0.3	-1.3	0.2	3.9	3.8	6.4	3.0	2.3	2.1	2.4	6.7	8.0	12.3	7.3	7.2	10.1	13.4	15.0	6.0

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	wol	hei	stb	hei	stb	bed	bed	inW	stb	stb	inW	inW	stb	inW	bed	bed	stb	stb	inW	inW	inW	inW	wol	wol	wol	stb	wol	stb	wol	wol
Schoberstein	hei	---	---	hei	stb	stb	bed	inW	---	---	---	inW	stb	inW	inW	stb	---	---	inW	inW	inW	---	---	---	hei	stb	hei	stb	hei	hei
Pyhrnpaß	wol	stb	stb	wol	stb	stb	bed	inW	stb	stb	inW	inW	stb	stb	inW	stb	bed	stb	bed	inW	inW	inW	wol	wol	hei	bed	stb	stb	wol	wol

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	10.5	12.3	10.2	11.7	2.3	1.1	0.0	0.0	4.1	1.6	0.0	0.0	1.2	1.0	0.0	3.0	0.8	10.5	0.1	0.0	0.0	0.0	10.3	10.8	12.3	4.2	11.1	2.9	13.1	13.2	148.3
Zöbelboden	7.9	8.3	8.0	8.1	0.5	0.1	0.0	0.0	1.2	1.6	0.0	0.0	1.5	0.7	0.0	2.5	0.8	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	7.3	8.7	0.5	7.3	3.2	6.4	9.4	95.7
Windischgarsten	11.7	11.8	11.7	11.7	3.0	0.5	0.0	0.0	2.8	2.6	0.0	0.6	2.1	3.6	0.0	3.8	3.8	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	10.3	12.4	1.8	10.6	6.7	12.7	12.5	156.8

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	6.0	10.7	10.8	11.0	-1.9	3.0	4.0	-1.7	-1.3	2.9	-0.3	-2.9	-4.5	-6.6	-2.6	0.0	-2.8	3.3	-2.3	-1.7	-2.1	-3.8	1.2	7.1	13.3	2.7	7.9	7.7	12.2	14.6	14.6
Schoberstein	9.0	13.0	13.9	15.7	1.3	5.0	6.3	-0.2	1.4	5.6	1.6	1.5	-3.4	-5.0	-1.2	1.0	-0.7	6.3	-0.2	-0.2	0.0	-2.1	4.7	9.9	17.9	6.8	10.9	9.7	15.7	20.7	20.7
Rotwagmauer	13.6	18.5	18.3	19.3	6.4	9.4	9.3	3.3	7.4	10.5	5.7	4.7	3.0	-0.9	2.2	7.4	5.4	10.9	3.3	2.2	1.6	1.8	10.1	13.8	21.1	11.1	16.2	14.5	20.4	22.3	22.3
Eselgraben	13.7	18.8	20.2	20.2	6.9	10.0	9.5	3.3	7.4	10.9	6.0	5.1	2.9	0.5	3.1	8.3	5.9	12.2	3.3	2.8	1.7	1.6	11.2	14.3	22.2	11.2	16.9	15.0	21.4	23.1	23.1
Zaglbaualm	10.7	15.2	16.4	16.7	4.0	7.2	7.8	1.1	4.6	8.2	4.0	3.1	0.7	-2.1	1.5	6.2	3.1	8.7	1.6	0.8	0.3	-0.1	9.7	11.0	18.7	8.4	13.7	12.2	18.2	19.7	19.7
Feichtaualm	7.9	12.7	11.6	12.8	-0.8	3.1	4.7	-1.7	-0.9	3.6	-0.4	-0.7	-4.2	-7.4	-2.5	0.9	-2.6	6.8	-2.1	-1.7	-2.4	-3.5	7.3	9.0	14.9	4.0	11.2	10.2	14.7	15.8	15.8
Ebenforstalm	9.2	14.2	15.8	16.2	2.0	5.4	7.2	0.2	2.9	6.8	2.0	1.6	-0.7	-4.5	-0.2	4.4	1.3	7.2	1.2	0.1	0.4	-1.5	10.6	10.5	17.0	7.0	13.0	11.3	17.3	19.4	19.4
Zöbelboden	12.2	16.0	17.2	19.3	4.4	7.4	8.4	1.7	5.1	9.3	4.2	3.6	1.7	-2.4	1.0	5.6	3.1	8.2	1.7	0.5	0.1	0.1	8.6	11.5	21.7	9.0	15.2	13.6	18.7	22.7	22.7
Brauneben	12.1	16.2	17.7	17.1	5.7	8.5	8.7	2.5	6.5	9.7	4.6	4.5	2.1	-1.0	2.2	6.7	3.9	9.9	2.8	0.9	0.4	1.2	9.6	13.7	20.1	9.7	15.2	14.0	19.2	22.5	22.5
Kogleralm	9.4	15.3	16.4	16.2	1.7	5.5	4.2	0.6	1.9	4.2	2.2	1.6	-2.8	-2.1	-0.4	4.7	2.3	8.9	0.9	0.6	0.4	-1.2	7.7	11.2	16.2	7.0	13.4	11.2	18.3	19.6	19.6
Saubachgut	12.7	17.5	18.5	19.1	5.3	5.9	7.4	1.7	6.6	10.6	4.7	4.1	0.8	-2.0	0.4	7.2	4.4	10.9	1.7	1.3	0.1	1.0	10.5	13.8	21.2	9.1	15.8	14.2	20.0	21.9	21.9
Gruberalm	13.8	18.8	20.9	20.1	7.9	8.0	9.0	4.0	8.3	13.1	7.8	6.4	2.9	0.6	2.2	10.4	8.1	13.1	4.6	4.2	2.7	3.8	12.2	15.9	21.9	11.6	17.9	16.6	22.6	23.1	23.1
Rettenbach	17.0	20.8	21.5	22.0	8.0	8.1	9.4	4.7	9.6	11.9	8.3	8.2	2.5	1.8	3.2	7.9	8.2	14.9	5.0	4.3	3.2	4.1	14.0	17.3	23.3	13.6	19.8	18.7	24.2	25.0	25.0
Windischgarsten	16.1	20.7	21.3	21.7	8.6	8.4	9.9	5.0	9.7	12.5	8.2	8.6	3.5	1.9	4.9	10.3	8.9	14.5	5.3	5.1	3.5	4.1	13.8	17.7	22.7	14.1	19.6	18.4	24.2	25.6	25.6
Wurbauer	12.3	16.5	17.8	18.2	4.9	6.3	7.6	2.1	6.3	9.3	4.9	5.1	0.7	-2.0	2.3	6.5	4.9	10.7	2.6	1.6	0.3	0.9	9.9	13.2	19.2	10.2	15.2	14.5	20.1	21.0	21.0
Hengstpaß	11.0	15.7	17.0	17.2	3.8	4.9	7.6	1.2	3.9	7.4	4.2	3.9	0.0	-3.2	0.6	6.0	3.7	9.1	1.2	1.7	1.1	0.3	6.5	10.8	18.6	9.0	14.5	12.9	19.2	20.7	20.7
Mitterweng	13.6	17.6	18.6	18.8	5.7	7.1	8.3	2.8	6.8	10.0	5.9	5.7	1.6	-0.6	2.6	7.7	6.1	11.5	3.2	2.6	1.2	1.8	11.0	14.7	19.9	10.4	16.5	15.6	21.2	22.0	22.0

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	-1.3	1.7	5.4	-2.0	-4.2	-3.6	-2.2	-3.2	-3.5	-3.4	-1.3	-4.5	-9.5	-10.0	-9.3	-3.5	-4.8	-5.0	-5.5	-5.0	-5.5	-5.2	-5.6	-1.3	-0.5	-1.0	-0.4	1.7	3.5	7.1	-10.0
Schoberstein	1.8	4.6	7.8	0.1	-1.6	-0.6	-0.8	-1.8	-0.3	-0.2	0.6	-0.1	-7.1	-7.9	-7.2	-1.6	-2.8	-2.7	-3.5	-3.1	-3.7	-3.4	-3.6	0.7	1.9	1.6	2.5	4.6	6.4	10.5	-7.9
Rotwagmauer	2.0	3.6	7.2	4.4	0.3	0.2	2.7	0.2	0.9	0.3	3.8	2.8	-3.1	-4.0	-3.8	0.2	0.5	-0.6	0.0	0.0	-0.3	-0.1	-0.5	3.5	6.0	2.9	2.1	6.0	6.3	15.5	-4.0
Eselgraben	3.6	6.5	10.1	4.8	1.7	1.4	3.1	1.2	2.6	2.2	4.5	2.9	-2.8	-3.7	-2.7	1.2	1.5	0.9	0.8	0.7	0.3	0.4	0.3	5.0	7.4	4.7	4.5	8.1	9.4	15.7	-3.7
Zaglbaualm	2.2	5.6	9.3	2.8	0.0	0.3	1.0	0.0	0.7	0.4	2.5	0.7	-4.7	-5.7	-4.7	-0.1	-0.3	-0.9	-0.8	-1.1	-1.4	-1.4	-1.7	2.5	5.0	2.9	3.5	7.1	7.3	13.1	-5.7
Feichtaualm	-2.5	0.4	3.7	-1.3	-6.0	-5.8	-1.9	-3.1	-4.1	-4.9	-1.2	-4.1	-9.0	-10.2	-9.2	-2.8	-4.4	-5.4	-4.6	-4.5	-5.0	-4.9	-5.6	-0.8	0.7	-0.7	-1.7	2.2	3.0	9.0	-10.2
Ebenforstalm	0.1	2.6	6.6	1.0	-2.4	-1.8	-0.3	-1.0	-1.1	-2.8	0.9	-0.6	-6.4	-7.5	-6.8	-1.3	-3.3	-3.8	-2.3	-2.4	-2.8	-2.7	-3.0	1.6	3.4	0.8	0.4	4.2	4.6	9.6	-7.5
Zöbelboden	1.4	3.5	7.8	3.3	0.3	0.2	1.6	0.2	2.0	0.7	3.3	2.0	-4.0	-5.2	-4.8	0.2	-0.2	-1.3	-0.9	-0.7	-1.0	-0.9	-1.0	3.3	6.0	3.0	2.8	6.6	6.9	13.3	-5.2
Brauneben	2.3	4.3	8.4	3.7	1.0	1.4	1.9	0.4	1.6	1.0	3.4	2.0	-3.9	-4.9	-3.3	0.4	0.3	0.0	-0.6	-0.4	-0.9	-0.3	-1.8	3.3	6.1	3.9	3.1	6.6	6.7	14.7	-4.9
Kogleralm	-2.5	-0.4	1.9	0.1	-5.1	-4.9	-0.6	-1.7	-3.5	-4.5	-0.3	-2.5	-7.4	-8.2	-7.8	-1.6	-3.0	-4.6	-2.4	-3.1	-3.5	-3.5	-6.0	0.8	1.0	-0.6	-2.1	0.9	1.3	4.0	-8.2
Saubachgut	0.6	3.0	5.9	3.0	-0.6	-0.9	1.0	0.3	0.5	-0.9	2.4	0.4	-4.9	-5.5	-5.3	-0.5	-0.3	-1.4	-0.9	-0.9	-1.3	-1.1	-2.0	3.9	5.1	2.1	0.9	5.8	6.6	12.3	-5.5
Gruberalm	3.1	5.7	7.3	5.5	1.1	0.9	3.5	2.7	2.1	0.6	4.8	2.8	-2.2	-3.0	-2.5	1.4	1.7	0.5	1.0	1.2	0.8	1.2	0.0	5.4	7.0	4.5	2.9	7.3	7.5	16.0	-3.0
Rettenbach	-1.6	-1.3	0.1	3.5	-2.0	-2.0	2.5	2.3	-1.1	-2.0	4.7	2.4	-1.8	-3.2	-3.5	0.3	1.2	-0.7	1.3	0.8	0.5	1.0	-0.2	2.1	0.8	1.6	-0.5	2.9	2.5	6.8	-3.5
Windischgarsten	-2.1	-1.0	1.1	4.5	-1.4	-1.7	3.0	3.0	-0.8	-2.3	5.0	3.3	-1.9	-2.8	-2.9	0.5	2.2	-0.6	1.0	1.2	0.5	1.2	0.1	3.2	1.6	2.5	-0.2	3.6	3.0	14.9	-2.9
Wurbauer	0.2	2.2	4.8	4.2	-1.6	-0.9	1.6	0.2	-1.5	-2.2	2.5	0.6	-4.5	-6.3	-5.7	-0.5	-0.4	-2.0	-0.6	-0.8	-1.1	-1.2	-2.6	2.6	3.0	1.4	0.0	4.3	5.3	12.7	-6.3
Hengstpaß	-1.0	-0.6	3.0	3.5	-1.6	-1.9	0.1	0.0	-0.2	-1.6	2.0	0.0	-5.3	-6.7	-6.1	-0.6	-0.5	-2.2	-0.8	-1.0	-1.4	-1.3	-3.0	1.1	1.3	1.3	-0.4	3.2	4.1	9.2	-6.7
Mitterweng	1.3	3.5	5.7	4.7	-0.5	-0.2	2.3	1.1	0.0	-1.1	3.4	1.4	-3.7	-4.4	-3.8	-0.2	0.5	-1.2	-0.4	-0.4	-0.5	-0.2	-1.0	3.9	5.2	2.5	0.7	4.8	6.3	14.2	-4.4

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	68	40	62	71	87	80	87	97	97	94	98	97	93	92	94	88	89	84	94	94	94	94	95	69	56	78	60	81	59	41
Schoberstein	69	47	55	64	89	77	83	100	94	90	100	100	89	98	99	100	100	87	100	100	100	100	99	65	53	78	52	69	58	41
Rotwagmauer	68	55	55	51	80	77	83	99	86	79	99	94	84	93	88	90	91	72	96	99	100	98	83	65	52	72	58	65	52	36
Eselgraben	65	47	50	50	82	75	80	99	88	78	100	96	89	93	90	91	92	72	97	100	100	100	87	63	49	72	53	62	49	37
Zaglbaualm	66	47	52	51	85	76	81	100	90	81	100	97	93	96	92	92	94	73	97	100	100	100	89	66	51	74	52	65	52	41
Feichtaualm	73	44	55	55	89	82	84	96	97	95	97	98	88	89	88	91	94	78	93	94	94	94	90	69	55	77	54	72	54	42
Ebenforstalm	72	49	54	57	87	78	79	100	92	85	100	96	92	95	91	92	95	74	97	99	99	100	86	65	52	76	56	69	54	42
Zöbelboden	67	56	53	60	77	74	82	97	81	75	96	90	77	90	92	86	90	72	96	99	97	95	82	59	49	71	52	62	58	39
Brauneben	73	60	57	64	77	71	86	100	87	83	100	91	85	92	82	88	94	75	97	100	100	98	87	65	62	71	59	67	63	37
Kogleralm	80	62	68	64	96	98	99	100	99	100	100	100	100	100	100	97	97	82	99	99	99	100	93	72	69	85	75	83	61	53
Saubachgut	67	52	53	50	80	85	85	98	87	82	96	94	86	89	94	86	89	72	98	100	99	95	81	57	50	71	60	62	50	37
Gruberalm	70	54	57	52	81	81	87	98	88	83	95	96	92	94	95	87	90	73	97	99	100	95	82	62	51	72	62	64	52	38
Rettenbach	75	68	70	62	83	91	94	94	89	83	93	92	83	85	90	90	85	70	92	92	93	90	80	69	63	73	66	69	62	55
Windischgarsten	70	66	68	53	79	93	93	96	84	81	93	90	85	86	92	82	82	69	92	93	96	88	76	64	60	73	64	70	52	37
Wurbauer	70	53	57	51	81	82	83	100	91	85	98	96	93	98	90	89	89	72	97	100	100	97	83	63	56	74	62	67	53	43
Hengstpaß	78	65	63	57	89	91	93	100	96	90	99	98	95	97	96	95	91	75	99	98	100	99	88	70	64	77	64	68	59	45
Mitterweng	66	53	57	51	80	81	86	99	88	84	97	94	92	91	88	89	87	73	97	99	99	95	82	61	54	74	62	67	52	41

MONAT
81
82
77
77
78
79
79
76
79
88
77
78
80
77
79
83
78

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	1.5	3.3	4.3	5.6	6.3	6.2	3.4	5.8	4.1	4.8	5.3	2.3	---	---	13.6	5.1	5.5	3.8	3.1	3.6	2.6	4.2	3.3	4.0	5.9	5.6	3.1	3.0	5.1	8.4
Schoberstein	1.1	2.3	3.6	3.9	5.7	5.2	2.2	---	3.9	3.6	3.1	3.6	6.8	4.7	6.7	2.8	4.6	2.9	1.9	1.2	2.0	3.4	2.8	3.8	4.2	5.2	2.5	2.5	2.9	4.0
Feichtaualm	0.3	0.4	1.9	3.2	3.5	1.8	0.2	0.0	1.5	0.9	1.6	2.8	4.9	4.1	3.0	1.2	3.3	0.6	0.8	0.6	1.0	2.4	1.4	2.2	1.9	2.9	0.7	0.4	1.7	3.8
Zöbelboden	0.5	0.9	1.0	2.1	1.7	0.5	0.6	1.5	2.2	0.6	1.4	1.5	2.1	1.4	0.3	0.4	1.7	0.6	0.6	0.5	0.3	1.2	0.6	1.1	1.8	0.9	0.9	0.9	1.5	2.4
Windischgarsten	0.5	0.9	1.0	2.9	2.0	0.3	0.6	1.3	1.5	0.7	1.2	1.2	2.4	2.1	0.6	0.6	1.6	1.0	0.9	1.2	0.7	1.7	0.8	0.8	2.4	1.1	1.0	1.0	1.8	3.3

MONAT
4.7
3.6
1.8
1.1
1.3

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	5.4	7.9	17.3	28.8	24.4	24.0	12.4	14.5	17.1	16.5	10.5	8.2	---	---	37.8	22.4	17.7	19.4	11.8	8.7	12.4	16.2	12.9	14.8	26.8	18.4	13.5	15.7	14.3	18.1
Schoberstein	4.9	6.1	11.5	26.0	18.1	14.8	13.4	---	12.0	15.4	11.5	10.7	17.9	13.4	19.3	10.0	12.5	11.5	9.4	7.7	9.7	10.2	12.7	12.7	28.1	15.9	9.7	14.1	12.5	13.1
Feichtaualm	5.5	3.9	7.3	19.5	14.0	10.1	5.1	0.0	7.9	7.6	5.6	11.6	12.6	12.4	10.3	7.0	10.7	7.3	6.2	3.7	4.8	8.1	8.0	10.5	14.5	13.3	7.2	6.4	18.8	19.9
Windischgarsten	6.6	7.7	7.5	16.0	10.5	4.0	7.8	7.7	9.6	7.4	7.9	10.3	10.2	8.9	4.9	5.6	10.1	7.9	8.6	6.1	4.7	10.2	8.5	6.5	18.2	13.5	9.4	8.3	11.1	16.9

MONAT
37.8
28.1
19.9
18.2

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	vr b	S	NW	S	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	N	---	---	S	S	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	vr b	NW	S	S
Schoberstein	Cal	SE	W	vr b	W	SW	vr b	---	NW	NW	NW	vr b	NW	NW	SW	vr b	NW	W	vr b	Cal	W	W	Cal	W	vr b	W	vr b	vr b	SE	S
Feichtaualm	Cal	Cal	SW	W	SW	W	Cal	Cal	Cal	Cal	SW	SW	SW	SW	W	vr b	SW	Cal	Cal	Cal	SW	SW	SW	SW	Cal	W	Cal	Cal	vr b	W
Windischgarsten	W	vr b	vr b	SE	NW	vr b	NW	NW	NW	vr b	NW	NW	W	NW	W	vr b	NW	W	vr b	NW	W	NW	vr b	vr b	vr b	vr b	SE	vr b	SE	SE

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Molln	0	0	0	6.5	0.4	0.5	12.6	17.4	0.7	10.2	28.1	7.6	4.2	3.5	11.8	3.1	1.9	5.8	5.2	5.5	5.0	3.6	0	0	2.2	0.6	0	0	0	0	136.4
Breitenau	0	0	0	9.9	0.9	0	10.9	20.5	0.7	7.6	25.4	10.1	7.5	9.6	11.9	4.5	2.5	6.1	7.2	6.4	5.7	3.9	0	0	0.4	1.1	0	0	0	0	152.8
Bodinggraben	0	0	0	9.3	0	2.9	13.7	20	1.1	6.9	18.4	18.6	7.3	11.4	6.0	0.4	4.6	12.0	4.5	7.3	2.4	6.3	0	0	0	2.7	0	0	0	0	155.8
Zöbelboden	0	0	0	4.2	6.2	1.0	9.5	22.3	3.9	1.4	7.7	3.8	1.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	---
Reichraming	0	0	0	9.8	0.6	0.8	10	24.3	1.4	2.0	20.4	11.0	1.9	3.5	14.1	3.4	1.5	5.2	7.1	4.6	3.2	1.6	0	0	0	2.0	0	0	0	0	128.4
Klaus	0	0	0	7.9	0.4	1.5	17.6	16.7	5.0	6.5	19.9	7.7	1.4	1.8	15.1	4.5	1.5	7.8	6.6	5.7	5.9	2.7	0	0	0.8	3.4	0	0	0	0	140.4
Pankraz	0	0	0	7.8	0.7	0.7	13.2	8.2	2.3	4.4	16.7	10.6	4.3	2.4	10.9	4.5	0.7	3.9	6.4	3.3	4.7	0.8	0	0	0	1.9	0	0	0	0	108.4
Windischgarsten	0	0	0	1.5	0.5	1.1	10.5	16.0	2.4	3.2	8.4	7.3	5.6	2.4	7.7	3.2	0.6	5.1	9.4	5.7	4.9	0.7	0	0	0	2.1	0	0	0	0	98.3
Spital/Pyhrn	0	0	0	3.0	0	0.5	15.8	14.7	2.3	2.6	12.2	11.5	1.9	0	6.5	4.2	0	7.0	9.7	6.3	6.2	0.7	0	0	0	0.5	0	0	0	0	105.6
Linzerhaus	0	0	0	1.2	0	0.5	20	11.7	3.0	3.5	25.0	10	3.0	1.5	4.5	4.0	0.5	6.0	10	9.0	6.0	3.5	0	0	0	1.0	0	0	0	0	123.9
Bosruckhütte	0	0	0	5.0	0	0.1	23.1	13.3	0.8	3.6	27.0	9.9	2.0	1.1	4.6	3.5	0.1	8.3	12.0	8.0	6.0	3.0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	132.3
KleinPyhrgas	0	0	0	2.6	0	0	14.7	14.3	1.7	2.1	16.7	9.1	2.7	3.5	6.7	4.2	8.8	15.6	4.0	3.8	10.3	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	121.5
Unterlaussa	0	0	0	4.3	0	1.3	7.8	33.7	5.2	2.3	8.2	15.8	6.1	2.4	7.5	2.9	2.1	6.3	9.1	3.5	2.9	1.8	0	0	0	1.6	0	0	0	0	124.8

Tages- und Monatssummen der Neuschneehöhe in cm für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Molln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Breitenau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Bodinggraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Reichraming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Klaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Pankraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Windischgarsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Spital/Pyhrn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Linzerhaus	0	0	0	0	0	0	5	15	0	0	0	10	10	5	4	5	1	7	15	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	97
Bosruckhütte	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	10	9	6	5	3	1	7	17	10	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	83
KleinPyhrgas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	5	6	3	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
Unterlaussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15

Tages- und Monatssummen der Gesamtschneehöhe in cm für den Monat April 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Molln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Breitenau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Bodinggraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Reichraming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Klaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Pankraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Windischgarsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Spital/Pyhrn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Linzerhaus	67	67	67	60	57	57	55	60	75	60	60	60	70	80	85	88	92	93	100	105	110	110	110	100	80	70	60	40	20	10	110
Bosruckhütte	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	10	17	20	10	11	8	7	20	25	28	23	12	2	0	0	0	0	0	28
KleinPyhrgas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	10	15	21	24	20	15	20	14	5	4	0	0	0	0	0	0	0	24
Unterlaussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Mai 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT	
Feuerkogel	13.0	13.5	12.5	7.9	9.1	5.1	4.3	4.3	6.6	7.6	6.9	6.0	7.5	11.2	8.1	10.4	11.2	3.2	2.8	7.4	9.6	7.9	10.1	12.3	9.7	10.5	12.5	12.7	13.3	12.1	9.5	9.0	
Schoberstein	17.3	17.0	16.5	11.0	12.9	7.1	5.4	5.5	9.1	10.7	9.5	8.0	9.0	13.9	10.3	12.6	14.3	5.6	5.1	9.4	11.5	9.8	11.5	14.7	12.5	12.5	15.0	15.1	16.0	14.6	11.8	11.5	
Molln	20.1	19.7	21.0	14.8	16.2	13.1	11.3	11.0	13.8	14.3	14.3	14.0	13.7	16.3	15.7	17.4	19.0	11.0	12.7	16.5	14.9	16.2	16.7	18.5	17.3	16.7	17.7	22.9	24.7	21.0	17.0	16.4	
Breitenau	16.8	16.7	21.8	12.5	14.5	11.8	10.0	10.7	13.0	12.0	10.3	13.0	11.8	14.5	14.0	14.7	15.7	9.5	9.8	11.3	13.2	13.3	14.5	15.8	14.8	15.0	15.5	21.8	23.3	19.7	15.7	14.4	
Rotwagmauer	20.4	19.9	19.5	13.5	16.2	10.7	8.4	8.4	11.6	12.3	10.5	11.5	11.8	15.5	13.3	14.6	15.7	9.1	8.8	12.0	13.4	12.7	15.1	16.7	13.6	14.4	16.6	19.0	20.3	18.4	14.1	14.1	
Bodinggraben	17.7	17.1	21.8	12.4	16.5	11.6	8.9	9.0	11.2	10.4	10.4	11.1	10.5	13.4	14.7	12.0	14.2	8.8	8.7	12.9	13.6	13.1	13.7	15.1	14.4	13.3	15.0	20.0	21.4	17.6	13.8	13.7	
Eselgraben	21.1	21.6	20.4	15.0	16.9	11.4	9.1	9.1	12.8	13.7	12.3	13.0	13.2	17.3	14.6	15.9	17.5	10.1	9.8	13.6	15.1	14.0	16.4	18.6	15.3	16.1	18.9	20.3	21.3	19.6	15.3	15.5	
Zaglbaualm	18.2	18.9	17.6	12.9	14.3	9.2	7.0	6.9	10.8	11.9	10.6	10.5	10.9	15.0	12.3	13.7	15.4	7.9	7.4	11.3	13.0	11.7	13.9	16.1	13.3	14.0	16.8	17.6	18.5	16.8	13.1	13.1	
Feichtaualm	14.3	14.3	13.8	9.2	10.8	6.0	4.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10.2	8.2	10.7	12.5	10.4	10.3	13.8	14.3	15.0	13.3	10.5	---	
Ebenforstalm	16.7	17.8	16.4	11.7	12.9	8.0	6.0	5.9	8.8	9.7	9.2	8.3	8.7	14.2	11.2	12.8	14.1	6.9	5.9	9.3	11.2	9.7	12.5	14.9	12.7	12.5	15.0	16.5	17.4	15.5	12.4	11.8	
Zöbelboden	19.4	19.2	18.4	13.4	15.0	9.8	7.3	7.4	10.9	11.9	11.1	10.9	10.6	14.6	12.7	13.8	15.8	8.8	7.9	10.8	12.6	11.6	13.3	15.7	14.3	14.4	17.3	18.5	19.4	17.4	13.8	13.5	
Reichraming	18.7	18.1	20.7	14.8	16.6	14.0	11.0	11.0	14.1	13.6	12.0	15.1	13.1	16.3	15.2	16.8	17.9	10.9	12.1	14.1	14.9	15.5	16.6	17.6	16.6	17.2	17.9	22.5	24.4	20.9	16.8	16.0	
Klaus	20.0	19.3	22.7	14.7	15.7	11.7	9.7	9.7	12.7	13.0	13.0	13.7	12.3	14.6	15.1	16.0	16.5	11.3	11.3	15.6	14.3	15.3	16.7	18.7	16.7	16.3	18.7	20.7	22.7	20.0	17.0	15.7	
Brauneben	19.7	19.1	19.4	14.0	15.9	9.4	7.8	7.8	11.1	11.5	11.0	11.1	11.2	14.7	12.8	14.6	14.9	9.0	8.5	11.6	12.8	12.1	13.5	16.4	14.5	14.4	17.8	19.0	20.0	17.7	14.0	13.8	
Kogleralm	12.1	12.7	13.7	9.4	10.8	6.8	5.5	5.0	6.9	8.1	7.4	7.8	7.3	11.0	9.8	10.7	12.1	5.4	4.6	8.6	10.3	9.0	12.0	12.2	10.3	10.5	14.0	15.3	16.3	14.7	10.3	10.0	
Saubachgut	19.2	19.4	18.3	13.7	15.0	9.5	7.8	7.7	11.3	12.4	10.4	11.5	11.9	15.2	13.3	14.5	15.9	8.1	8.1	11.7	13.5	12.5	15.2	16.9	12.9	14.6	17.3	19.1	20.2	18.5	13.1	13.8	
Gruberalm	21.5	21.1	20.6	15.8	17.3	11.9	10.1	9.9	13.4	14.4	12.2	13.9	14.1	17.4	15.4	16.6	17.8	10.3	10.4	13.7	15.1	14.9	17.2	19.2	15.1	16.4	19.1	21.2	22.6	20.8	15.1	16.0	
Pankraz	19.2	17.9	21.0	14.1	16.6	11.9	10.5	10.4	12.8	13.1	11.8	12.9	12.3	14.6	15.1	16.0	16.5	9.5	10.5	13.0	13.9	14.6	15.7	17.4	15.9	15.5	17.5	22.4	23.7	20.3	15.5	15.2	
Rettenbach	16.3	16.2	17.1	12.8	14.0	11.4	10.4	10.0	11.8	11.5	10.3	12.3	11.6	14.5	14.0	14.3	15.3	9.8	8.7	11.8	13.1	13.2	15.3	15.6	13.1	13.2	15.3	19.2	21.0	19.2	14.3	13.8	
Windischgarsten	19.9	18.1	19.3	13.9	16.4	12.4	10.8	10.3	12.7	13.1	10.7	13.3	13.0	15.4	15.0	15.8	16.5	10.4	9.9	12.7	14.4	14.0	17.0	17.4	14.5	15.5	17.7	20.7	22.6	20.1	14.9	15.1	
Spital/Pyhrn	20.1	18.5	20.3	12.8	16.3	11.9	10.5	9.9	11.7	12.6	11.0	12.6	12.5	16.9	15.4	15.9	17.3	9.1	9.7	13.2	13.7	14.6	16.3	17.9	14.0	13.9	17.3	19.2	22.0	18.8	15.0	14.9	
Linzerhaus	14.6	13.6	12.3	7.9	9.6	6.1	4.7	4.1	8.1	9.3	8.3	6.9	8.3	11.1	9.9	11.3	10.5	4.3	3.5	9.4	9.8	9.7	10.5	13.4	10.3	11.1	13.6	14.5	13.6	13.3	10.2	9.8	
Wurbauer	18.3	18.1	17.5	12.7	14.4	9.7	8.1	7.8	10.8	12.0	9.1	11.0	11.2	14.9	14.3	---	---	---	---	---	---	---	13.3	14.8	16.3	12.4	13.6	16.1	18.5	19.7	17.7	13.4	---
Hengstpaß	16.4	16.5	16.2	12.3	12.9	9.5	7.6	7.3	9.6	10.3	9.0	9.7	9.8	12.8	12.4	12.9	14.3	7.7	6.9	10.2	11.8	11.1	13.1	14.7	11.9	13.1	15.5	17.5	18.7	16.8	12.4	12.3	
Bosruckhütte	15.6	16.1	15.7	12.6	12.5	9.0	7.8	7.0	9.1	9.5	8.1	10.1	10.5	13.3	10.8	12.3	13.1	6.6	6.0	10.4	11.5	11.8	13.9	15.1	11.7	12.1	14.2	16.2	19.1	16.0	12.2	11.9	
KleinPyhrgas	19.4	20.0	18.0	13.7	14.9	9.3	6.2	6.1	10.1	12.1	10.2	10.8	12.0	16.0	13.3	15.0	16.1	5.4	7.4	12.5	14.1	12.5	15.2	17.2	13.3	14.7	17.3	18.6	19.9	17.3	13.3	13.6	
Mitetrweng	19.3	19.3	18.5	13.8	15.3	10.6	8.9	8.5	11.7	12.8	10.4	11.8	12.3	15.9	14.0	15.2	16.2	8.8	8.8	12.1	14.0	13.1	15.6	17.2	13.3	14.5	17.1	19.4	20.4	18.5	13.6	14.2	
Unterlaussa	17.4	17.5	17.2	13.9	13.9	12.7	10.8	10.4	12.7	12.8	12.2	12.9	13.4	15.9	15.9	15.0	17.0	10.4	10.4	13.7	14.4	14.0	15.3	17.6	15.9	15.9	16.5	20.3	21.7	20.2	14.5	14.9	

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat Mai 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	wol	hei	wol	stb	stb	inW	inW	inW	hei	wol	stb	wol	wol	wol	stb	wol	stb	bed	stb	wol	stb	stb	hei	hei	stb	wol	stb	stb	stb	stb	bed
Schoberstein	hei	---	---	stb	wol	inW	---	---	hei	hei	wol	hei	hei	---	---	hei	hei	stb	stb	wls	---	---	wls	hei	stb	hei	wol	---	---	hei	stb
Pyhrnpaß	wol	hei	hei	stb	stb	bed	bed	inW	stb	hei	stb	stb	hei	wol	stb	stb	hei	bed	stb	wol	stb	stb	wol	wol	bed	stb	stb	stb	stb	stb	bed

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat Mai 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	13.2	14.2	12.0	0.8	8.7	0.1	0.0	0.0	5.4	13.5	7.0	9.6	14.3	8.4	4.5	13.4	8.8	0.1	1.7	13.2	9.9	4.7	14.9	11.6	3.4	12.1	6.7	3.3	5.8	5.7	2.9	229.9
Zöbelboden	9.3	9.2	5.3	1.5	6.4	0.1	0.0	0.0	2.6	9.5	2.2	4.9	9.7	9.2	1.5	7.1	5.6	0.0	1.4	9.3	1.7	6.5	10.1	10.1	1.7	7.1	5.6	1.7	5.2	6.0	2.1	152.7
Windischgarsten	12.6	13.2	11.3	4.1	7.1	0.7	0.0	0.0	6.1	11.9	2.6	7.7	12.6	10.7	5.2	9.2	9.9	0.0	2.1	13.1	9.9	6.1	13.8	10.7	1.9	11.0	8.9	3.7	8.0	5.7	3.4	223.2

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Mai 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	17.8	17.2	17.1	9.7	13.7	6.4	5.2	6.0	8.7	10.5	10.4	9.3	11.1	15.2	11.4	14.1	17.8	8.5	6.2	11.4	12.0	10.2	13.8	15.1	13.1	14.7	16.1	16.5	17.5	16.1	14.5	17.8
Schoberstein	23.2	21.0	22.3	12.7	17.9	8.4	6.2	6.8	13.9	14.8	12.8	12.2	13.5	18.8	15.0	17.2	19.9	10.4	8.2	13.5	15.0	14.4	15.3	18.4	16.2	16.6	18.3	17.8	19.8	18.3	17.2	23.2
Rotwagmauer	24.6	25.7	24.1	17.3	19.8	12.3	9.3	9.5	17.0	18.2	15.1	15.5	18.1	21.5	17.4	20.9	24.0	12.9	12.3	18.8	19.5	17.1	21.2	21.8	19.5	20.0	22.0	22.8	23.9	22.1	19.8	25.7
Eselgraben	25.2	26.5	24.9	18.3	20.1	13.3	10.0	10.1	17.4	19.5	16.3	16.7	18.8	22.8	19.8	21.1	24.9	13.9	13.1	20.1	20.3	18.1	21.3	23.5	20.4	21.3	23.0	24.3	25.0	23.4	20.9	26.5
Zaglbaualm	21.8	22.8	21.5	15.2	17.2	11.0	7.8	7.8	14.5	16.1	13.6	13.6	15.8	19.4	16.4	18.1	21.6	11.4	10.4	16.2	17.2	14.9	17.9	19.8	17.2	18.1	20.1	21.0	22.0	20.1	17.8	22.8
Feichtaualm	18.6	20.1	18.2	11.5	14.6	8.0	5.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13.8	11.4	15.8	16.6	14.1	14.9	16.7	17.9	18.4	16.9	15.2	20.1
Ebenforstalm	21.5	22.4	20.7	15.0	16.9	9.8	6.7	6.9	13.3	14.2	12.4	12.4	13.8	18.2	15.4	17.4	21.2	10.8	9.3	14.6	15.7	13.9	17.1	18.7	15.8	17.4	19.2	19.8	21.1	19.5	17.5	22.4
Zöbelboden	24.7	25.9	24.8	16.2	20.3	11.5	7.8	8.4	15.2	16.4	14.2	14.0	16.4	20.9	16.8	19.2	22.7	12.8	10.7	16.5	17.2	15.7	18.8	20.3	17.4	18.3	21.0	20.9	22.6	20.5	19.0	25.9
Brauneben	24.7	26.3	24.1	17.3	20.4	11.7	8.3	9.0	16.7	17.0	15.5	15.7	18.0	21.9	17.0	20.2	23.0	13.2	11.5	18.0	18.1	16.7	20.6	22.0	19.5	20.0	21.7	21.5	24.0	21.8	20.1	26.3
Kogleralm	21.3	22.7	21.1	14.7	16.0	9.2	6.6	6.1	12.4	15.2	13.2	12.1	14.3	20.6	15.9	18.8	23.1	9.6	8.8	16.9	16.2	14.9	18.7	18.6	15.4	15.7	19.7	19.5	20.8	19.7	16.3	23.1
Saubachgut	24.7	25.5	23.9	18.1	19.8	11.3	9.2	9.0	17.1	18.1	15.1	15.9	18.4	22.5	19.4	21.9	23.8	11.8	11.5	18.0	18.6	17.9	20.7	22.2	16.9	20.6	22.0	23.2	24.4	22.5	17.2	25.5
Gruberalm	25.8	26.3	25.1	20.7	20.6	14.8	11.7	11.2	19.8	21.4	18.3	18.4	20.6	25.0	20.6	23.0	25.9	14.5	14.1	20.5	20.6	20.6	21.8	24.9	18.9	23.3	25.1	25.5	26.9	24.8	19.4	26.9
Rettenbach	27.4	28.6	26.9	20.3	22.3	15.5	12.2	11.7	20.2	22.2	17.4	19.2	22.5	26.2	21.6	24.6	27.6	13.9	14.4	22.7	21.8	21.3	24.5	26.1	19.9	23.0	25.1	25.2	27.7	26.5	21.5	28.6
Windischgarsten	27.3	28.3	26.6	20.5	22.3	16.2	12.2	12.0	20.7	22.4	18.1	19.2	22.0	26.0	21.8	25.2	27.5	14.6	15.3	22.0	23.2	20.1	23.9	26.1	20.3	24.1	25.3	25.8	27.6	25.7	21.2	28.3
Wurbauer	23.1	24.1	22.9	17.6	18.4	12.4	9.2	9.0	16.3	18.2	14.9	15.1	17.8	21.7	18.6	---	---	---	---	---	---	16.7	20.0	21.6	17.6	19.9	21.3	22.1	23.5	23.0	18.5	24.1
Hengstpaß	23.0	24.2	22.2	16.8	18.0	12.5	8.6	8.4	14.7	17.2	15.5	14.0	16.9	21.2	18.0	20.7	23.0	11.0	10.6	18.2	18.0	16.2	19.6	20.9	16.3	18.9	20.6	21.3	23.1	20.9	17.6	24.2
Mitterweng	24.3	25.4	24.0	17.9	19.9	13.2	10.3	9.9	17.6	18.8	15.5	16.4	18.9	23.2	19.4	22.0	24.2	12.3	12.9	20.0	20.4	18.8	20.9	23.0	18.3	21.4	22.7	23.4	24.7	22.7	18.8	25.4

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Mai 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	9.3	10.5	9.4	5.1	5.5	4.2	3.5	2.9	4.1	5.1	4.8	3.2	2.0	8.1	4.3	5.1	8.1	0.0	0.3	2.6	8.0	5.4	5.4	9.6	7.4	6.3	9.9	10.3	10.6	9.4	4.1	0.0
Schoberstein	12.7	14.1	12.9	10.0	8.5	5.1	4.4	4.4	6.0	6.7	7.4	5.1	4.4	9.7	6.3	6.1	10.4	1.9	2.7	4.7	8.5	6.8	6.1	10.5	10.0	7.9	12.3	12.6	13.2	12.0	7.1	1.9
Rotwagmauer	17.0	13.8	15.6	10.9	12.1	9.1	7.6	7.4	7.4	6.0	7.4	7.9	5.0	8.8	9.9	7.7	10.6	5.5	5.9	4.9	7.4	8.0	7.9	10.4	9.1	8.5	10.7	15.5	16.1	13.7	11.2	4.9
Eselgraben	17.5	16.6	16.4	12.1	12.8	10.0	8.3	8.2	9.0	8.3	9.6	9.7	7.0	11.9	10.8	9.9	13.0	6.7	7.2	6.9	10.3	10.0	10.6	13.6	11.7	10.7	14.4	17.8	18.4	16.4	12.5	6.7
Zaglbaualm	14.3	14.8	14.1	11.1	10.4	7.9	6.2	6.2	7.3	8.1	8.4	7.7	5.2	10.1	8.5	7.9	11.0	4.0	4.6	5.6	8.7	8.7	8.5	11.8	9.6	9.7	12.9	15.0	15.7	14.5	9.7	4.0
Feichtaualm	10.6	8.1	8.0	6.4	6.7	4.7	4.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7.1	5.2	5.4	7.7	7.4	5.0	10.4	11.9	12.2	10.8	6.0	4.1
Ebenforstalm	10.0	14.1	12.6	8.4	8.0	6.7	5.1	5.1	4.9	4.3	5.1	3.9	2.2	8.0	7.5	6.2	9.4	2.8	3.4	2.6	6.3	5.4	6.9	9.6	9.0	6.4	10.0	14.3	14.6	11.7	8.6	2.2
Zöbelboden	14.6	13.7	14.9	10.2	11.0	7.8	6.6	6.5	7.3	6.4	8.3	8.2	4.9	7.3	9.4	7.5	11.3	5.0	6.0	5.3	7.6	8.1	6.7	10.3	11.6	9.6	13.8	16.4	16.8	14.5	11.1	4.9
Brauneben	15.9	13.4	14.7	11.9	11.6	8.4	7.0	6.8	7.0	7.0	8.0	7.3	5.2	9.3	9.1	8.7	11.1	6.1	6.1	5.9	9.0	8.5	7.3	11.5	10.8	9.3	13.1	16.6	17.2	14.9	10.4	5.2
Kogleralm	4.8	4.4	5.8	4.9	5.9	5.6	4.3	3.6	2.7	1.5	2.3	3.5	0.4	2.9	5.7	4.8	5.4	1.4	1.2	0.7	4.9	4.0	6.0	5.7	6.9	4.7	7.9	12.5	13.4	11.1	6.6	0.4
Saubachgut	14.5	12.9	14.2	11.2	11.4	7.9	6.7	6.5	6.4	6.5	7.3	7.4	5.4	8.1	8.6	7.2	10.8	4.6	5.3	4.1	8.7	8.2	8.5	10.6	9.9	8.6	11.6	16.6	17.0	15.1	10.4	4.1
Gruberalm	17.5	14.7	16.5	12.8	13.6	10.2	9.1	8.8	8.7	7.0	8.0	9.7	7.0	10.4	11.1	9.3	11.1	6.1	6.8	5.3	9.2	9.5	9.7	13.1	11.7	9.2	12.6	18.0	19.2	16.7	11.4	5.3
Rettenbach	7.7	4.7	9.5	6.7	7.5	8.6	9.0	8.7	4.6	2.2	2.3	6.8	1.8	2.8	8.5	6.8	5.6	5.3	3.8	0.9	4.5	4.8	7.1	6.3	8.4	4.9	6.3	13.0	15.3	11.0	9.6	0.9
Windischgarsten	10.8	6.5	12.4	8.6	9.7	10.7	9.5	8.9	6.3	3.0	4.1	7.9	4.1	3.7	10.7	7.6	6.9	6.2	5.0	1.8	5.7	6.1	9.3	7.4	10.3	8.3	8.5	15.3	17.6	12.5	11.6	1.8
Wurbauer	13.7	10.6	13.2	9.8	10.4	8.1	7.1	6.8	5.1	4.6	3.7	6.5	2.6	6.9	9.3	---	---	---	---	---	---	10.4	7.9	9.3	8.7	6.2	8.9	15.2	16.4	12.6	9.7	2.6
Hengstpaß	10.6	9.5	11.4	8.9	8.0	7.8	6.7	6.3	5.7	3.5	5.0	5.9	1.6	3.9	8.6	6.2	7.5	3.3	3.0	1.9	5.1	6.1	5.6	6.4	8.6	7.2	9.4	13.4	15.3	12.1	8.5	1.6
Mitterweng	14.9	12.2	14.8	10.9	11.5	8.7	7.7	7.3	6.3	5.7	6.0	7.6	4.9	8.6	9.9	7.2	10.2	5.2	5.3	3.7	7.3	7.7	8.8	10.8	9.8	7.1	10.4	16.4	17.4	14.1	10.6	3.7

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat Mai 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	42	47	55	85	67	98	98	98	86	73	75	79	65	61	87	69	72	94	84	85	84	90	76	71	83	69	65	78	74	77	85	76
Schoberstein	35	46	45	81	61	100	100	100	86	64	71	72	57	49	88	69	65	98	89	81	79	80	70	56	74	63	58	69	71	58	79	71
Rotwagmauer	32	34	39	74	51	93	100	99	79	66	79	69	57	55	81	73	68	95	76	75	79	76	62	58	83	71	63	61	57	55	84	69
Eselgraben	32	31	39	71	52	96	100	100	79	63	73	65	55	50	78	70	64	94	76	73	76	76	61	55	78	68	56	60	57	55	82	67
Zaglbaualm	36	33	44	73	56	98	100	100	79	63	72	66	56	51	80	70	65	94	79	76	77	80	65	57	77	66	57	64	63	59	84	69
Feichtaualm	35	35	46	78	60	98	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	84	86	69	62	79	71	58	67	68	63	81	---
Ebenforstalm	37	37	44	75	60	98	100	100	87	72	74	73	63	51	84	71	67	94	82	83	82	87	71	60	75	70	62	66	64	61	81	72
Zöbelboden	36	43	46	78	55	96	98	96	76	59	67	58	56	54	84	69	62	88	73	76	79	76	65	57	72	65	54	59	58	55	83	68
Brauneben	35	43	41	70	54	98	100	100	84	70	75	69	63	60	86	71	75	89	75	79	84	82	71	63	78	71	57	60	59	57	82	71
Koglernalm	55	52	57	81	69	100	100	100	91	80	84	75	75	70	88	79	76	99	85	83	79	90	73	73	93	81	67	69	66	66	95	79
Saubachgut	31	31	41	64	53	95	98	99	76	59	72	59	54	50	76	66	63	93	73	71	76	77	57	55	85	66	53	55	52	50	86	66
Grubernalm	33	35	42	66	53	93	99	100	77	64	77	63	58	53	77	68	66	95	77	75	80	78	58	58	84	72	59	59	54	54	89	68
Rettenbach	55	55	56	80	71	89	91	94	80	72	81	71	66	65	78	77	74	93	84	75	75	77	68	71	89	79	75	68	59	60	91	75
Windischgarsten	41	51	52	84	58	89	91	93	76	65	83	62	60	62	78	67	72	91	74	72	71	71	56	63	89	70	62	59	52	56	90	70
Wurbauer	38	38	47	70	58	94	99	99	78	64	81	65	57	53	67	---	---	---	---	---	---	69	60	59	86	73	62	60	56	55	86	67
Hengstpaß	42	39	47	70	61	91	99	100	84	70	79	68	60	62	76	71	68	97	80	76	76	81	66	62	86	70	62	62	56	59	92	71
Mitterweng	37	38	46	69	57	92	98	98	79	64	79	67	57	52	75	67	66	95	75	74	72	77	60	58	86	73	61	59	55	56	86	69

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Mai 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	5.6	3.0	8.0	4.5	5.3	2.1	3.8	3.1	4.7	4.0	5.6	3.8	2.1	3.3	3.6	4.6	4.1	7.4	4.0	1.9	2.8	3.2	3.6	2.9	4.1	3.5	5.5	7.0	9.0	5.1	8.5	4.5
Schoberstein	4.1	2.7	4.8	3.2	3.3	1.1	0.8	0.7	3.0	3.0	1.6	1.7	2.4	1.5	3.5	3.5	2.8	6.0	3.6	2.0	2.9	3.1	2.9	1.3	1.1	1.6	5.5	6.8	7.4	4.1	6.6	3.2
Feichtaualm	2.9	0.9	3.7	0.9	2.5	0.8	1.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.4	1.1	0.7	0.6	0.7	0.8	3.4	4.9	5.9	4.0	3.4	---
Zöbelboden	2.2	1.3	1.8	0.8	1.2	1.0	1.0	0.9	0.4	0.8	0.8	1.3	0.5	0.6	0.8	0.4	0.8	1.7	1.2	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.8	1.3	2.3	2.9	2.0	1.1	1.1
Windischgarsten	2.3	0.8	2.5	0.6	2.4	1.4	1.6	1.0	1.4	1.1	0.4	1.2	0.4	0.7	1.4	0.9	1.3	1.6	1.0	0.9	0.8	1.6	2.7	0.8	0.5	0.8	1.1	2.2	3.0	2.4	0.8	1.3

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Mai 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	14.6	11.7	19.1	14.2	13.8	7.6	10.1	7.6	12.5	12.4	15.0	12.2	7.3	12.8	26.0	18.7	14.6	32.8	19.9	5.8	7.6	9.3	9.1	9.0	10.3	13.7	18.7	23.0	25.7	20.6	34.5	34.5
Schoberstein	12.5	10.6	11.7	10.4	9.3	7.1	5.0	4.3	11.5	10.1	12.6	7.5	7.8	9.2	19.9	10.9	9.9	26.8	14.3	6.8	7.3	10.1	8.2	5.0	8.3	7.0	13.1	17.0	17.6	18.1	20.8	26.8
Feichtaualm	15.2	10.8	20.9	11.8	15.5	4.9	3.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.5	5.0	6.4	5.8	6.2	5.4	8.9	12.8	15.8	13.4	14.7	20.9
Windischgarsten	12.3	7.8	16.9	5.6	11.7	8.1	6.7	6.3	10.2	8.5	7.7	8.2	7.2	9.3	11.5	9.9	13.1	18.4	8.6	6.9	7.8	8.7	10.8	7.7	8.5	7.8	7.6	12.5	13.2	12.1	7.0	18.4

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat Mai 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	S	S	S	NW	S	vrb	NW	vrb	SE	SE	NW	N	NW	NW	NW	vrb	vrb	NW	NW	vrb	SE	vrb	S	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
Schoberstein	S	vrb	S	vrb	SE	Cal	Cal	Cal	E	vrb	Cal	Cal	vrb	vrb	vrb	vrb	vrb	W	NW	vrb	SE	NE	SE	Cal	Cal	Cal	NW	NW	NW	NW	SW
Feichtaualm	W	Cal	W	Cal	W	Cal	vrb	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	vrb	vrb	Cal	Cal	Cal	Cal	SW	SW	SW	SW	W
Windischgarsten	SE	E	SE	vrb	SE	NW	NW	NW	E	E	vrb	NW	vrb	vrb	SE	SE	E	NW	NW	vrb	vrb	vrb	SE	W	vrb	NW	NW	NW	NW	NW	vrb

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat Mai 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Schoberstein	0	0	0	5.6	0.7	17.0	3.4	0.8	0	0	1.8	0	0	1.4	19.7	0	20.6	8.2	0.1	0.1	0	0	0	1.3	0.4	0	0.7	0	0	2.6	8.8	93.3
Molln	0	0	0	0.6	0.2	14.6	1.5	1.2	0	0	0.3	0	0	10	24.0	0	13.0	4.7	0	0	0	0	0	3.6	4.9	0	0.6	0	0	4.4	10.6	94.2
Breitenau	0	0	0	9.7	0.5	18.5	4.0	1.1	0	0	0.9	0	0	0	16.9	0	5.6	5.2	0	0	0	0	0	1.4	0	0	0.4	0	0	6.2	8.8	79.2
Hausbach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	0	0	1.0	0	0	3.0	9.4	---
Steyernquelle	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0	0	0.2	0	0	7.2	13.2	---
Messerer	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	3.7	0	0.2	0	0	6.3	13.2	---
Krahlalm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0.9	12.7	0	0	0	0	9.4	17.7	---
Bodinggraben	0	0	0	7.5	2.7	14.2	7.2	0.1	0	0	4.1	0	0	0	26.5	0	20.5	8.6	0	0	0	0	0	1.8	11.5	0	0	0	0	11.5	12.9	129.1
Blumaueralm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0.7	5.2	0	0	0	0	6.6	17.2	---
Hopfing	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0	0	0	0	9.1	18.9	-
Mistleben	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0	0	0	0	9.6	21.5	---
Anstandmauer	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0.1	4.7	0	0	0	0	4.9	20.9	---
Polzalpe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0.6	0.2	0	0	0	0	7.5	13.8	---
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0.5	0.3	0	0	0	0	9.9	17.5	---
Eiseneck	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	7.8	15.4	---
Ebenforstalm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0.6	9.9	0	0	0	0	8.6	18.0	---
GroßeKlaus	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15.2	9.5	0	0	0	0	0	1.1	6.9	0	0	0	0	8.9	15.8	---
Wällershütte	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	14.4	11.8	0	0	0	0	0	1.9	2.6	0	0	0	0	8.6	15.7	---
Jörglalm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	20.4	9.2	0	0	0	0	0	1.7	13.6	0	0	0	0	7.6	16.8	---
Saigerin	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7.6	11.4	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	11.0	13.1	---
Sitzenbachhütte	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	12.1	12.5	0	0	0	0	0	3.1	5.1	0	0	0	0	13.4	18.2	---
Zöbelboden	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	4.9	9.1	0	0	0	0	0	2.8	1.1	0	0	0	0	2.6	11.1	---
Mieseck	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	4.4	0	0	0	0	7.5	16.7	---
Weißbach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	4.2	6.1	0	0	0	0	0	0.9	6.5	0	0	0	0	1.2	10.3	---
Reichraming	0	0	0	1.0	0	14.0	2.0	1.0	0	0	5.8	0	0	0	20	0	4.0	7.9	0	0	0	0	0	2.9	5.5	0	0	0	0	3.4	5.9	73.4
Klaus	0	0	0	0	0.5	12.6	4.4	1.5	0	0	1.5	0	0	1.0	18.7	0	7.3	6.3	0	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	3.8	24.8	83.7
Speringbauer	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0	7.6	19.3	---
Spering-Unten	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	1.9	20.4	---
Spering-Oben	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	3.1	0	0	0	0	2.4	18.8	---
Kogleralm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	2.2	0.5	0	0	0	0	5.5	24.9	---
Bärenriedlau	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	1.3	3.4	0	0	0	0	7.8	24.8	
Hagler	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	3.3	2.6	0	0	0	0	6.8	16.3	---
Pankraz	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	1.6	0	0	0	0	6.3	16.7	---
Mehlboden	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	3.4	1.7	0	0	0	0	9.7	27.2	---
Rettenbach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	1.4	2.3	0	0	0	0	11.2	19.8	---
Windischgarsten	0	0	0	5.4	4	14.2	3.2	1.7	0	0	1.5	0	0	0	10.7	0	21.3	4.7	0	0	0	0	0	2	4.9	0	0	0	0	4.5	14	92.1
Spital/Pyhrn	0	0	0	0.3	2.6	9	5.2	2.8	0	0	1.4	0	0	1.1	7.4	0	12.9	7.1	0	0	0	0	0	0.7	10.9	0	0	0	0	2.7	17.5	82.0
Linzerhaus	0	0	0	0.9	0	16.4	5.9	1.8	0	0	1	0	0	0	8.5	0	15.2	7.8	0	0	0	0	0	0	5.1	0	0	0	0.5	1.4	18	82.5
Haslersgatter	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	2.9	3.9	0	0	0	0	14.8	16.8	---
Weingartalm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dörfmoaralm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	1.5	1.5	0	0	0	0	13.6	15.4	---
Hengstpaß	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.4	17.2	--
Bosruckhütte	0	0	0	0.1	2.5	20.1	12.5	4.6	0	0	2.6	0	0	0	5.6	0	5.7	7.1	0	0	0	0	0	0.2	7.4	0	0	0	0	0.4	12.9	82.3
KleinPyhrgas	0	0	0	3.7	0	6.1	7.7	2.7	0	0	3	0	0	0	8	0	24.1	6.9	0	0	0	0	0	1.2	4	0	0	0	0	2	14.9	84.3
Lausserbaueralm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.9	16.4	---
Unterlaussa	0	0	0	6.3	0	10.9	2.1	2	0	0	2.3	0	0	0.3	8.6	0	9.1	12.8	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	17.3	13.4	85.6

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Juni 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	2.4	4.2	-0.3	-0.9	5.5	6.1	7.2	8.5	6.8	6.4	1.4	6.0	9.8	6.8	12.0	8.6	5.8	4.8	4.2	5.2	9.9	7.5	6.8	10.9	11.8	13.9	18.1	11.7	10.7	13.5	7.5
Schoberstein	4.0	6.8	2.0	1.1	6.8	8.2	9.7	11.3	8.7	8.4	3.5	8.2	12.2	8.9	14.1	11.0	8.1	7.0	6.7	7.5	12.2	10.1	9.1	12.6	14.4	15.9	20.0	13.9	13.3	16.3	9.7
Molln	8.9	13.5	9.5	9.6	12.8	11.7	15.2	15.0	14.3	13.5	10.5	14.2	17.7	14.8	16.7	15.3	13.5	13.5	12.9	14.1	18.3	17.0	16.1	18.0	19.2	19.7	22.3	20.3	19.5	20.7	15.3
Breitenau	9.7	11.7	8.2	8.8	11.8	10.5	14.7	15.3	14.2	13.5	9.3	13.0	15.5	14.2	16.3	14.0	13.0	12.5	12.5	13.0	15.7	14.3	15.3	14.8	15.3	17.3	20.0	17.0	19.0	18.3	14.0
Rotwagmauer	7.6	9.6	6.1	5.7	9.6	9.7	12.8	13.7	11.8	11.2	7.5	11.3	14.3	11.8	15.6	14.0	11.2	10.4	9.7	10.3	14.3	13.1	12.8	14.5	16.0	17.4	20.2	16.6	15.9	17.7	12.4
Bodinggraben	6.6	10.4	6.0	5.8	10.8	10.4	10.9	13.3	12.4	11.9	11.2	15.3	9.5	14.0	11.4	10.8	10.4	11.0	11.0	11.7	12.7	11.0	11.5	13.9	15.4	16.1	18.4	17.1	16.0	17.2	12.1
Eselgraben	8.6	10.9	6.9	6.2	10.7	11.6	13.9	15.2	13.1	12.4	8.3	12.5	15.9	13.0	17.4	15.2	12.3	11.3	10.7	11.6	16.2	14.5	14.2	16.7	18.3	19.4	22.7	18.3	17.4	19.7	13.8
Zaglbaualm	6.1	8.8	4.7	3.8	8.3	9.7	11.4	12.8	10.8	10.1	6.0	10.0	13.5	10.7	15.1	12.8	9.8	8.8	8.3	9.1	13.7	11.9	11.4	14.3	15.9	17.0	20.8	15.7	14.7	17.4	11.4
Feichtaualm	2.7	5.4	0.8	-0.3	5.4	6.5	8.0	9.5	8.1	7.2	2.4	6.6	10.1	7.7	12.7	9.8	6.5	5.6	4.8	5.7	10.7	8.8	7.9	11.0	12.4	13.5	17.8	12.9	11.5	13.9	8.2
Ebenforstalm	4.8	7.4	3.1	2.3	7.2	8.5	10.6	11.9	9.6	9.0	4.7	8.5	12.4	9.7	14.1	11.9	8.8	7.7	7.3	8.1	12.9	10.9	10.3	13.5	14.4	15.5	19.5	14.9	13.8	16.0	10.3
Zöbelboden	6.9	9.2	5.1	4.7	8.8	9.4	12.4	13.3	11.3	10.6	6.4	10.1	13.2	11.5	15.2	13.5	10.5	9.6	9.3	9.9	14.5	13.0	12.3	15.0	16.5	17.1	20.1	16.7	15.4	17.8	12.0
Reichraming	10.1	12.6	9.5	9.0	12.8	11.0	14.9	16.1	14.3	14.0	10.2	13.6	16.8	15.0	17.3	15.0	13.8	13.8	12.7	13.3	16.1	16.3	15.9	16.4	17.6	18.8	20.7	18.9	19.3	20.1	14.9
Klaus	8.9	12.1	8.5	8.3	11.7	11.3	14.6	16.2	13.1	12.7	9.6	13.4	17.1	14.0	18.4	13.9	13.2	11.3	10.3	12.7	18.7	14.9	14.6	17.3	17.1	18.7	21.5	19.3	18.3	19.3	14.4
Brauneben	7.4	9.6	5.7	5.2	9.6	9.8	12.5	13.3	11.0	10.4	7.0	11.1	14.2	11.7	16.4	13.8	10.6	9.9	8.9	10.0	14.4	13.0	12.5	14.9	16.3	17.4	20.3	16.6	15.8	17.8	12.2
Kogleralm	3.7	6.0	1.8	1.2	6.6	6.6	9.0	10.4	8.7	8.3	3.3	7.7	10.8	8.4	12.5	10.2	7.5	6.4	5.7	6.6	11.5	9.3	9.5	12.7	12.9	13.3	16.2	13.6	12.0	13.5	8.9
Saubachgut	6.7	8.4	4.8	4.4	9.3	9.0	12.1	13.3	11.0	10.4	6.4	11.0	13.6	11.3	15.9	13.5	10.2	9.2	8.7	9.8	14.5	12.3	12.9	15.4	16.7	18.1	21.1	16.6	15.7	18.3	12.0
Gruberalm	9.1	10.7	7.4	7.0	11.5	11.0	14.1	15.7	13.2	12.9	8.9	13.0	15.9	13.8	18.0	15.9	12.7	11.7	11.2	12.2	16.8	14.5	15.5	17.4	18.5	19.7	22.6	18.9	18.0	20.3	14.3
Pankraz	8.9	12.2	7.7	8.5	12.2	10.3	14.3	14.9	13.3	12.9	9.4	13.5	15.5	13.9	17.0	14.1	13.1	11.5	10.8	12.7	16.3	14.2	15.3	15.7	16.7	17.9	20.9	18.8	18.1	19.4	14.0
Rettenbach	8.3	9.8	7.0	6.3	10.8	9.4	12.6	14.2	12.8	12.6	8.4	11.8	14.1	12.1	14.6	13.4	12.0	10.7	9.8	10.6	14.3	12.9	13.1	14.0	15.3	16.3	18.5	16.4	17.0	16.5	12.5
Windischgarsten	9.2	10.5	7.6	7.4	11.7	9.9	14.0	14.7	13.4	12.8	8.8	13.0	14.2	12.9	16.6	14.7	12.6	11.7	10.9	12.0	15.8	13.9	14.6	15.8	17.0	18.2	20.5	17.6	17.8	18.8	13.6
Spital/Pyhrn	9.3	10.4	6.9	7.4	9.9	10.0	13.0	15.2	13.6	12.6	8.8	12.2	15.4	12.0	14.2	13.8	12.0	11.2	10.1	11.5	15.3	13.4	13.4	14.9	16.3	17.7	19.8	16.8	17.0	17.7	13.1
Linzerhaus	3.0	5.5	0.5	0.9	4.3	6.1	6.9	9.9	7.5	6.9	2.1	7.0	9.8	6.7	12.9	9.1	6.6	5.7	4.5	6.4	11.4	8.7	8.7	12.5	12.2	13.5	16.4	11.5	11.4	13.0	8.1
Wurbauer	6.9	8.9	5.3	4.8	9.6	9.0	12.3	13.7	11.6	10.9	6.6	11.2	13.1	11.2	16.2	13.7	10.6	9.5	8.9	9.8	14.2	12.3	12.8	14.9	16.1	17.3	20.5	16.5	15.7	17.9	12.1
Hengstpaß	5.9	8.1	4.3	3.8	8.5	8.3	11.1	12.1	10.6	10.4	5.9	9.8	11.8	10.2	14.1	12.4	9.6	8.6	8.0	8.6	13.1	11.5	11.6	14.1	15.3	16.1	18.7	15.6	14.4	16.5	11.0
Bosruckhütte	5.5	8.4	4.3	4.1	8.1	8.7	10.0	12.6	10.4	10.2	5.4	9.6	13.1	9.3	15.6	11.3	9.0	8.5	7.0	8.5	13.2	11.5	11.2	12.4	14.7	15.1	20.0	14.6	14.2	15.5	10.7
KleinPyhrgas	5.9	9.3	4.1	3.6	8.5	8.5	10.8	13.2	10.8	10.6	5.9	11.1	14.2	10.4	16.6	11.9	9.9	9.0	7.2	8.9	13.6	12.1	11.7	15.7	16.9	18.1	22.2	15.3	16.0	18.4	11.7
Mitetrweng	7.4	8.8	5.6	5.4	10.1	9.4	12.5	13.6	11.7	11.0	7.0	11.6	13.2	11.6	16.3	14.1	11.0	9.9	9.1	10.3	14.6	12.8	13.5	15.4	16.5	17.8	21.0	16.8	16.3	18.1	12.4
Unterlaussa	8.3	11.2	7.1	6.8	10.9	10.5	13.5	14.3	13.2	13.6	8.9	13.1	15.7	12.8	16.1	14.0	11.3	11.3	10.8	12.1	15.5	13.4	14.4	16.4	17.1	18.7	20.7	17.8	17.7	19.3	13.6

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat Juni 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	stb	stb	bed	bed	stb	inW	stb	stb	bed	inW	bed	hei	wol	inW	wol	stb	stb	inW	inW	stb	wol	stb	stb	hei	hei	hei	hei	stb	stb	wol
Schoberstein	inW	stb	inW	inW	---	---	stb	stb	bed	inW	---	---	hei	inW	hei	stb	stb	---	---	stb	hei	stb	stb	hei	---	---	hei	wol	stb	hei
Pyhrnpaß	bed	stb	inW	---	---	bed	stb	stb	bed	stb	inW	wol	wol	bed	stb	---	---	bed	bed	bed	wol	stb	stb	hei	wol	hei	wol	stb	stb	stb

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat Juni 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	3.2	0.3	0.0	0.4	8.6	0.2	2.8	3.8	0.8	0.1	0.1	12.7	11.9	2.6	11.9	3.3	0.7	0.0	0.0	2.1	10.4	0.6	8.1	14.8	10.7	15.4	13.7	0.9	3.8	10.5	154.4
Zöbelboden	1.5	0.1	0.0	0.0	7.0	0.9	4.1	2.7	0.0	0.0	0.0	9.0	7.9	0.3	9.5	1.4	1.6	0.0	0.9	0.7	7.8	0.5	6.5	10.6	10.0	10.2	10.5	0.2	2.8	8.6	115.2
Windischgarsten	2.7	1.6	0.0	0.8	9.9	0.8	6.1	5.6	0.0	0.2	0.0	12.8	8.2	0.4	14.1	2.4	2.4	0.3	0.6	2.2	11.5	0.6	8.4	14.1	13.4	14.0	13.9	0.7	5.3	12.3	165.3

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Juni 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	4.8	7.4	3.8	1.2	9.5	9.6	11.0	13.1	10.0	10.1	4.6	10.8	13.5	9.7	16.1	14.2	8.0	5.3	5.2	8.5	14.5	9.9	11.4	15.3	15.5	17.3	21.2	15.1	13.6	17.2	21.2
Schoberstein	6.9	11.0	5.8	4.0	11.0	12.7	14.2	15.1	10.7	11.5	6.5	12.9	16.6	11.8	18.3	16.0	10.3	7.8	9.5	11.0	16.3	12.9	12.9	17.1	18.1	19.5	23.6	18.4	16.4	20.3	23.6
Rotwagmauer	12.0	14.1	7.9	8.4	15.6	14.6	17.3	18.0	14.6	14.5	9.8	17.1	19.9	14.2	21.4	19.6	15.3	13.2	13.1	14.6	20.2	16.5	17.7	21.1	21.4	23.1	27.5	19.6	20.6	23.2	27.5
Eselgraben	12.5	15.3	9.5	8.6	16.6	17.0	17.2	19.4	15.8	15.5	10.8	18.6	21.4	15.2	22.2	19.8	15.8	14.4	14.1	15.3	21.6	17.4	19.1	22.5	22.1	24.4	28.9	21.6	22.5	24.6	28.9
Zaglbaualm	9.6	12.5	7.6	6.3	13.6	14.1	14.4	16.6	13.2	13.1	8.4	15.5	17.6	13.0	18.7	17.9	13.1	11.7	11.0	12.5	18.5	14.2	15.7	19.4	19.5	20.9	25.7	20.5	19.0	21.2	25.7
Feichtaualm	5.9	10.0	4.6	2.0	10.9	11.6	12.8	12.6	10.5	10.9	5.6	12.9	14.9	9.5	18.1	14.9	8.8	6.2	6.7	8.5	15.1	11.4	12.2	15.9	16.4	18.8	23.0	17.8	15.1	18.6	23.0
Ebenforstalm	8.5	11.6	6.4	4.8	13.0	14.5	14.8	15.8	12.3	11.9	7.4	14.5	16.9	11.8	19.1	16.4	12.8	9.8	9.4	11.3	17.7	13.4	14.7	18.6	18.7	19.7	24.5	18.5	18.6	21.2	24.5
Zöbelboden	10.5	13.2	7.6	7.4	13.8	14.4	16.5	17.3	13.2	13.5	8.8	15.6	18.4	13.3	20.8	16.2	13.4	10.9	10.9	12.8	18.7	15.0	16.0	19.8	20.6	21.6	25.9	20.5	19.4	22.1	25.9
Brauneben	11.2	14.4	9.1	8.1	15.8	13.8	18.1	18.1	12.2	12.4	9.1	16.9	20.2	14.8	22.1	19.9	14.0	11.7	10.4	14.3	19.8	16.3	17.0	20.7	20.9	22.8	27.3	20.3	20.3	23.6	27.3
Kogleralm	6.6	11.8	4.6	4.3	14.0	13.0	14.4	16.6	11.3	11.8	6.3	15.2	17.8	11.0	19.8	13.2	10.8	8.2	7.0	10.3	17.7	12.5	14.8	18.7	18.3	20.6	25.6	17.5	16.7	20.8	25.6
Saubachgut	10.7	14.1	6.8	8.5	15.7	13.5	17.2	19.2	14.6	15.2	8.9	17.4	20.9	14.3	22.7	17.1	13.9	12.5	10.7	14.0	20.4	15.8	17.1	21.2	21.5	23.4	27.8	20.7	20.2	24.2	27.8
Gruberalm	12.1	16.4	9.3	10.7	18.2	15.9	18.7	22.1	16.9	18.5	11.4	19.9	23.2	17.2	24.7	20.8	16.4	15.8	13.1	16.8	23.1	18.4	20.0	23.7	24.1	25.9	29.9	23.3	23.0	26.9	29.9
Rettenbach	11.7	15.1	9.0	10.6	20.4	15.3	19.9	22.9	16.5	17.6	11.0	21.7	24.9	16.5	26.2	19.1	17.4	13.7	13.9	14.7	24.2	17.6	21.5	25.2	25.5	27.3	32.1	22.0	24.6	25.7	32.1
Windischgarsten	13.2	17.5	9.1	11.6	20.1	15.3	20.3	22.2	17.2	17.0	11.3	21.7	24.9	16.6	26.4	18.4	16.9	15.8	14.0	18.0	24.1	17.0	21.4	24.9	25.3	27.1	31.5	22.6	24.1	27.0	31.5
Wurbauer	9.9	14.9	7.5	8.4	16.6	13.9	18.0	19.6	15.2	14.6	9.4	18.3	21.0	14.4	23.2	17.8	14.2	12.8	11.3	14.2	20.4	15.5	18.0	21.8	22.4	23.9	29.0	20.7	21.3	24.4	29.0
Hengstpaß	8.7	13.6	6.4	7.3	15.5	14.3	16.8	17.7	13.4	14.4	8.8	16.9	19.6	14.0	21.9	15.7	13.0	10.1	9.6	12.1	19.1	15.0	17.0	20.4	21.0	22.6	27.2	20.0	19.0	22.4	27.2
Mitterweng	10.8	15.3	7.7	9.0	17.1	13.6	18.1	19.3	15.3	15.2	9.6	18.9	21.8	14.3	23.6	18.6	14.8	12.6	11.0	14.3	21.0	15.4	18.5	22.0	22.5	24.2	28.7	20.0	21.5	24.3	28.7

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Juni 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	0.3	2.5	-1.9	-2.9	-0.1	2.9	3.9	6.1	6.0	4.3	-0.1	0.9	5.6	5.1	6.9	4.7	4.4	4.2	2.6	3.0	5.5	3.7	3.2	6.8	8.6	9.4	13.6	10.0	8.8	9.5	-2.9
Schoberstein	1.6	4.5	0.1	-0.9	1.8	5.0	6.4	7.9	7.7	6.6	1.9	3.0	7.9	7.0	9.5	6.9	6.5	6.5	5.6	4.9	8.8	6.5	5.7	8.6	11.2	11.9	15.0	11.6	10.7	12.2	-0.9
Rotwagmauer	5.4	5.4	4.7	3.8	5.0	6.2	9.4	11.2	10.4	9.8	5.7	5.7	8.2	9.1	8.0	9.9	9.1	9.5	8.7	8.2	8.4	10.7	9.0	7.5	10.2	11.8	12.7	14.3	13.1	12.1	3.8
Eselgraben	6.1	7.3	5.3	4.3	5.8	9.7	10.6	12.1	11.6	10.8	6.7	7.3	10.3	11.5	10.8	11.2	10.4	10.6	9.5	9.3	10.9	11.7	10.4	10.6	13.9	14.8	15.5	15.6	14.8	15.0	4.3
Zaglbaualm	3.7	6.5	3.0	1.9	3.5	7.4	8.4	9.9	9.2	8.5	4.4	5.1	8.7	9.3	9.7	8.9	8.0	8.2	7.1	7.0	9.5	8.8	7.8	9.4	12.5	12.6	15.7	13.0	12.3	13.4	1.9
Feichtaualm	-0.3	3.1	-1.0	-2.0	-0.1	4.2	5.3	6.9	6.6	5.6	0.5	1.8	4.6	6.3	5.2	5.7	5.0	5.2	3.8	3.7	5.8	5.2	4.3	6.8	8.8	8.5	11.1	10.6	9.5	9.2	-2.0
Ebenforstalm	2.1	3.0	1.1	0.1	2.2	6.4	7.5	8.7	8.2	7.3	2.7	3.4	6.1	8.0	7.3	7.4	6.7	7.0	6.2	5.7	6.8	7.7	6.7	8.6	9.4	10.1	12.1	12.3	11.3	10.8	0.1
Zöbelboden	4.8	5.7	3.5	2.6	4.4	6.7	9.4	10.6	9.7	9.0	5.0	5.6	8.4	9.8	9.5	9.4	8.7	9.1	8.1	7.3	9.2	10.2	9.2	10.4	12.3	12.8	13.7	14.0	13.2	12.7	2.6
Brauneben	4.5	6.6	4.0	2.8	4.7	8.2	9.0	10.6	9.7	9.0	5.1	6.4	8.9	10.0	10.2	9.3	8.9	9.2	7.6	7.6	9.3	10.1	9.2	9.5	12.4	12.9	14.4	13.8	13.2	13.1	2.8
Kogleralm	0.8	2.4	0.1	-0.6	1.2	3.9	6.1	7.5	7.4	6.3	2.1	2.3	4.3	5.6	5.1	6.6	5.8	6.0	4.7	4.7	5.4	6.4	5.8	7.2	7.3	6.6	7.4	11.2	8.8	7.9	-0.6
Saubachgut	4.2	4.0	3.1	2.0	3.6	7.4	7.6	10.5	9.4	8.9	4.5	4.7	8.1	9.5	7.9	8.8	8.1	8.4	7.2	7.2	8.2	10.4	9.4	8.7	11.0	12.0	13.3	13.5	13.0	11.8	2.0
Gruberalm	7.1	6.1	6.0	4.8	6.3	8.4	9.9	12.8	11.7	11.3	7.4	7.0	9.2	11.2	10.0	11.5	10.9	10.7	9.5	9.5	10.1	12.9	11.9	9.5	11.9	13.0	14.1	15.9	15.1	13.6	4.8
Rettenbach	5.3	5.0	5.1	4.7	5.0	3.4	8.7	8.4	11.0	10.5	6.5	5.8	4.8	6.9	4.2	10.0	9.2	9.3	8.4	8.3	6.4	9.8	6.8	4.2	5.5	6.6	7.5	11.2	11.2	8.2	3.4
Windischgarsten	6.5	5.6	6.3	4.9	6.4	4.7	9.5	9.6	11.6	11.3	7.0	6.4	6.5	8.3	5.8	11.3	10.5	10.6	9.3	9.1	6.9	12.2	8.8	5.4	7.3	8.9	9.2	13.8	13.1	10.0	4.7
Wurbauer	4.5	3.3	3.7	2.4	4.1	5.8	8.0	10.1	9.9	9.4	5.3	4.5	6.5	7.9	7.5	9.4	8.4	8.6	7.4	7.5	6.3	10.3	8.2	6.6	7.9	9.1	11.1	13.9	12.4	10.9	2.4
Hengstpaß	4.2	3.3	2.6	1.4	3.4	4.5	7.8	8.6	9.2	8.6	4.4	3.8	6.1	7.7	6.0	8.5	7.7	7.8	6.7	6.7	6.8	9.3	7.5	7.9	9.3	10.1	9.5	13.1	11.5	10.5	1.4
Mitterweng	5.0	3.5	4.2	2.9	4.6	7.1	8.1	10.4	10.0	9.6	5.6	5.4	6.9	8.7	7.6	9.9	9.1	9.0	7.7	7.7	7.3	10.9	10.0	7.5	9.0	10.4	12.3	14.0	13.6	11.4	2.9

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat Juni 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	91	81	96	96	76	82	84	87	94	91	94	76	71	90	61	88	92	97	97	88	66	89	78	66	68	63	44	93	92	74
Schoberstein	93	78	98	93	80	81	85	79	100	99	100	79	69	90	67	90	92	100	100	93	66	84	75	64	59	58	44	91	93	71
Rotwagmauer	90	79	92	80	80	90	81	82	97	98	96	73	71	87	70	84	92	94	97	92	70	83	66	67	64	63	55	85	88	72
Eselgraben	89	75	93	83	80	84	80	79	95	98	97	73	70	87	65	83	90	96	98	90	66	81	65	63	59	59	50	83	88	68
Zaglbaualm	92	76	93	88	82	84	83	81	95	99	97	75	72	88	66	86	92	98	98	92	67	84	69	64	61	61	49	85	90	68
Feichtaualm	89	75	93	91	80	82	86	84	92	98	94	76	73	86	64	86	91	98	100	92	66	83	72	65	63	66	43	86	93	75
Ebenforstalm	92	78	94	89	81	82	83	82	97	100	96	79	73	88	68	87	92	99	98	90	66	83	71	64	63	65	51	86	90	73
Zöbelboden	88	77	90	76	76	86	74	80	95	95	91	74	76	88	70	88	91	98	95	87	59	80	67	61	57	62	57	87	90	70
Brauneben	86	76	86	79	80	87	81	81	98	100	91	73	73	87	68	84	92	93	99	90	68	79	66	64	63	64	58	84	87	73
Koglernalm	98	89	100	95	86	94	91	91	98	100	100	82	80	96	74	94	97	100	100	97	75	92	73	65	70	75	63	91	95	84
Saubachgut	89	81	90	81	76	86	79	79	95	98	90	69	69	85	63	81	90	95	92	85	63	82	58	56	56	56	50	81	84	66
Grubernalm	92	84	90	82	79	90	83	82	96	98	91	73	72	86	66	81	90	96	95	88	68	85	60	63	61	62	58	82	86	70
Rettenbach	93	89	92	87	78	91	86	85	94	93	95	76	74	89	74	91	91	95	95	95	76	93	73	71	71	72	68	88	86	80
Windischgarsten	88	80	86	73	72	91	77	83	92	92	91	68	76	88	65	86	88	92	93	83	66	89	60	64	65	66	62	86	81	69
Wurbauer	91	80	93	81	76	88	80	79	95	97	95	69	75	87	61	82	90	97	95	89	65	86	59	59	59	61	50	80	85	67
Hengstpaß	94	81	96	86	77	90	83	85	96	97	98	74	82	92	69	87	94	98	98	95	69	91	63	61	61	63	54	83	90	73
Mitterweng	90	84	93	81	76	88	81	83	96	97	94	71	77	87	63	82	90	95	95	88	66	86	60	60	61	62	51	82	84	69

MONAT
82
82
81
80
81
81
82
79
80
88
77
80
85
79
79
83
80

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Juni 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	8.3	5.2	8.6	8.0	4.8	6.5	4.8	3.5	4.6	2.9	8.3	3.0	2.8	3.4	4.1	5.4	6.2	11.6	12.0	6.4	4.3	8.2	5.1	4.8	4.9	1.8	2.0	4.3	5.3	3.0
Schoberstein	7.9	4.9	8.6	9.6	3.2	4.9	4.2	1.9	3.2	2.0	9.0	2.6	1.9	4.0	2.4	4.2	5.2	8.4	3.1	3.8	5.0	7.2	5.4	4.1	2.7	1.1	1.7	4.1	2.5	1.1
Feichtaualm	4.9	2.4	3.9	6.5	2.3	2.7	2.5	0.9	1.6	1.0	4.2	1.8	0.5	2.0	1.6	1.9	2.5	5.8	3.7	3.4	2.7	4.3	3.8	2.8	2.4	0.6	0.7	1.8	2.4	0.5
Zöbelboden	1.8	0.6	1.9	3.1	1.2	1.1	1.2	0.8	0.8	0.9	1.7	0.8	0.7	0.7	0.4	1.1	1.1	2.7	1.9	1.2	1.3	1.2	1.9	1.7	1.1	0.7	0.6	0.9	0.9	0.6
Windischgarsten	1.4	0.9	1.6	2.6	1.0	0.8	0.6	1.0	1.1	0.9	1.1	0.8	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8	1.7	1.2	1.5	1.2	0.4	2.1	1.5	1.4	0.7	0.6	0.7	1.3	0.9

MONAT
5.5
4.3
2.6
1.2
1.1

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Juni 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	25.2	22.7	25.2	25.2	18.0	23.3	22.3	16.1	21.3	13.6	26.7	17.4	9.4	12.0	13.9	23.7	21.8	27.6	24.1	13.0	19.5	24.8	19.7	17.6	12.0	8.4	14.8	18.6	16.3	16.2
Schoberstein	20.2	19.3	21.1	31.3	15.7	18.1	16.0	10.1	13.4	9.3	20.1	14.2	6.6	17.1	10.0	19.5	13.3	21.3	13.6	12.8	13.2	15.6	15.0	11.6	9.0	5.3	8.4	18.8	11.8	4.9
Feichtaualm	13.9	9.7	16.4	20.1	10.4	12.6	11.6	9.5	8.7	7.8	14.5	8.3	4.6	6.1	12.1	14.9	9.1	16.5	12.7	8.9	10.0	11.6	11.2	10.6	9.3	6.2	6.3	9.5	9.2	6.8
Windischgarsten	10.4	10.2	9.3	12.4	6.5	7.9	4.1	8.5	9.1	9.3	12.8	6.6	10.6	7.6	7.6	11.2	5.7	10.0	8.2	7.2	9.8	11.5	13.5	9.9	9.3	6.3	5.9	7.0	8.7	6.8

MONAT
27.6
31.3
20.1
13.5

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat Juni 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
Schoberstein	W	W	W	NW	Cal	NW	NW	NW	vrb	Cal	W	vrb	vrb	W	vrb	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	Cal	Cal	NW	NW	Cal
Feichtaualm	SW	W	SW	SW	SW	SW	SW	Cal	vrb	Cal	W	SW	Cal	SW	vrb	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	Cal	Cal	SW	SW	Cal
Windischgarsten	NW	NW	NW	NW	vrb	vrb	W	vrb	NW	NW	NW	vrb	vrb	vrb	vrb	vrb	vrb	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	W	vrb	vrb	vrb	vrb	vrb

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat Juni 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Schoberstein	13.4	8.1	3.4	3.5	0	18.8	0.3	0.9	12.2	16.3	11.4	0	0	5.6	0	17.8	13.9	57.7	13.4	1.3	0.4	1.4	0	0	0	0	0	57.6	0.3	3.1	260.8
Mölln	11.6	8.2	2.5	4.4	0	11.8	0	1.3	11.6	12.4	10.7	0	0	6.5	0	21.3	6.9	38.6	14.2	1.7	0.3	1.4	0	0	0	0	0	39.2	0	1.6	206.2
Breitenau	18.3	8.7	4.2	4.8	0	12.5	0.5	1.1	8.7	12.1	9.7	0	0	1.9	0	22.9	14.4	45.6	16.1	1.6	1.1	0.8	0	0	0	0	0	15.9	0	5.2	206.1
Hausbach	9.7	9.8	3.4	4.8	0	13.5	0	1.4	9.8	14.3	11.5	0	0	4.9	0	11.2	13.1	50.9	13.3	1.5	0.6	1.0	0	0	0	0	0	17.8	0.2	3.7	196.4
Steyernquelle	11.4	7.2	6.7	5.9	0	14.9	0	3.5	9.9	15.0	10.0	0	0	5.4	0	21.8	19.5	47.7	17.0	1.2	1.1	3.3	0	0	0	0	0.1	15.2	0.4	2.8	220
Messerer	11.9	8.6	4.9	6.5	0	13.9	0.1	3.1	7.2	14.1	10.3	0	0	5.0	0	26.1	17.8	46.1	18.1	1.7	1.4	3.9	0	0	0	0	0	15.4	1.1	3.7	220.9
Krahlalm	18.3	7.7	4.2	7.1	0	14.6	0	4.2	6.6	11.0	9.4	0	0.1	4.6	0	9.1	23.1	64.6	25.3	2.3	3.4	2.6	0	0	0	0	0.5	24.1	2.0	3.5	248.3
Bodinggraben	17.4	7.5	4.6	7.2	0	13.2	0	2.7	5.4	10.5	13.7	0	0	2.1	0	11.8	18.5	52.7	18.0	1.5	3.1	2.0	0	0	0	0	0	18.0	0	3.0	212.9
Blumaueralm	17.4	9.3	5.6	10.3	0	13.8	0	2.6	5.1	13.3	12.0	0	0	4.7	0	9.6	27.3	48.4	20.1	1.9	2.6	1.4	0	0	0	0	0.3	13.4	2.0	5.3	226.4
Hopfing	17.2	8.9	6.8	9.4	0	18.1	0.2	2.0	8.7	17.1	10.9	0	3.4	5.0	0	38.4	25.7	54.8	16.5	1.7	2.2	2.6	0	0	0	0	0.1	22.3	0	8.6	280.7
Mistleben	22.1	10.0	8.4	11.6	0	20.3	0	4.5	9.5	19.2	14.1	0	1.2	6.9	0	23.7	32.2	77.1	26.0	3.6	2.9	1.4	0	0	0	0	0.1	24.3	0	8.6	327.7
Anstandmauer	15.6	9.2	3.3	5.8	0	21.2	0.1	3.7	14.5	21.2	4.2	0	0.9	5.2	0	27.7	17.9	44.4	24.0	2.9	3.4	1.7	0	0	0	0	0.1	30.3	0	5.9	263.3
Polzalpe	14.4	7.3	8.8	9.0	0	18.4	0	3.9	9.7	15.1	13.0	0	0	5.9	0	36.5	17.0	58.9	18.1	1.5	1.2	3.9	0	0	0	0	0.1	12.9	0	4.7	260.3
Feichtaualm	14.3	6.3	3.4	9.4	0	21.1	0.1	5.1	11.6	16.6	10.0	0	0.1	7.6	0	13.9	19.1	49.1	15.0	1.5	2.1	1.3	0	0	0	0	0.1	12.3	0.3	4.0	224.4
Eiseneck	14.2	7.1	6.2	7.4	0	20.7	0.2	3.5	6.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.6	1.4	1.7	0.6	0	0	0	0	0	11.2	0.2	3.6	
Ebenforstalm	14.6	7.8	6.5	7.0	0	13.9	0.4	3.5	8.6	13.8	11.2	0	0	4.3	0	24.3	21.4	58.0	16.8	2.2	1.2	3.5	0	0	0	0	0	22.7	0.5	3.7	245.9
GroßeKlause	15.8	6.0	5.1	5.8	0	12.2	0	2.6	6.4	9.2	11.3	0	0	4.0	0	15.1	12.3	50.1	18.4	1.7	1.7	4.0	0	0	0	0	0.3	19.9	0.2	3.8	205.9
Wällerhütte	18.5	8.4	5.1	7.5	0	13.5	0	2.6	5.3	11.2	8.8	0	0	4.6	0	11.9	22.3	60.3	21.0	1.4	3.6	1.6	0	0	0	0	0.1	20.0	0.7	3.0	231.5
Jörglalm	18.2	6.7	5.6	7.3	0	14.1	0	3.8	9.3	10.3	8.1	0	0.1	5.8	0	10.8	24.7	74.6	20.7	2.5	3.3	1.9	0	0	0	0	0.8	28.2	1.8	3.6	262.9
Saigerin	14.5	7.3	5.4	3.3	0	15.2	0	8.0	12.3	23.7	9.4	0	0	4.6	0	16.0	28.5	64.9	23.5	3.4	3.4	2.5	0	0	0	0	0	19.7	0.2	4.3	270.2
Sitzenbachhütte	21.5	8.8	7.5	8.2	0	12.9	0	3.9	5.0	12.6	7.1	0	1.2	9.2	0	14.8	34.1	66.1	18.4	1.4	2.1	2.1	0	0	0	0	0	17.7	1.4	2.6	258.6
Zöbelboden	14.9	9.4	5.2	4.2	0	14.3	0.3	1.8	7.9	13.1	12.3	0	0	3.8	0	12.7	13.0	43.4	13.0	1.9	0.7	2.2	0	0	0	0	0	14.0	0.1	2.7	191.2
Mieseck	11.4	9.0	5.6	7.0	0	14.2	0	3.0	8.2	15.4	12.4	0	0	4.8	0	25.2	18.4	54.9	16.1	2.2	1.6	4.5	0	0	0	0	0.2	21.5	0.2	4.3	240.1
Weißbach	11.9	10.3	5.0	5.0	0	14.5	0.5	1.9	8.5	13.0	12.2	0	0	5.5	0	12.9	10.3	48.4	16.6	1.7	0.7	1.2	0	0	0	0	0	16.6	0.1	2.8	199.6
Reichraming	15.0	8.6	2.5	3.0	0	13.2	0	0.7	8.5	11.8	13.0	0	0	5.5	0	9.0	7.5	26.2	24.2	0.9	0.5	1.5	0	0	0	0	0	10.3	0	0.6	162.5
Klaus	18.2	8.2	3.2	7.8	0	11.2	0.1	2.0	9.8	12.4	8.1	0	0.5	3.9	0	24.7	4.5	33.2	30.5	0.5	3.7	2.0	0	0	0	0	0	23.5	0	5.9	213.9
Speringbauer	12.9	7.9	7.1	6.2	0	13.5	0.1	1.3	7.7	10.3	5.0	0	0.2	5.9	0	11.4	14.1	50.4	27.3	3.2	2.0	1.9	0	0	0	0	0.1	20.9	0.9	4.7	215.0
Spering-Unten	17.2	7.9	3.6	8.0	0	12.5	0.1	2.1	12.4	14.2	6.8	0	0.1	5.0	0	29.2	9.3	53.9	29.2	1.9	3.1	1.1	0	0	0	0	0.1	23.9	0	4.4	246.0
Spering-Oben	14.8	8.6	2.3	5.6	0	14.5	0	2.6	14.1	15.9	4.2	0	0.9	4.8	0	27.4	9.1	45.7	20.4	2.7	2.3	0.7	0	0	0	0	0	23.8	0	4.1	224.5
Kogleralm	20.9	9.5	3.9	8.3	0	21.6	0	2.9	7.2	11.7	8.0	0	1.0	7.1	0	14.6	32.5	93.7	33.9	3.2	2.2	2.5	0	0	0	0	0.2	23.5	0	10.1	318.5
Bärenriedlau	22.7	9.7	6.8	10.6	0	21.7	0	5.6	7.7	13.5	12.6	0	3.2	5.9	0	14.7	37.7	100.1	37.1	3.5	1.9	2.7	0	0	0	0	0.4	21.0	0	8.7	346.8
Hagler	15.7	11.9	0.7	2.3	9	15.2	0	2.8	6.5	13.6	8.7	0	4.3	7.3	0	12.7	38.5	93.5	32.3	3.6	1.5	2.0	0	0	0	0	0.5	20.1	0	9.4	312.1
Pankraz	8.7	5.3	6.0	6.4	0	13.9	0.1	2.0	6.0	8.5	4.2	0	0.1	5.7	0	13.0	15.1	51.2	24.2	2.5	2.2	2.6	0	0	0	0	0.2	14.3	0.6	4.5	197.3
Mehlboden	18.0	7.5	4.0	8.4	0	20.3	0	4.1	6.7	14.2	8.4	0	1.4	7.9	0	13.8	44.3	78.1	40.2	4.8	1.4										

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Juli 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT	
Feuerkogel	8.8	8.7	8.4	10.1	13.2	19.0	16.2	10.5	10.0	13.0	10.6	9.5	11.1	16.7	16.8	7.8	6.1	8.9	9.7	6.7	6.4	10.1	12.5	11.6	12.1	14.2	15.0	15.9	15.8	13.9	16.7	11.8	
Schoberstein	11.2	11.6	10.0	12.4	15.0	20.2	19.2	12.6	12.0	15.6	13.3	12.3	13.7	19.6	20.2	9.6	7.5	11.2	12.2	8.9	8.2	12.4	14.4	12.0	13.3	16.0	17.9	19.2	18.6	16.1	19.6	14.1	
Molln	18.5	18.9	17.3	17.6	19.7	22.8	24.7	18.2	17.7	20.3	17.7	17.1	17.3	22.7	24.7	15.1	13.8	16.0	17.5	14.4	14.6	16.7	19.1	16.5	16.8	19.7	21.0	22.0	22.7	22.3	22.7	18.9	
Breitenau	17.3	18.0	15.7	15.7	17.2	22.0	23.2	18.2	17.7	17.7	17.0	15.8	16.3	20.0	21.8	15.0	12.5	13.8	14.8	13.5	14.2	15.7	17.5	15.8	15.5	18.5	19.3	20.0	21.0	19.5	20.7	17.4	
Rotwagmauer	14.6	15.4	13.5	14.4	16.7	21.7	23.2	16.4	14.9	17.1	15.9	14.8	15.6	20.9	22.7	12.9	10.5	12.4	14.8	11.9	11.9	14.3	16.5	13.9	14.1	17.1	19.0	19.7	20.0	17.7	20.2	16.3	
Bodinggraben	15.4	16.0	13.7	13.8	16.6	17.5	20.3	18.1	14.7	16.1	15.8	14.9	16.5	18.3	20.6	13.7	11.1	12.3	15.0	12.2	11.8	14.1	15.5	14.5	15.2	15.1	19.2	20.5	16.7	17.0	16.1	15.8	
Eselgraben	15.8	16.7	14.5	16.1	18.6	24.1	24.3	17.6	16.5	19.2	17.9	16.0	17.6	23.0	24.7	14.2	11.8	14.6	16.4	13.1	13.0	16.6	18.8	15.6	16.4	19.6	21.3	22.2	22.4	19.8	22.8	18.1	
Zaglbaueralm	13.1	13.8	11.7	13.8	16.1	21.4	21.3	14.9	13.9	16.7	15.4	13.4	15.2	20.3	21.9	11.7	9.3	12.6	13.9	10.6	10.3	14.0	16.1	13.1	14.0	17.1	18.6	19.6	19.8	17.1	20.3	15.5	
Feichtaualm	9.8	10.2	8.1	10.2	10.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	12.1	12.6	10.1	12.2	14.6	20.8	20.6	13.7	12.8	15.5	14.1	12.6	14.1	19.6	20.8	10.7	8.0	11.4	12.8	9.6	9.2	12.9	14.8	12.3	13.8	16.3	17.3	18.3	18.4	16.2	19.0	14.4	
Zöbelboden	14.2	14.6	12.4	13.5	16.2	20.7	21.3	15.5	14.6	16.7	15.7	14.0	15.2	18.9	21.4	12.2	9.9	12.2	14.1	11.2	11.0	14.4	16.5	13.8	14.9	17.3	18.8	19.8	19.8	17.9	20.5	15.8	
Reichraming	19.6	18.4	17.2	17.4	19.5	22.6	24.9	22.6	18.4	18.5	19.7	17.6	18.4	22.2	24.8	15.5	13.7	15.1	17.9	14.7	15.4	17.6	19.0	16.6	16.7	19.5	20.8	21.4	23.0	20.7	22.1	19.1	
Klaus	17.0	17.7	19.3	15.3	17.7	23.0	24.0	19.0	17.0	19.6	15.3	16.3	18.3	20.7	23.3	14.3	12.7	16.3	17.0	13.7	13.3	15.6	13.0	15.3	17.3	19.6	20.7	22.0	22.3	19.3	22.3	18.0	
Brauneben	14.3	15.0	13.0	14.2	16.7	21.4	21.4	16.1	14.9	17.4	15.7	14.9	15.3	19.5	21.6	11.9	10.0	12.6	14.1	11.5	11.0	14.4	16.8	13.7	15.3	18.1	19.1	19.9	19.9	18.4	20.7	16.1	
Kogleralm	10.7	11.1	8.8	10.1	13.1	18.8	17.4	12.1	11.7	13.9	12.0	10.7	12.0	16.5	18.6	10.3	7.2	9.5	11.7	8.2	7.4	11.1	13.0	11.1	12.6	14.5	14.4	15.0	15.8	14.3	16.9	12.6	
Saubachgut	14.1	14.8	13.0	14.5	17.4	22.3	22.4	15.5	14.9	17.4	15.2	13.8	15.0	20.2	23.1	12.5	10.3	12.4	14.0	10.8	10.6	14.2	16.8	13.8	15.0	17.7	19.6	20.4	20.4	18.2	21.0	16.2	
Gruberalm	16.5	17.2	15.6	16.8	19.6	24.7	24.7	18.0	17.3	19.6	18.0	16.3	17.6	22.7	25.8	15.0	12.9	14.9	16.7	13.5	13.0	16.2	18.9	16.1	16.8	19.8	21.5	22.3	22.6	20.3	22.7	18.5	
Pankraz	16.7	16.7	15.3	16.2	18.2	22.9	24.3	18.3	17.1	18.9	16.4	16.3	16.5	23.7	23.8	14.6	13.1	14.4	16.3	13.0	12.9	16.0	18.1	16.1	16.2	19.3	19.7	19.6	20.9	19.5	20.7	17.8	
Rettenbach	15.1	15.1	13.9	13.5	15.9	20.6	22.5	16.8	16.1	17.2	16.3	14.7	15.7	18.4	20.7	14.5	12.2	13.0	15.9	12.3	11.0	14.3	15.8	14.6	14.5	16.3	16.9	17.5	18.1	17.3	18.8	16.0	
Windischgarsten	16.3	16.3	15.0	15.9	18.2	23.5	23.8	17.6	16.7	18.8	17.1	16.0	16.6	21.7	23.3	15.1	12.9	13.8	16.5	13.0	12.4	15.4	17.7	15.6	15.9	18.0	19.6	20.0	20.5	19.1	20.7	17.5	
Spital/Pyhrn	15.8	15.3	15.3	15.9	17.8	25.1	22.4	16.8	15.0	19.4	16.7	15.8	17.0	21.4	24.8	14.3	14.0	14.4	15.8	12.5	11.7	14.6	16.6	14.8	15.1	18.0	18.1	17.2	20.0	17.5	20.0	17.1	
Linzerhaus	8.7	10.9	7.9	11.7	14.5	19.1	18.2	11.6	10.5	14.3	13.3	9.8	13.5	15.7	19.0	11.3	7.3	10.7	12.1	8.3	9.5	12.1	13.7	12.5	13.3	15.1	16.8	17.3	18.1	14.9	18.6	13.2	
Wurbauer	14.2	14.5	13.2	14.7	17.2	22.6	22.9	15.3	15.0	17.6	16.0	14.1	15.6	20.5	23.1	13.3	10.7	12.9	14.7	11.1	10.6	13.9	16.5	13.9	14.6	17.1	18.8	19.3	19.8	17.5	20.5	16.2	
Hengstpaß	13.0	13.2	11.7	12.8	15.3	19.5	20.8	14.4	13.9	15.7	14.7	12.6	14.3	17.5	21.4	12.7	9.5	11.6	13.5	10.4	9.7	12.9	15.2	13.1	13.6	15.9	17.3	17.8	18.6	16.3	19.3	14.8	
Bosruckhütte	13.2	13.5	10.7	11.8	14.6	21.0	18.3	13.3	10.7	15.2	12.8	11.5	12.6	16.3	17.5	11.2	8.4	10.9	12.9	9.1	8.8	11.8	13.5	12.2	13.7	14.9	14.7	15.5	16.5	15.1	15.8	13.5	
KleinPyhrgas	13.7	14.0	12.3	15.2	17.9	22.8	21.7	14.6	13.8	17.4	14.6	13.4	15.2	21.3	22.6	11.4	10.2	12.7	14.7	10.3	9.6	14.2	15.8	12.9	14.3	17.4	18.0	20.1	20.4	17.3	21.3	15.8	
Mitetrweng	14.4	15.1	13.6	14.9	17.3	22.8	22.8	15.6	15.1	17.6	16.0	14.3	15.6	20.4	23.4	13.5	11.0	12.9	14.7	11.3	11.1	13.9	16.6	14.0	14.6	17.1	19.0	19.7	20.1	18.0	20.6	16.4	
Unterlaussa	17.7	15.5	14.1	15.5	17.6	21.9	23.4	17.6	16.0	17.9	17.2	16.7	17.6	19.7	20.9	15.5	12.3	14.2	17.8	13.2	12.4	16.6	17.9	15.5	14.6	18.0	19.4	20.2	20.7	18.2	20.7	17.3	

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat Juli 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	inW	stb	wol	wol	---	---	---	---	---	stb	bed	stb	stb	hei	hei	inW	inW	stb	stb	inW	inW	wol	wol	stb	stb	hei	hei	hei	wol	stb	hei
Schoberstein	inW	---	---	---	---	---	---	---	---	stb	bed	stb	wol	hei	hei	---	---	hei	stb	inW	inW	hei	---	---	---	---	---	hei	hei	---	---
Pyhrnpaß	bed	stb	stb	wol	---	---	---	---	---	stb	stb	bed	stb	hei	wol	bed	bed	wol	stb	inW	bed	wol	wol	bed	bed	stb	wol	hei	wol	stb	hei

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat Juli 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	1.3	2.0	10.7	11.9	14.6	14.0	10.6	2.9	6.1	8.6	0.1	4.8	2.2	12.9	9.7	0.3	1.2	3.6	4.8	0.0	0.9	12.8	13.0	0.4	2.7	10.6	11.0	11.7	9.1	6.1	14.2	214.8
Zöbelboden	1.8	3.5	5.8	7.9	9.7	9.8	8.4	2.9	4.2	5.5	1.9	2.0	2.8	8.2	8.4	0.0	0.0	3.9	4.4	0.0	0.1	5.7	6.5	0.0	0.1	3.0	9.3	8.9	7.4	5.6	9.6	147.2
Windischgarsten	2.8	3.9	5.0	11.7	12.2	12.8	11.1	3.1	4.8	10.9	5.5	4.0	5.7	13.5	12.3	0.6	0.3	6.3	4.6	0.0	1.7	10.5	11.8	0.0	0.6	5.1	13.7	12.6	10.8	7.4	13.7	219.0

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Juli 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT	
Feuerkogel	12.5	11.8	11.5	13.5	16.5	21.8	22.7	14.5	13.6	17.0	14.3	13.4	13.9	20.2	21.7	14.8	7.6	14.0	13.2	9.6	8.0	14.2	16.0	13.5	14.8	17.7	18.6	19.2	20.3	16.9	20.3	22.7	
Schoberstein	16.4	15.0	14.4	16.9	19.2	23.5	25.7	17.0	16.7	19.8	16.8	16.5	18.1	24.1	26.3	18.5	8.6	16.9	16.0	11.6	9.3	17.1	18.5	13.5	15.7	19.4	21.7	22.6	23.1	19.4	23.0	26.3	
Rotwagmauer	18.4	18.4	18.1	20.3	22.4	28.5	30.4	20.7	19.6	22.1	20.5	19.2	20.5	27.3	28.5	20.1	12.4	20.1	20.2	14.4	14.9	19.9	21.7	15.6	17.3	22.5	24.7	25.6	25.8	22.7	26.1	30.4	
Eselgraben	19.5	19.5	18.4	21.0	23.4	29.1	31.4	22.1	21.0	23.9	23.6	19.5	23.5	28.3	29.7	25.3	13.4	22.7	22.0	15.2	15.0	21.1	23.3	17.8	18.8	24.1	25.6	27.1	27.5	24.2	28.3	31.4	
Zaglbaualm	16.7	16.8	15.6	17.8	19.9	26.2	28.1	19.0	18.1	20.4	19.0	16.5	20.2	25.1	26.6	22.2	10.7	19.2	18.1	12.6	12.0	18.3	19.8	15.3	16.2	20.8	22.8	23.2	24.0	21.0	24.8	28.1	
Feichtaualm	14.2	12.9	12.1	14.7	15.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	15.2	15.7	14.3	16.5	18.9	25.1	27.6	17.6	17.1	20.0	18.5	16.7	19.4	24.7	25.4	20.8	9.8	17.9	17.1	12.0	11.6	17.3	18.7	13.8	16.2	19.9	22.3	22.5	23.2	20.6	23.8	27.6	
Zöbelboden	18.1	17.4	16.3	18.5	21.1	26.4	29.0	19.7	18.9	22.0	20.3	17.6	20.1	26.3	26.7	19.6	11.6	18.9	19.2	12.8	12.6	18.3	20.2	16.2	17.1	20.5	23.0	24.0	24.3	21.9	25.0	29.0	
Brauneben	17.5	18.3	18.6	20.2	23.0	27.7	28.6	20.2	20.0	23.6	19.5	19.5	19.8	26.8	27.5	18.1	11.8	20.3	18.5	13.1	13.4	20.1	21.5	15.9	18.6	22.5	24.5	25.6	25.8	23.0	26.1	28.6	
Kogleralm	14.8	15.0	12.8	16.4	19.1	26.6	26.4	18.9	17.9	21.3	17.6	15.0	19.1	23.7	26.5	18.7	9.0	17.9	18.6	10.7	9.1	17.7	18.6	12.5	15.2	19.0	20.6	21.7	22.8	20.5	25.1	26.6	
Saubachgut	17.8	17.9	17.6	20.0	23.2	28.3	30.6	21.2	20.3	23.8	20.7	18.7	21.5	27.2	28.9	21.7	12.1	21.3	19.6	12.9	13.4	20.4	21.8	15.5	18.3	23.4	25.2	26.0	26.6	23.2	27.0	30.6	
Gruberalm	20.1	21.0	20.2	23.6	25.9	30.6	31.6	24.4	23.2	25.5	24.1	19.7	24.8	28.4	30.5	22.4	15.2	24.2	22.2	15.6	14.7	23.1	24.5	18.0	20.3	26.6	27.6	29.1	29.1	25.6	29.4	31.6	
Rettenbach	21.6	20.8	20.6	22.8	26.4	32.6	33.1	22.6	22.1	27.1	25.4	20.5	24.4	29.5	31.4	16.7	15.5	24.2	23.5	13.4	13.6	23.5	24.7	17.3	17.4	23.7	27.6	28.5	28.7	25.8	30.5	33.1	
Windischgarsten	20.8	21.6	21.0	23.9	26.8	32.6	32.9	23.9	22.3	27.4	24.9	22.1	24.3	30.2	31.3	19.7	15.8	24.3	23.4	14.8	15.5	23.4	25.2	17.5	19.0	26.4	28.3	29.4	29.5	26.2	30.2	32.9	
Wurbauer	18.3	18.6	16.9	20.0	22.6	28.9	29.7	21.2	19.9	24.0	22.1	18.1	22.2	27.0	28.4	23.1	12.7	21.3	21.9	13.2	13.6	20.4	22.0	15.5	18.2	22.7	25.0	25.6	26.3	22.8	27.0	29.7	
Hengstpaß	16.5	17.1	15.6	18.6	21.6	27.3	28.5	20.1	18.2	22.4	21.0	17.3	21.4	25.3	27.1	22.3	12.0	19.9	20.0	12.4	12.1	18.3	20.2	14.3	16.6	21.1	23.3	24.7	24.6	21.2	26.0	28.5	
Mitterweng	17.4	18.5	17.4	20.6	23.3	29.0	29.5	21.2	19.9	24.1	22.1	18.4	22.1	27.0	28.6	23.6	13.2	21.6	21.2	13.1	14.4	21.2	22.2	15.6	17.7	23.1	25.1	26.0	26.7	23.7	27.2	29.5	

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Juli 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT		
Feuerkogel	7.7	7.0	6.0	6.0	9.6	13.2	7.5	7.5	7.5	9.5	7.5	6.9	9.6	10.6	11.7	5.3	5.2	5.1	7.5	5.5	5.4	5.7	9.3	10.5	9.8	11.5	12.1	13.1	11.4	10.9	12.2		5.1	
Schoberstein	9.4	8.7	6.4	8.4	11.4	14.0	9.6	9.5	9.1	11.4	9.5	9.3	11.2	12.7	14.3	6.9	6.8	6.9	9.5	7.4	7.4	9.0	10.7	11.0	10.6	13.6	13.4	15.5	15.7	12.4	15.9		6.4	
Rotwagmauer	12.3	12.9	9.2	8.2	10.4	13.1	15.0	12.6	12.3	11.5	12.0	11.8	11.8	11.2	16.1	10.2	7.6	6.8	10.4	11.0	9.9	9.0	11.6	12.3	12.3	13.1	13.8	14.6	15.3	13.6	14.6		6.8	
Eselgraben	13.7	14.6	11.4	10.2	13.5	18.1	15.7	14.1	13.6	14.2	13.4	13.4	13.9	14.6	18.3	11.2	10.2	10.1	12.0	12.0	11.9	12.0	14.2	14.2	14.2	16.6	16.8	18.1	18.8	15.4	17.8		10.1	
Zaglbaualm	11.4	11.9	9.3	8.9	11.8	15.4	12.8	11.5	10.8	12.2	11.0	11.2	12.0	12.8	16.6	8.6	8.5	8.7	9.9	9.3	9.2	10.1	12.5	11.7	12.1	15.2	14.6	16.2	16.4	12.9	15.8		8.5	
Feichtaualm	8.3	7.9	4.9	4.7	8.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---	---
Ebenforstalm	9.9	10.5	6.4	6.2	9.7	12.4	11.4	10.5	9.7	10.0	9.7	9.8	9.7	9.9	15.5	7.5	5.9	5.5	9.2	8.3	8.1	7.9	11.0	10.3	11.1	13.6	12.4	13.9	14.3	12.2	12.7		5.5	
Zöbelboden	11.9	12.4	9.1	8.0	10.6	14.0	13.6	12.0	11.7	11.7	11.6	11.4	11.4	11.1	16.9	9.6	8.5	7.7	9.8	10.2	10.0	10.4	12.9	12.5	12.4	14.7	14.5	15.7	16.3	14.4	15.5		7.7	
Brauneben	12.2	11.7	9.6	9.1	11.8	14.2	13.4	13.0	11.5	12.5	11.7	11.9	11.6	11.7	16.0	9.7	8.8	8.7	10.9	10.7	10.1	9.7	12.5	12.3	13.0	15.0	15.0	16.1	16.6	14.7	15.9		8.7	
Kogleralm	9.3	9.2	4.1	4.0	7.2	9.5	9.3	9.0	8.6	7.7	8.7	8.1	8.0	8.1	11.3	6.8	5.1	4.2	7.5	6.9	6.4	6.0	8.0	9.4	10.3	10.3	9.1	9.7	10.1	10.5	9.5		4.0	
Saubachgut	11.6	12.1	10.1	7.7	11.2	15.2	13.5	11.4	11.1	11.7	11.4	11.0	11.8	11.1	17.8	9.4	8.5	7.8	9.3	9.8	8.9	7.9	11.1	12.4	12.0	13.7	14.3	14.8	15.3	13.9	14.6		7.7	
Gruberalm	14.2	14.4	11.9	9.4	12.7	17.0	16.4	13.9	13.6	13.3	13.9	13.6	14.3	13.8	19.4	12.0	11.0	9.5	12.5	12.3	11.0	9.2	13.0	14.8	14.5	15.8	15.5	16.1	16.6	16.4	15.8		9.2	
Rettenbach	12.5	10.7	6.8	4.3	7.5	9.1	15.4	12.2	10.5	8.2	10.6	10.4	10.0	9.8	13.1	11.9	6.4	4.5	11.0	9.8	7.1	7.0	8.5	12.6	12.6	12.3	9.8	9.1	9.9	12.0	9.4		4.3	
Windischgarsten	13.7	12.2	8.9	6.0	9.2	10.7	16.6	13.6	12.9	10.4	12.7	12.7	11.4	10.8	14.9	12.4	8.0	6.0	11.7	11.6	10.0	8.8	9.6	14.0	13.8	13.4	11.6	11.1	12.0	13.8	11.3		6.0	
Wurbauer	11.9	11.7	8.2	6.3	9.8	14.4	14.3	11.6	11.5	10.5	11.7	11.3	11.1	10.9	17.2	10.0	7.9	7.0	10.1	9.7	8.0	6.8	10.1	12.4	12.1	13.3	11.8	12.6	13.6	13.8	13.4	6.3		
Hengstpaß	11.1	10.9	6.6	5.4	8.1	10.1	12.8	11.2	10.5	9.2	10.6	9.8	9.8	10.0	14.6	9.2	7.1	6.3	9.0	8.9	8.3	7.6	10.0	11.5	11.4	12.4	11.1	12.4	13.5	12.7	12.8	5.4		
Mitterweng	12.1	12.1	9.5	7.5	11.0	15.0	13.9	12.2	11.6	11.3	11.9	11.5	11.5	11.2	16.9	10.2	8.4	7.3	10.0	10.1	8.8	6.9	10.2	12.4	12.4	13.1	13.0	13.3	13.8	13.6	13.8	6.9		

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat Juli 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	88	89	80	77	77	63	69	84	81	77	84	85	83	65	68	94	91	77	83	98	95	81	80	86	83	78	70	67	66	77	66	80
Schoberstein	90	86	79	78	72	65	63	85	87	72	80	82	82	59	63	97	98	78	85	100	100	80	77	88	86	76	64	60	62	81	62	79
Rotwagmauer	81	71	67	72	70	66	51	72	85	73	77	81	82	64	57	92	98	86	86	97	89	75	74	96	97	84	68	66	66	79	70	77
Eselgraben	83	72	69	69	68	61	52	73	84	69	74	79	79	58	55	94	98	82	84	98	92	73	71	92	87	75	63	61	62	76	64	75
Zaglbaualm	85	76	73	71	70	64	55	76	84	71	75	81	80	61	57	96	97	80	84	99	95	74	73	90	87	76	65	62	62	78	64	76
Feichtaualm	87	82	79	77	81	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	87	80	79	78	74	65	55	78	85	73	79	82	82	61	59	97	99	83	89	100	96	76	77	91	84	77	69	65	65	80	68	78
Zöbelboden	80	74	74	80	73	73	62	79	83	73	78	83	84	73	63	95	97	84	87	98	93	69	71	92	85	79	69	65	69	79	67	78
Brauneben	82	72	72	73	73	69	60	72	80	73	76	76	85	75	64	98	99	84	83	95	92	76	73	93	88	76	69	66	67	75	66	77
Kogleralm	92	86	85	87	85	73	68	86	87	83	89	91	92	77	68	94	100	92	94	100	100	84	85	96	89	86	81	81	79	88	76	86
Saubachgut	79	68	66	66	64	59	50	73	77	66	76	81	81	66	49	90	92	81	82	97	92	73	67	92	85	74	62	56	58	71	59	73
Gruberalm	82	72	68	69	68	60	52	75	78	69	76	81	81	64	51	90	92	82	81	97	94	77	71	95	92	78	68	62	63	75	65	75
Rettenbach	87	82	73	78	79	71	59	77	81	76	79	84	85	79	72	87	90	84	84	96	96	79	80	95	96	92	83	81	79	86	77	82
Windischgarsten	78	72	67	69	67	59	53	75	77	68	77	78	83	62	60	85	88	81	79	96	92	73	71	95	93	85	70	69	68	77	70	75
Wurbauer	81	73	67	67	64	55	47	74	78	66	73	80	77	62	50	86	91	80	81	98	94	74	69	92	88	79	67	62	61	75	62	73
Hengstpaß	87	79	70	74	71	68	54	77	82	74	78	84	82	75	54	89	97	88	88	99	98	78	74	93	91	83	72	69	66	80	68	79
Mitterweng	82	72	68	69	67	59	52	77	79	69	76	82	80	66	53	87	91	82	85	98	93	76	72	95	92	82	69	64	63	75	65	76

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Juli 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	9.2	6.6	3.8	3.6	1.7	4.2	5.9	6.0	3.9	3.2	5.8	3.1	4.8	3.6	3.6	2.8	4.4	5.0	2.0	10.6	9.3	3.4	3.1	4.8	6.3	2.8	2.0	2.3	3.3	5.6	3.4	4.5
Schoberstein	7.5	4.6	2.4	2.8	2.5	2.5	5.0	5.7	5.0	1.5	4.5	2.9	2.5	3.2	3.1	3.5	4.6	3.9	1.2	7.0	9.6	1.7	1.0	2.3	3.9	0.9	0.8	0.9	1.1	3.3	2.0	3.3
Feichtaualm	5.2	4.4	0.7	0.7	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Zöbelboden	2.2	1.8	0.9	0.5	0.7	0.7	1.3	1.1	0.9	0.4	0.9	0.3	0.6	0.4	0.7	1.2	1.1	0.7	0.6	2.0	2.6	0.9	0.8	0.7	1.0	0.5	0.8	0.6	0.7	0.9	0.7	0.9
Windischgarsten	1.6	1.8	1.0	1.0	0.7	2.0	2.7	0.9	0.6	0.7	1.3	1.1	0.8	2.4	1.0	1.8	1.1	1.0	0.9	0.9	1.7	1.1	0.9	0.2	0.4	0.6	0.6	0.5	0.9	0.7	0.8	1.1

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Juli 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT	
Feuerkogel	40.0	15.8	11.7	8.7	8.5	17.8	24.9	26.8	16.0	8.9	21.8	14.3	17.3	11.1	14.0	18.6	12.6	16.2	6.6	34.8	28.8	9.2	9.5	12.9	17.4	9.1	8.6	9.4	15.0	15.0	16.3	40.0	
Schoberstein	23.9	12.2	8.4	7.5	7.4	10.8	24.1	16.9	13.7	6.0	13.0	15.1	9.8	8.0	9.5	15.5	12.2	15.1	4.5	26.7	24.7	10.7	4.5	10.6	11.9	7.2	3.8	4.5	6.4	11.7	10.4	26.7	
Feichtaualm	14.4	11.0	6.7	5.6	3.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Windischgarsten	12.0	10.2	7.7	8.3	6.9	13.7	19.5	8.0	6.9	7.3	11.7	11.8	8.9	10.4	11.7	11.9	9.0	11.3	9.6	7.9	9.0	8.3	6.3	2.7	5.3	8.4	8.4	6.1	8.2	9.3	6.7	19.5	

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat Juli 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	NW	NW	NW	SE	vrb	vrb	vrb	NW	NW	NW	NW	NW	NW	S	S	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	N	NW	NW	NW	NW	N	NW	NW	NW
Schoberstein	NW	NW	Cal	vrb	vrb	SE	NW	W	W	vrb	W	vrb	SW	SE	S	W	W	W	Cal	NW	NW	Cal	Cal	NW	NW	Cal	Cal	Cal	Cal	NW	Cal
Feichtaualm	SW	SW	Cal	Cal	vrb	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Windischgarsten	NW	NW	E	vrb	vrb	SE	vrb	vrb	vrb	vrb	NW	SE	NW	SE	vrb	NW	NW	Cal	NW	NW	NW	vrb	vrb	vrb	SE	SE	vrb	SE	vrb	vrb	vrb

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat Juli 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Schoberstein	0	0	0	0	0	0	1.8	3.4	4.6	0	3.1	0.4	7.9	0	0	3.3	5.7	1.0	13.2	57.5	6.3	0	2.4	10.6	2.9	0.1	0	0	4.5	0	0	128.7
Molln	2.8	0	0	0	0	0	0.8	3.7	3.4	0	1.8	0.1	10.3	0	0	3.2	2.3	2.2	11.5	51.1	3.2	0	3.1	9.6	1.2	0	0	0	14.6	0	0	124.9
Breitenau	0.4	0	0	0	0	0	2.1	3.6	3.7	0	1.7	0	17.5	0	0	2.6	6.6	7.4	9.0	50.4	3.5	0	1.8	9.1	2.8	0.9	0	0	14.6	0	0	137.7
Hausbach	0.2	0	0	0	0	0	1.8	3.7	2.6	0	1.6	0.5	16.3	0	0	2.7	3.6	2.8	10.9	56.3	3.7	0	2.2	9.9	2.5	0.2	0	0	7.6	0	0	129.1
Steyernquelle	2.4	0	0	0	0	0	0.6	7.7	2.9	0	2.4	0	15.2	0	0	3.0	4.6	5.5	11.5	64.1	7.0	0	1.9	11.5	3.5	0.2	0	0	14.4	0.1	0	158.5
Messerer	2.0	0	0	0	0	0	1.1	7.4	0.4	0	2.6	0	14.9	0	0.6	2.6	5.0	6.4	11.4	57.7	5.5	0	1.3	9.2	3.2	0	0	0	10.1	0	0	141.4
Krahlalm	3.7	0	0	0	0	0	2.8	8.8	1.0	0	2.3	0	11.4	0	1.9	4.0	4.7	4.9	13.2	62.2	8.4	0	1.0	6.7	3.8	0.1	0	0	15.8	0	0	156.7
Bodinggraben	2.0	0	0	0	0	0	4.1	3.8	3.5	0	1.5	0	15.0	0	1.8	3.0	4.6	5.0	11.3	57.0	4.5	0	0.8	6.6	3.4	0	0	0	15.0	0	0	142.9
Blumaueralm	5.8	0	0	0	0	0	2.1	9.5	0.4	0	2.2	0	13.9	0	0.6	2.2	3.5	6.0	11.8	51.0	6.4	0	1.1	9.6	2.8	0	0	0	20.1	0	0	149.0
Hopfing	4.2	0	0	0	0	0	0.2	12.2	0	0	3.2	0.1	13.9	0	0	3.8	5.0	1.7	17.3	60.7	7.7	0	1.1	10.1	1.1	0.3	0	0	5.5	0.6	0	148.7
Mistleben	7.1	0	0	0	0	0	0.4	15.0	0	0	2.8	0	25.4	0	0	5.1	4.7	4.8	18.2	75.2	7.8	0	0.6	10.6	0.9	1.1	0	0	6.5	1.1	0	187.3
Anstandmauer	3.2	0	0	0	0	0	1.2	8.6	0	0	4.0	0	10.2	0	1.1	5.9	6.7	2.0	18.8	57.5	4.1	0	1.4	11.8	0.7	0	0	0	1.1	0	0	138.3
Polzalpe	5.3	0	0	0	0	0	0.6	9.4	0.1	0	2.3	0	18.8	0	0	3.1	5.3	4.9	12.3	56.1	6.4	0	1.9	10.4	2.8	0.1	0	0	15.9	0.2	0	155.9
Feichtaualm	5.5	0	0	0	0	0	1.6	13.3	0	0	3.5	0	11.4	0	0	6.9	6.4	6.4	18.0	60.7	10.1	0	2.9	14.4	3.2	0	0	0	22.0	0	0	186.3
Eiseneck	5.4	0	0	0	0	0	1.5	12.0	0	0	3.4	0	10.0	0	0	6.8	5.8	5.8	13.0	60.8	9.5	0	2.1	13.8	3.7	0.1	0	0	21.3	0.1	0	175.1
Ebenforstalm	2.3	0	0	0	0	0	1.9	7.3	0.4	0	3.2	0	10.3	0	0.4	4.0	6.1	4.2	11.8	59.3	6.6	0	1.8	10.1	3.6	0.7	0	0	9.5	0	0	143.5
GroßeKlause	6.7	0	0	0	0	0	2.1	4.3	0.4	0	2.0	0	7.9	0	0	3.8	3.9	9.7	11.0	61.5	6.9	0	1.5	5.5	1.6	0.5	0	0	10.4	0	0	139.8
Wällerhütte	3.6	0	0	0	0	0	1.3	7.3	0.9	0	2.9	0	6.8	0	0	5.0	4.5	10.1	11.7	67.8	6.6	0	1.6	4.9	2.0	0.5	0	0	11.7	0	0	149.2
Jörglalm	2.3	0	0	0	0	0	2.5	9.0	0.4	0	3.2	0	12.5	0	0	4.6	5.9	9.1	12.9	77.0	7.0	0	1.1	7.9	3.1	0.3	0	0	12.7	0	0	171.5
Saigerin	2.9	0	0	0	0	0	0.6	6.8	1.4	0	3.2	0	2.4	0	0	5.7	4.7	4.8	12.7	62.4	4.6	0	1.0	5.2	1.6	0.2	0	0	10.0	0	0	130.2
Sitzenbachhütte	3.2	0	0	0	0	0	1.7	8.6	0.1	0	2.3	0	6.3	0	0	7.4	4.2	12.2	11.9	59.3	7.6	0	1.3	6.0	3.2	0.1	0	0	8.9	0	0	144.3
Zöbelboden	2.1	0	0	0	0	0	4.6	4.5	4.0	0	1.9	0	13.8	0	0	2.8	5.8	4.9	11.0	68.0	7.6	0	1.0	7.6	1.7	1.0	0	0	8.8	0	0	151.1
Mieseck	1.7	0	0	0	0	0	2.9	9.3	1.2	0	4.2	0	11.5	0	0.3	6.1	6.2	4.5	11.5	54.8	6.9	0	4.1	11.2	3.1	1.6	0	0	9.1	0.1	0	150.8
Weißbach	1.2	0	0	0	0	0	2.8	3.7	2.9	0	1.5	0	16.9	0	0	1.5	4.4	3.2	9.3	64.5	7.4	0	1.2	7.7	2.5	1.6	0	0	6.1	0	0	138.8
Reichraming	0.5	0	0	0	0	0	0.8	2.6	1.9	0	1.5	0	16.3	0	0	2.2	4.2	2.1	11.5	41.5	2.0	0	1.5	5.0	1.2	0.4	0	0	2.0	0	0	97.2
Klaus	1.9	0	0	0	0	0	1.3	6.5	0.1	0	2.0	0	8.1	0	0.7	2.3	2.9	2.5	13.5	46.5	1.6	0	1.5	6.2	0	0	0	0	1.8	0	0	99.4
Speringbauer	3.5	0	0	0	0	0	1.2	8.8	0	0	1.2	0	9.6	0	0.3	2.2	2.6	2.2	15.3	57.9	3.8	0	1.6	9.2	0.3	0	0	0	2.5	0	0	122.2
Spering-Unten	2.1	0	0	0	0	0	1.2	8.8	0	0	2.0	0	10.0	0	0.4	2.1	4.0	2.7	14.5	56.4	2.7	0	1.8	8.8	0.1	0	0	0	1.1	0	0	118.7
Spering-Oben	2.2	0	0	0	0	0	1.0	9.9	0.1	0	2.3	0	12.4	0	0.6	4.1	4.5	2.6	16.4	56.7	1.7	0	1.8	10.7	0.2	0	0	0	1.5	0	0	128.7
Kogleralm	3.5	0	0	0	0	0	1.8	10.0	0	0	3.6	0	13.3	0	0	3.9	4.3	5.3	19.4	97.6	16.9	0	1.2	12.0	1.1	0.3	0	0	2.0	0.1	0	196.4
Bärenriedlau	5.7	0	0	0	0	0	1.8	13.2	0	0	4.2	0	8.4	0	0	4.0	5.3	5.8	20.8	86.0	14.2	0	1.6	13.8	1.5	0	0	0	3.9	0	0	190.2
Hagler	8.2	0	0	0	0	0	1.3	15.0	0	0	3.4	0	10.4	0	0	5.1	5.1	6.3	21.7	72.4	10.1	0	1.8	13.0	2.2	1.5	0	0	4.8	0.6	0	182.9
Pankraz	3.0	0	0	0	0	0	0.8	8.5	0	0	1.7	0	9.5	0	0	2.9	3.0	1.4	15.0	55.6	3.8	0	0.5	8.8	0.3	0	0	0	2.0	0	0	117.0
Mehlboden	11.1	0	0	0	0	0	1.5	10.0	0	0	3.6	0	11.4	0	2.4	3.4	3.9	5.5	17.3	77.6	12.1	0	1.0	9.3	2.8	1.2	0	0	6.9	1.5	0	182.7
Rettenbach	3.8	0	0	0	0	0	1.2	9.5	0	0	2.9	0	16.1	0	0	2.5	2.3	5.8	19.3	81.3	11.5	0	1.5	9.3	1.2	2.6	0	0	2.9	0	0	173.7
Windischgarsten	3.5	0	0	0	0	0	1.2	6.5	0	0	4.1	0	7.4	0	2.6	2.0	3.1	10.0	14.4	65.2	6.7	0	0.4	8.5	1.3	2.6	0	0	4.2	0	0	143.7
Spital/Pyhrn	4.2	0	0	0	0	0	0.4	13.6	0.6	0	3.0	0	5.9	0	0	2.3	3.9	3.4	14.1	44.2	2.8	0	0.3	10.3	1.7	0	0	0	1.5	0	0	112.2
Linzerhaus	17.2	0	0	0	0	0	4.3	9.5	0.7	0	3.8	0	7.7	0	0	4.5	1.4	3.8	18.6	52.8	4.8	0	3.2	4.1	0.9	0	0	0	2.4	0	0	139.7
Haslersgatter	9.5	0	0	0	0	0	1.7	9.4	0	0	4.2	0	8.2	0	1.9	6.5	4.6	11.5	15.5	73.9	11.8	0	0.5	8.4	2.5	1.4	0	0	8.4	0.1	0	180
Weingartalm	7.1	0	0	0	0	0	3.0	7.0	0.1	0	2.9	0	9.4	0	0	5.8	4.6	10.5	13.2	63.8	7.1	0	1.0	6.5	3.0	0	0	0	18.1	0	0	163.1
Dörfmoaralm	5.5	0	0	0	0	0	1.2	8.9	0.7	0	2.2	0	3.7	0	0	6.4	6.6	7.6	12.9	54.4	6.5	0	1.4	4.1	1.9	0	0	0	9.4	0	0	133.4
Hengstpaß	6.3	0	0	0	0	0	1.2	13.6	0.6	0	2.4	0	3.4	0	0	8.6	6.5	6.4	13.5	50.9	5.9	0	1.5	4.8	1.7	0.1	0	0	10.7	0	0	138.2
Bosruckhütte	4.7	0	0	0	0	0	0.5	10.2	4.4	0	3.9	0	5.1	0	0	3.5	3.4	0.9	19.8	49.6	2.6	0	0.2	8.6	1.2	0.3	0	0	0.3	1.1	0	120.3
KleinPyhrngas	2.4	0	0	0	0	0	0.6	13.0	0.5	0	2.6	0	5.7	0	0	2.6	3.7	5.0	17.4	50.0	5.1	0	0.6	9.0	0	1.6	0	0	1.9	0	0	121.7
Lausserbaueralm	3.9	0	0	0	0	0	0.8	16.5	0.4	0	3.3	0	3.2	0	0	5.7	4.5	3.4	14.2	44.1	4.0	0	0.9	4.9	1.5	1.0	0	0	6.8	0	0	119.1
Unterlaussa	5.3	0	0	0	0	0	0.6	7.7	1.2	0	3.2	0	3.0	0	0	4.3	2.8	2.3	12.7	54.0	3.1	0	1.3	4.0	0.6	0	0	0	5.2	0.1	0	111.4

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat August 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	16.1	19.0	17.5	11.4	8.4	10.7	12.4	13.8	12.0	7.7	5.8	8.6	12.9	16.6	19.6	18.8	13.2	17.1	15.5	12.5	9.8	11.5	12.6	14.5	16.4	17.0	16.5	9.4	10.0	13.4	7.5	13.2
Schoberstein	18.9	20.6	19.9	13.7	10.3	13.8	15.0	16.1	13.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13.5	14.7	16.9	18.5	19.4	18.8	10.5	11.0	14.2	9.1	---
Mölln	22.3	22.3	24.9	18.0	15.0	19.3	20.0	19.3	19.8	15.0	14.0	15.7	18.6	22.0	23.5	24.7	21.7	21.2	19.9	18.6	17.1	19.1	19.9	20.0	20.4	22.0	21.6	16.2	15.7	16.0	14.5	19.3
Breitenau	20.8	21.5	23.5	18.2	15.2	16.8	17.8	17.8	19.2	14.5	12.7	14.5	16.7	19.5	20.5	21.8	20.5	21.0	17.8	15.0	16.3	18.5	18.5	18.7	18.8	20.0	18.8	14.3	13.7	14.3	13.5	17.8
Rotwagmauer	20.0	21.0	22.7	16.5	13.0	15.4	16.5	18.1	16.9	12.4	11.3	13.2	15.8	19.8	23.4	22.9	19.0	19.7	19.1	15.9	14.5	15.6	16.8	18.0	18.7	19.7	19.4	13.5	13.3	14.2	12.1	17.0
Bodinggraben	19.6	19.6	21.7	16.3	11.7	14.0	16.4	15.8	18.4	13.4	9.7	13.3	17.7	16.6	20.5	22.2	17.9	19.0	17.8	15.4	15.3	16.4	17.4	17.3	16.5	17.0	17.5	13.6	13.9	14.9	12.4	16.4
Eselgraben	22.9	23.5	24.6	18.4	14.7	17.8	18.8	20.1	18.9	13.9	12.8	15.4	18.2	22.6	25.5	25.1	21.1	22.7	21.1	18.7	16.0	17.2	18.8	20.5	22.0	22.9	22.7	15.5	16.4	17.0	14.1	19.4
Zaglbaueralm	20.1	21.1	21.8	15.8	12.1	15.2	16.3	17.4	16.4	11.1	10.0	12.4	15.8	19.7	22.6	22.2	18.1	20.1	18.5	16.3	13.1	14.2	15.8	17.8	19.5	20.4	20.1	12.6	13.1	14.7	11.2	16.6
Feichtaualm	---	21.6	18.7	12.8	9.5	12.1	13.7	14.2	13.2	8.4	6.5	9.3	13.6	16.8	19.8	18.8	14.9	17.1	15.6	13.1	10.5	11.6	12.8	14.3	15.9	16.8	16.6	---	---	---	---	14.2
Ebenforstalm	18.9	20.3	21.1	14.6	11.1	13.8	14.9	16.6	15.3	10.2	9.1	10.9	14.8	18.4	21.4	21.4	17.0	19.5	17.3	15.4	12.6	13.7	14.7	15.8	17.6	18.6	19.6	11.5	11.6	13.2	10.4	15.5
Zöbelboden	20.9	19.9	21.5	16.2	12.6	15.4	16.6	16.8	16.4	11.7	10.8	12.4	15.8	19.4	21.5	21.9	18.6	19.0	17.9	15.6	13.9	15.1	16.5	17.1	18.3	19.6	19.8	12.9	13.1	14.1	11.9	16.6
Reichraming	21.6	22.7	24.5	18.6	16.1	18.0	19.5	19.1	20.7	15.2	14.7	15.8	17.8	21.1	22.5	23.5	21.9	22.1	19.2	18.3	17.3	18.8	20.0	20.7	20.9	21.7	21.3	16.4	15.9	18.2	14.3	19.3
Klaus	22.0	21.3	24.7	18.3	15.0	18.0	19.0	20.6	20.0	14.3	12.7	14.6	17.6	17.3	22.7	23.7	20.0	20.0	20.3	18.6	16.3	17.3	18.7	19.0	20.0	20.3	21.0	15.3	14.7	15.0	14.0	18.5
Brauneben	21.0	20.6	21.9	16.1	12.9	15.6	17.2	16.7	17.0	16.1	11.7	13.1	16.3	19.6	21.5	22.1	18.2	18.8	18.7	16.0	14.2	15.6	16.9	17.8	19.0	20.2	20.1	13.6	13.9	14.0	12.2	17.1
Kogleralm	17.5	18.7	18.3	13.6	9.4	12.4	13.7	14.0	14.1	9.0	7.3	10.1	13.3	16.4	19.5	17.9	16.0	16.7	14.6	13.1	11.5	12.4	13.1	13.5	15.0	16.3	16.1	11.3	10.9	13.4	9.3	13.8
Saubachgut	21.2	22.0	22.5	16.6	12.1	15.5	17.1	17.6	16.5	11.5	10.5	13.0	16.0	20.4	23.8	23.1	18.9	20.5	19.0	15.9	14.4	15.3	16.8	18.2	19.4	20.6	20.4	13.8	13.7	15.1	11.8	17.2
Gruberalm	22.7	23.8	25.0	19.4	14.9	17.9	19.2	20.2	19.2	14.3	13.1	15.5	18.1	22.5	26.3	25.6	21.5	22.8	21.8	18.7	17.1	17.7	19.2	20.4	21.6	22.5	22.8	16.4	16.0	17.4	14.6	19.6
Pankraz	20.5	21.7	24.7	18.5	14.3	17.0	18.5	18.0	20.9	14.1	13.5	14.9	17.5	20.3	21.7	23.0	19.7	20.6	18.9	17.1	16.9	16.5	19.3	19.1	19.3	20.5	20.2	15.4	14.9	15.5	14.0	18.3
Rettenbach	19.0	20.7	21.6	17.6	14.0	15.2	16.1	16.3	18.2	13.6	11.4	13.6	14.5	18.2	20.4	21.1	19.7	18.9	18.0	16.3	16.0	16.4	17.2	17.5	17.8	19.0	18.2	15.3	13.3	14.3	13.1	16.9
Windischgarsten	21.1	22.4	23.4	18.6	14.4	16.7	17.9	17.8	18.8	13.9	12.7	14.4	16.3	20.3	24.1	23.2	21.0	21.1	19.1	17.1	16.8	17.5	18.6	18.9	19.3	20.3	20.5	15.7	14.6	15.5	13.6	18.2
Spital/Pyhrn	19.4	23.1	21.6	18.7	14.3	15.7	15.7	19.4	18.5	13.6	12.1	13.9	16.8	19.3	21.6	23.2	20.2	20.3	18.6	17.0	15.7	16.8	17.8	16.2	18.6	19.6	18.9	14.8	13.2	15.9	13.1	17.5
Linzerhaus	17.9	20.4	19.8	14.5	9.3	13.3	13.8	15.7	15.1	9.1	8.3	10.6	15.2	17.7	18.5	17.3	15.3	17.6	15.1	14.8	11.2	12.9	13.8	15.5	16.9	17.8	16.5	10.8	10.6	14.1	9.1	14.5
Wurbauer	20.6	22.4	23.0	17.1	12.8	15.7	16.9	18.5	17.0	12.1	10.6	13.0	15.5	20.2	23.2	23.0	19.5	21.2	19.1	16.1	14.7	15.6	16.8	17.9	19.0	19.9	20.3	13.9	13.3	15.1	12.1	17.3
Hengstpaß	19.8	20.2	21.3	16.1	11.5	14.2	15.6	16.4	16.4	11.4	9.5	11.8	14.6	18.3	19.5	19.9	18.1	18.2	16.3	14.8	13.8	14.4	15.4	16.1	17.1	18.3	18.1	13.0	12.4	13.0	11.3	15.7
Bosruckhütte	17.2	19.8	20.5	14.8	10.3	11.0	13.2	16.1	15.1	9.4	8.6	10.5	12.5	14.7	19.7	19.1	16.8	17.4	14.3	14.0	12.3	13.7	13.5	14.8	16.1	17.0	17.0	11.3	13.5	14.6	10.1	14.5
KleinPyhrgas	21.3	23.8	22.4	16.5	11.8	15.4	16.7	18.3	18.9	13.5	12.8	14.6	14.7	20.4	23.4	21.7	19.9	20.5	17.6	17.3	14.5	16.7	19.3	20.6	21.5	23.4	21.5	13.9	13.7	15.7	11.3	17.9
Mitetrweng	20.7	22.3	23.2	17.3	12.9	15.7	17.1	18.2	17.1	12.2	11.1	13.2	15.7	20.1	23.5	23.2	19.4	20.9	19.3	16.2	15.0	15.8	17.1	18.1	19.3	20.2	20.5	14.5	13.7	15.4	12.1	17.5
Unterlaussa	20.6	22.0	23.9	19.0	14.4	16.3	17.8	18.2	21.7	13.8	12.3	14.0	16.0	18.8	20.8	21.6	21.4	19.8	16.8	17.8	16.4	17.2	18.9	19.1	19.3	19.1	18.9	15.1	14.0	15.9	13.3	17.9

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat August 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	wol	wls	wol	bed	stb	wol	stb	stb	stb	inW	stb	wol	stb	hei	hei	hei	inW	wol	stb	stb	inW	inW	stb	wol	hei	hei	stb	bed	hei	wol	bed
Schoberstein	hei	wls	hei	stb	stb	---	---	hei	stb	inW	wol	hei	---	---	wls	hei	stb	hei	wol	---	---	inW	stb	hei	hei	hei	---	---	hei	hei	bed
Pyhrnpaß	wol	hei	wol	bed	bed	wol	stb	stb	stb	inW	bed	stb	stb	hei	wls	hei	stb	wol	stb	stb	bed	bed	stb	wol	wls	hei	stb	stb	wol	wol	bed

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat August 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	6.8	14.0	7.6	0.1	0.7	6.9	4.9	6.8	3.6	0.0	2.3	8.1	9.7	13.9	14.1	11.3	0.1	11.7	5.0	2.7	0.1	1.9	4.7	10.2	13.6	11.0	9.6	2.0	10.2	8.9	0.0	202.5
Zöbelboden	6.8	8.6	6.7	1.9	0.5	5.1	1.9	4.8	4.0	0.0	3.6	6.8	6.1	9.2	9.2	8.5	1.5	8.8	3.9	3.8	0.0	1.0	3.2	8.8	8.8	8.3	5.9	3.4	7.6	7.6	0.0	156.3
Windischgarsten	10.3	13.0	9.5	5.0	0.7	10.3	6.9	7.0	7.8	0.0	2.9	11.4	9.7	12.8	12.7	11.2	7.7	11.9	6.1	6.5	0.2	3.5	5.9	10.6	12.3	11.8	10.9	4.3	9.3	9.4	0.0	241.6

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat August 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	18.9	23.9	21.4	14.0	10.6	14.1	15.4	18.7	15.4	10.4	8.8	12.8	16.3	19.4	22.2	21.7	17.6	20.3	18.6	16.2	12.5	15.2	15.7	17.4	18.7	19.6	19.2	11.7	12.9	16.0	11.0	23.9
Schoberstein	22.0	25.2	23.9	15.8	12.1	17.9	19.2	21.8	15.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15.4	18.4	19.4	21.3	22.4	21.6	14.5	15.0	18.8	13.1	25.2
Rotwagmauer	24.9	26.1	28.1	21.0	15.9	20.3	22.2	24.5	21.8	14.6	15.0	17.9	21.7	26.4	29.6	27.7	22.6	26.4	23.0	20.5	16.0	19.1	21.9	24.2	25.1	26.0	25.5	17.1	18.4	20.9	14.0	29.6
Eselgraben	25.8	28.6	30.5	23.6	18.0	22.4	23.3	26.9	23.8	15.9	16.6	19.9	23.0	27.9	30.5	29.6	25.1	28.6	25.5	23.1	17.4	20.0	23.4	26.0	27.5	28.7	27.2	18.4	20.2	22.8	16.8	30.5
Zaglbaualm	22.7	25.3	27.0	20.1	14.5	18.9	19.7	23.7	20.3	13.1	13.4	16.2	19.5	24.0	26.8	26.1	21.7	24.8	23.3	21.2	14.3	16.7	19.2	21.9	23.6	24.4	23.6	15.4	16.5	19.4	14.5	27.0
Feichtaualm	---	24.5	24.9	17.0	11.7	16.2	17.2	20.6	17.6	10.6	9.6	13.9	17.2	22.4	24.6	22.6	18.0	22.1	21.1	20.2	12.2	13.7	17.4	18.9	20.8	21.7	20.9	---	---	---	---	24.9
Ebenforstalm	22.6	24.2	25.9	18.8	14.8	18.4	19.6	22.6	19.4	12.3	13.3	14.9	19.5	22.7	25.9	25.9	19.8	24.1	23.6	20.7	14.4	17.2	18.8	20.5	22.2	23.1	23.0	15.3	16.0	18.4	13.8	25.9
Zöbelboden	24.4	25.3	27.0	19.6	15.3	19.8	20.4	23.3	20.4	13.8	14.4	16.2	20.3	24.4	28.5	27.1	21.5	25.0	22.4	20.1	15.7	18.1	20.2	21.9	23.3	24.5	24.0	16.0	17.2	20.3	15.1	28.5
Brauneben	24.4	26.3	27.2	19.1	15.3	21.1	22.1	24.0	20.9	17.3	14.9	18.1	22.0	25.4	27.3	27.6	21.1	24.5	22.0	19.6	16.0	19.6	21.4	23.5	24.6	25.7	25.8	17.3	18.7	20.1	15.6	27.6
Kogleralm	23.0	27.1	27.6	18.7	12.6	19.6	19.1	22.8	20.4	11.3	9.8	16.7	19.1	24.5	26.0	26.2	22.6	24.2	20.7	20.1	13.9	16.6	19.4	20.1	23.5	25.1	22.3	15.3	16.8	20.2	12.0	27.6
Saubachgut	25.2	27.8	29.4	20.3	14.9	21.6	22.2	25.3	22.2	13.5	14.3	18.7	22.0	26.4	29.1	28.2	23.1	27.3	23.4	21.5	17.0	19.5	21.8	24.1	25.2	26.1	25.7	17.5	19.1	21.3	15.1	29.4
Gruberalm	27.6	29.3	31.2	23.9	18.1	23.9	23.6	28.3	25.0	16.3	16.6	21.7	24.9	28.8	31.1	31.5	25.6	28.9	26.9	25.5	20.3	21.2	23.5	26.6	28.3	29.1	28.9	19.8	22.4	23.7	16.6	31.5
Rettenbach	28.3	32.1	32.8	23.8	18.8	25.3	25.6	28.4	25.5	15.7	16.9	22.3	23.8	29.8	31.7	31.2	26.7	28.6	26.3	25.4	18.4	20.9	24.9	27.7	29.0	30.0	27.2	21.7	23.0	25.3	14.6	32.8
Windischgarsten	28.6	31.0	33.1	23.6	18.4	25.1	25.0	28.1	24.7	16.1	17.7	21.8	25.2	30.4	32.0	31.9	26.8	30.0	26.3	24.8	19.3	22.4	25.0	27.4	28.8	30.4	28.8	21.3	22.9	25.1	14.7	33.1
Wurbauer	25.5	29.4	30.0	21.3	15.7	22.0	22.2	25.9	22.9	14.2	14.7	18.6	21.7	26.4	28.4	28.8	24.7	27.3	23.8	22.4	16.8	19.5	22.4	24.0	26.6	26.8	25.6	18.1	19.6	21.5	14.3	30.0
Hengstpaß	24.6	27.1	28.8	21.7	14.1	20.2	21.0	25.1	22.5	14.4	13.3	17.6	20.6	25.2	27.5	26.6	23.1	25.4	22.6	21.2	16.1	17.5	20.1	22.7	25.2	26.2	24.2	17.6	18.3	21.4	13.6	28.8
Mitterweng	26.2	29.7	30.7	22.0	15.9	22.2	22.6	25.6	23.1	14.3	15.5	19.1	22.5	26.8	29.1	28.4	24.5	27.4	23.5	22.9	17.2	20.0	22.1	24.2	26.2	27.2	26.0	18.5	20.3	22.1	14.1	30.7

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat August 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	13.7	14.1	11.9	9.1	5.8	7.2	9.8	9.7	9.6	5.2	4.5	4.5	9.2	12.4	16.6	16.9	10.6	11.7	13.5	8.8	8.6	9.9	10.6	11.3	13.9	13.7	11.4	7.8	6.7	10.8	5.7	4.5
Schoberstein	16.2	16.2	13.5	11.7	7.6	9.5	12.0	10.8	13.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11.8	12.3	13.7	15.6	16.7	12.2	7.6	7.9	9.4	7.1	---
Rotwagmauer	16.2	14.1	16.8	14.2	10.9	10.4	12.3	13.4	13.2	10.1	9.4	9.0	9.6	14.0	17.0	18.6	15.2	12.9	14.0	13.1	13.4	13.9	13.7	13.1	12.6	14.9	15.1	10.6	9.5	7.4	9.9	7.4
Eselgraben	19.6	17.0	18.9	16.2	12.4	12.7	14.8	15.3	15.5	11.5	10.8	11.3	12.5	17.2	21.3	22.1	17.2	17.0	16.8	15.2	14.9	15.6	16.1	16.0	17.3	18.8	16.9	13.2	12.8	10.8	11.6	10.8
Zaglbaualm	17.4	15.3	15.9	13.7	9.7	10.8	13.2	12.6	13.1	8.8	8.1	9.2	11.2	15.0	18.6	18.9	14.3	14.3	15.1	12.4	12.1	12.6	13.6	13.7	15.7	16.4	14.3	10.3	10.8	9.9	8.7	8.1
Feichtaualm	---	17.8	12.8	11.0	6.6	6.9	10.7	9.9	9.7	6.5	5.3	6.1	7.7	10.8	14.6	15.6	11.7	10.6	11.9	10.0	9.6	10.1	10.1	10.5	11.3	12.8	14.1	---	---	---	---	5.3
Ebenforstalm	14.4	14.2	14.0	12.6	8.6	8.5	10.4	11.6	12.1	8.0	7.5	7.8	8.8	12.6	15.1	17.2	13.4	15.1	12.7	11.8	11.4	11.8	11.8	11.7	12.6	14.2	13.3	8.7	7.0	7.0	7.6	7.0
Zöbelboden	16.6	13.9	16.4	14.3	10.6	11.5	13.3	13.0	13.2	9.6	8.9	8.7	10.7	14.9	16.2	17.4	15.0	12.9	14.0	13.1	12.9	13.5	13.9	13.1	13.6	15.5	14.8	10.3	8.9	8.8	9.4	8.7
Brauneben	17.0	15.1	17.3	13.7	10.6	11.1	14.0	13.3	13.3	12.5	9.3	9.5	11.8	14.8	16.2	18.4	14.7	13.2	15.3	13.3	12.9	13.5	14.1	14.2	14.7	16.3	15.1	11.2	10.2	9.1	9.3	9.1
Kogleralm	12.6	11.5	12.8	10.8	7.1	6.3	9.1	10.3	10.3	6.6	5.4	6.4	7.1	9.3	12.9	12.2	12.2	10.3	10.3	10.2	10.0	9.9	9.8	9.3	8.3	10.2	11.2	8.2	6.5	7.9	6.5	5.4
Saubachgut	17.5	15.8	17.3	14.7	10.2	9.4	12.9	12.7	12.7	8.9	8.2	8.3	9.5	14.3	18.9	19.2	14.7	13.2	14.7	13.0	12.6	13.0	13.8	13.2	13.9	15.0	14.9	11.0	9.3	9.5	8.7	8.2
Gruberalm	18.1	16.7	19.7	17.0	13.0	11.9	15.3	15.5	15.3	11.7	10.9	10.6	11.1	15.1	21.4	21.6	17.5	15.9	17.5	15.5	15.1	15.7	16.4	15.1	15.8	16.6	17.6	13.4	10.6	10.8	11.6	10.6
Rettenbach	11.8	11.6	14.9	13.6	9.3	7.3	10.6	9.8	13.6	10.5	9.1	8.0	5.5	10.0	12.7	14.0	15.3	12.3	12.7	10.2	14.0	14.2	13.2	10.0	9.2	10.2	11.2	8.7	7.3	5.3	10.8	5.3
Windischgarsten	13.7	13.5	17.0	15.3	10.7	8.5	12.5	11.3	14.5	11.1	10.0	8.4	7.5	11.6	14.1	15.6	16.9	13.4	14.3	12.0	14.9	15.2	15.0	12.5	10.9	12.4	12.4	10.5	8.9	6.2	11.1	6.2
Wurbauer	15.4	13.9	17.5	14.5	10.6	8.7	11.5	13.1	12.9	9.2	8.7	8.1	7.5	12.0	16.9	18.3	15.1	14.5	14.0	12.6	13.1	13.5	13.8	12.1	12.7	13.6	15.0	10.6	8.7	9.0	9.2	7.5
Hengstpaß	15.1	12.7	16.7	13.3	8.8	8.1	10.2	12.2	12.1	8.5	7.5	7.5	7.9	11.4	12.7	13.9	13.7	11.6	12.9	11.8	12.0	12.8	12.5	11.8	11.1	12.7	13.2	9.9	7.5	5.4	8.4	5.4
Mitterweng	15.2	14.4	17.8	14.8	10.8	9.3	12.4	13.0	13.0	9.4	8.8	8.0	8.1	12.7	17.8	19.0	15.3	14.1	14.6	13.0	13.1	13.5	14.0	12.8	13.4	14.6	15.2	11.3	8.0	9.0	9.2	8.0

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat August 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	79	68	76	92	85	84	82	74	91	93	93	81	62	71	63	73	95	68	73	86	96	96	91	82	67	72	67	92	69	72	96	80
Schoberstein	70	75	71	97	88	77	80	73	73	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100	97	83	70	76	64	95	72	70	98	---
Rotwagmauer	73	78	67	90	91	79	81	74	88	100	91	78	73	69	55	64	85	80	80	91	99	97	89	82	78	79	75	92	75	82	97	82
Eselgraben	65	74	66	89	90	74	75	72	85	99	90	76	70	64	53	61	85	71	78	85	99	97	88	78	69	73	66	91	69	77	96	78
Zaglbaualm	67	75	67	89	89	74	74	72	84	100	91	78	68	65	55	64	88	69	77	83	100	98	91	80	70	73	65	92	71	75	97	79
Feichtaualm	---	66	70	89	83	77	74	75	90	96	91	80	63	69	51	69	93	73	75	86	95	97	92	84	70	78	63	---	---	---	---	79
Ebenforstalm	71	77	67	93	90	78	81	73	88	100	91	82	70	70	58	66	91	68	81	85	98	98	94	87	77	78	64	94	75	81	98	81
Zöbelboden	68	85	73	95	89	75	81	80	89	100	86	78	71	71	68	71	93	87	86	91	98	98	93	88	83	82	71	90	68	83	97	83
Brauneben	66	77	68	90	89	77	76	80	88	100	83	79	70	71	66	69	88	85	78	86	97	95	90	84	77	80	69	91	73	80	96	81
Kogleralm	76	80	81	94	98	85	85	84	95	100	97	86	75	79	64	81	94	80	92	94	99	99	96	93	87	86	80	94	79	79	100	87
Saubachgut	62	70	63	85	90	73	73	72	87	99	88	75	68	62	49	59	82	72	77	87	91	94	88	80	71	72	65	88	70	74	97	77
Gruberalm	70	75	64	85	89	75	76	74	87	98	91	79	73	67	51	62	83	73	76	87	93	95	89	84	77	78	70	89	76	78	97	79
Rettenbach	81	80	80	88	90	81	85	87	86	95	93	81	82	80	75	78	86	85	88	88	93	94	89	84	81	81	85	87	81	83	95	85
Windischgarsten	74	77	69	86	89	74	78	81	82	96	86	75	72	71	55	70	81	75	86	87	88	89	83	79	76	75	72	85	74	78	95	79
Wurbauer	65	66	61	84	87	71	73	68	86	97	89	75	69	61	52	59	79	62	75	86	91	91	86	79	73	73	64	88	72	73	95	76
Hengstpaß	67	75	67	85	92	77	77	76	86	98	93	79	71	69	67	72	84	76	86	94	93	95	90	84	79	79	74	91	76	81	96	82
Mitterweng	69	72	64	84	88	75	75	72	88	99	88	78	71	65	53	61	81	66	76	87	91	92	87	79	72	72	67	88	74	74	96	78

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat August 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	5.0	3.0	4.6	4.0	4.0	3.0	3.7	5.8	2.6	5.8	6.2	3.0	4.0	2.6	2.8	3.1	3.0	3.4	3.2	3.6	3.5	2.3	2.1	1.8	1.9	1.8	5.4	5.1	4.0	2.2	4.4	3.6
Schoberstein	3.7	2.2	4.4	2.9	4.0	2.5	3.1	3.3	2.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.8	0.8	0.9	1.8	1.4	5.0	4.0	4.5	2.1	4.0	---
Feichtaualm	---	0.7	1.7	1.6	2.2	0.8	1.5	1.3	0.5	2.2	3.8	1.8	2.4	0.4	0.6	1.0	1.0	0.9	1.2	1.9	2.1	0.9	0.1	0.3	0.5	0.4	1.0	---	---	---	---	1.3
Zöbelboden	1.1	0.5	1.0	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	1.0	1.4	0.7	0.7	0.2	0.5	0.6	0.9	0.5	0.5	0.9	0.7	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	1.2	1.0	1.4	0.7	0.8	0.7
Windischgarsten	1.1	0.7	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	1.0	1.1	0.7	0.6	0.6	1.0	0.6	3.3	0.8	1.2	0.8	1.2	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.5	1.1	0.8	1.1	0.5	0.5	0.9

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat August 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	15.9	9.6	25.1	16.2	13.9	14.2	15.5	20.7	13.1	19.5	15.8	12.2	12.0	7.9	8.4	10.0	26.0	10.6	16.2	16.0	14.9	6.4	7.6	5.7	5.6	5.7	28.0	16.0	14.6	9.4	13.8	28.0
Schoberstein	13.9	6.4	21.2	11.0	11.9	12.5	13.1	13.4	7.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5.6	5.5	5.1	5.3	5.3	19.6	11.9	13.9	8.7	13.6	21.2
Feichtaualm		5.0	11.9	7.6	10.5	7.8	9.5	11.8	6.0	10.4	8.3	7.5	6.9	4.3	5.5	7.3	10.2	12.4	8.2	6.6	6.8	3.6	4.0	4.6	4.8	4.8	7.3	---	---	---	---	12.4
Windischgarsten	8.7	7.0	11.7	13.1	9.8	4.4	6.0	12.1	12.2	7.6	8.2	5.5	8.5	5.5	16.4	6.8	9.8	8.0	10.1	9.7	3.9	3.3	6.3	6.3	5.5	5.0	11.1	7.9	9.7	5.0	8.3	16.4

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat August 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	NW	S	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	vrb	vrb	NW	vrb	SW	NW	NW	NW	NW	E	vrb	vrb	vrb	NW	NW	NW	NW	NW
Schoberstein	NW	SE	vrb	vrb	W	Cal	vrb	vrb	vrb	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Cal	Cal	Cal	E	vrb	W	W	NW	vrb	W
Feichtaualm	---	vrb	vrb	vrb	SW	Cal	W	Cal	Cal	SW	SW	SW	W	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	Cal	SW	W	SW	Cal	Cal	Cal	Cal	vrb	---	---	---	---
Windischgarsten	W	W	NW	NW	NW	vrb	vrb	vrb	NW	vrb	NW	vrb	vrb	vrb	SE	vrb	NW	SE	vrb	W	vrb	vrb	SE	vrb	Cal	vrb	NW	W	NW	vrb	NW

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat August 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Schoberstein	0	0	0.5	16.0	0	0	0	13.5	15.1	30.2	2.0	0	0	0	0	0	31.8	0	0.8	9.1	7.6	5.0	0.1	0	0	0	21.2	0	0	3.7	21.8	178.4
Molln	0	0	1.1	16.2	0	0	0	10.2	12.7	21.1	2.9	0	0	0	0	0	11.2	0	0.1	10.4	6.5	2.1	0	0	0	0	11.8	0	0	3.9	20.5	130.7
Breitenau	0	0	2.6	13.9	0	0	0	13.4	18.3	27.6	1.1	0	0	0	0	0	19.4	0	0.6	7.7	4.6	1.8	0	0	0	0	13.2	0	0	0.2	25.8	150.2
Hausbach	0	0	1.5	15.6	0	0	0	15.5	18.6	27.7	1.8	0	0	0	0	0	21.3	0	0.6	8.5	4.8	2.4	0	0	0	0	12.6	0	0	2.6	23.2	156.9
Steyernquelle	0	0	2.8	18.4	0.3	0	0	18.5	21.7	37.4	1.4	0	0	0	0	0	27.8	0	1.2	11.1	6.2	2.0	0.1	0.1	0.1	0.1	19.0	0	0	3.9	28.3	200.7
Messerer	0	0	5.0	16.5	0.4	0	0	13.9	19.7	33.8	1.2	0	0	0	0	0	24.4	0	5.4	11.1	4.5	1.6	0	0.1	0	0.1	18.2	0	0	2.7	25.0	183.7
Krahlalm	0	0	6.8	16.2	0.2	0	0	10.0	11.6	28.8	2.2	0	0	0	0	0	27.5	0	24.9	10.7	1.8	2.1	0	0	0.1	0	18.0	0	0	2.8	26.8	190.5
Bodinggraben	0	0	4.2	15.7	1.2	0	0	8.6	13.5	28.5	2.0	0	0	0	0	0	22.2	0	18.0	10.2	1.8	1.8	0	0	0	0	19.2	0	0	2.5	24.0	173.4
Blumaueralm	0	0	5.0	11.4	0.4	0	0	9.6	19.3	32.8	0.8	0	0	0	0	0	21.7	0	4.5	9.5	1.3	1.1	0	0	0	0	15.8	0	0	2.1	23.9	159.2
Hopfing	0	0	3.1	15.7	0	0	0	20.1	24.9	33.2	2.4	0	0	0	0	0	12.4	0	0.5	17.4	2.8	2.8	0	0	0	0.1	18.4	0	0	7.1	30.3	191.4
Mistleben	0	0	7.4	20.3	0.1	0	0	24.6	19.1	38.9	2.3	0	0	0	0	0	17.5	0	1.0	14.0	2.4	1.4	0	0	0	0	23.0	0	0	6.1	36.6	214.7
Anstandmauer	0	0	1.6	21.8	0	0	0	17.1	24.0	35.1	0.6	0	0	0	0	0	9.5	0	1.3	15.0	3.0	3.2	0	0.1	0	0	17.0	0	0	10.2	27.9	187.5
Polzalpe	0	0	3.2	19.1	0.2	0	0	17.4	15.6	31.0	1.7	0	0	0	0	0	29.2	0	0.7	12.3	4.9	2.2	0	0	0	0	18.9	0	0	4.1	28.0	188.5
Feichtaualm	0	0	5.1	20.0	0.7	0	0	18.8	21.8	38.2	1.2	0	0	0	0	0	37.7	0	1.2	16.7	4.8	2.9	0.2	0	0.3	0	19.4	0	0	6.6	32.9	229.0
Eiseneck	0	0	4.5	20.2	0.6	0	0	16.1	22.4	39.5	1.3	0	0	0	0	0	17.3	0	0.9	14.2	5.2	2.4	0	0	0	0.1	19.7	0	0	5.5	30.9	201.3
Ebenforstalm	0	0	3.3	16.3	0.3	0	0	10.4	14.8	31.7	1.0	0	0	0	0	0	34.1	0	9.4	16.4	4.0	3.2	0.3	0.3	0.3	0	21.2	0	0	2.4	25.9	196.0
GroßeKlaus	0	0	9.1	13.0	0.5	0	0	9.6	8.9	25.1	1.6	0	0	0	0	0	33.4	0	9.9	9.5	3.0	2.5	0.2	0.1	0.2	0	18.6	0	0	1.8	24.6	172.2
Wällerhütte	0	0	0	13.8	0.6	0	0	9.5	8.5	27.0	1.6	0	0	0	0	0	35.6	0	18.3	12.7	3.1	2.4	0	0	0	0	17.9	0	0	1.1	27.7	179.8
Jörglalm	0	0	9.7	15.9	0.8	0	0	13.8	10.9	29.9	1.3	0	0	0	0	0	27.1	0	10.6	14.4	2.1	1.8	0.2	0.1	0	0.1	20.5	0	0	2.9	28.2	190.8
Saigerin	0	0	0	13.8	0.1	0	0	11.8	5.5	21.2	2.0	0	0	0	0	0	59.4	0	26.8	14.1	3.8	2.3	0	0	0.1	0	12.3	0	0	1.7	26.5	201.7
Sitzenbachhütte	0	0	0	13.2	0.6	0	0	12.9	8.0	29.6	2.3	0	0	0	0	0	40.0	0	35.0	17.3	3.4	3.1	0.1	0	0	0	10.2	0	0	1.8	35.8	213.3
Zöbelboden	0	0	2.5	15.2	0.3	0	0	10.5	17.2	30.1	0.8	0	0	0	0	0	26.3	0	5.5	18.5	6.4	3.2	0.1	0	0	0	19.2	0	0	1.5	23.7	181.0
Mieseck	0	0	4.2	13.8	0.6	0	0	13.5	18.2	33.6	0.8	0	0	0	0	0	31.6	0	9.3	17.6	4.0	3.8	0.1	0.2	0.1	0	17.2	0	0	1.9	22.9	193.8
Weißbach	0	0	1.3	16.2	0.2	0	0	11.7	14.8	25.9	1.6	0	0	0	0	0	28.1	0	2.7	10.5	4.2	2.1	0	0	0	0	16.0	0	0	2.0	21.0	158.4
Reichraming	0	0	1.2	11.6	0	0	0	9.0	12.3	25.5	0	0	0	0	0	0	17.0	0	4.3	6.7	3.4	2.8	0	0	0	0	12.5	0	0	2.7	21.2	130.2
Klaus	0	0	3.4	14.8	0	0	0	20.8	13.4	21.6	1.3	0	0	0	0	0	26.0	0	0	9.0	3.5	1.1	0	0	0	0	12.4	0	0	6.6	18.2	152.1
Speringbauer	0	0	1.9	13.4	0	0	0	12.6	17.7	24.1	3.3	0	0	0	0	0	24.5	0	0.8	12.5	1.0	0.4	0	0	0	0	11.1	0	0	5.6	19.2	148.1
Spering-Unten	0	0	1.4	17.4	0	0	0	17.2	22.5	27.9	1.0	0	0	0	0	0	20.8	0	0.8	12.2	4.2	1.8	0	0	0	0	15.4	0	0	6.8	25.6	175.1
Spering-Oben	0	0	1.4	19.3	0	0	0	13.9	23.8	27.0	0.4	0	0	0	0	0	24.1	0	0.7	12.1	4.0	2.2	0	0	0	0	13.3	0	0	7.1	24.4	173.8
Kogleralm	0	0	5.8	14.4	0.6	0	0	22.2	15.5	41.1	4.3	0	0	0	0	0	16.9	0	2.0	15.1	0.9	2.6	0	0.1	0.2	0.1	17.5	0	0	4.5	29.6	183.4
Bärenriedlau	0	0	0	16.5	0.4	0	0	16.2	24.3	38.8	2.0	0	0	0	0	0	13.2	0	1.9	12.9	2.5	2.8	0	0	0	0	17.5	0	0	4.3	30.4	183.7
Hagler	0	0	8.6	14.4	0.6	0	0	12.9	20.4	32.3	1.8	0	0	0	0	0	19.4	0	1.5	10.5	2.9	1.7	0	0.1	0	0.1	11.7	0	0	2.5	19.0	160.4
Pankraz	0	0	4.9	11.5	0.2	0	0	14.7	12.2	24.4	4.8	0	0	0	0	0	22.5	0	1.8	15.0	0	0.6	0	0	0	0	12.3	0	0	5.9	17.3	148.1
Mehlboden	0	0	6.5	15.5	1.0	0	0	10.3	13.2	35.5	0.9	0	0	0	0	0	25.9	0	4.0	12.3	1.1	3.0	0	0	0	0	12.8	0	0	4.2	29.1	175.4
Rettenbach	0	0	8.5	12.5	0.5	0	0	10.7	12.3	30.8	1.0	0	0	0	0	0	20.5	0	2.0	8.9	0.8	0.9	0	0	0	0	10.5	0	0	3.9	28.5	152.3
Windischgarsten	0	0	0.7	11.7	0.4	0	0	0	11.2	8.3	28.3	0	0	0	0	0	18.3	0	1.8	11.0	0.7	0.9	0	0	0	0	8.5	0	0	4.1	26.8	133.2
Spital/Pyhrn	0	0	0	12.1	0.5	0	0	15.4	6.0	28.3	1.0	0	0	0	0	0	16.2	0	2.6	19.3	0.8	0.3	0	0	0	0	14.6	0	0	3.1	26.9	147.1
Linzerhaus	0	0	0	3.4	6.2	0	0	13.8	4.3	37.3	2.3	0	0	0	0	0	23.7	0	2.1	12.5	1.3	0.5	0	0	0	0	12.3	0	0	9.1	21.9	150.7
Haslersgatter	0	0	0.9	18.5	0.6	0	0	17.3	9.7	38.6	0.8	0	0	0	0	0	31.9	0	23.4	17.0	1.9	1.9	0	0.1	0	0	13.3	0	0	4.2	30.6	210.9
Weingartalm	0	0	0.1	14.6	0.5	0	0	11.5	8.7	29.1	1.2	0	0	0	0	0	34.0	0	17.0	13.7	2.7	2.3	0.1	0	0	0	11.3	0	0	3.5	33.4	183.7
Dörflmoaralm	0	0	0	15.0	0	0	0	16.0	5.0	30.3	0.9	0	0	0	0	0	58.2	0	51.6	14.6	2.4	3.4	0	0.1	0	0	10.3	0	0	1.2	31.7	240.7
Hengstpaß	0	0	0	17.0	0.1	0	0	21.4	3.3	27.0	0.6	0	0	0	0	0	62.9	0	27.1	15.6	0.5	1.8	0	0	0.1	0	11.4	0	0	1.8	34.5	225.2
KleinPyhrgas	0	0	0	11.8	0	0	0	16.6	5.8	16.3	11.5	0	0	0	0	0	25.6	0	3.7	20.3	0	0	0	0	0	0	24.4	0	0	3.4	25.5	164.9
Lausserbaueralm	0	0	0	12.7	0.4	0	0	21.7	3.2	27	0.9	0	0	0	0	0	44.0	0	27.3	13.6	0.1	0.7	0.2	0	0	0	12.9	0	0	1.8	26.3	192.8
Unterlaussa	0	0	0	9.9	1.0	0	0	21.2	2.7	25.4	0.8	0	0	0	0	0	48.6	0	12.0	13.1	3.1	0.6	0	0	0	0	7.8	0	0	0.5	19.5	166.2

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat September 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	5.5	5.6	9.6	7.3	3.4	3.8	4.7	5.3	0.7	0.5	1.0	2.2	6.7	3.8	2.7	1.6	-0.2	0.9	4.9	7.5	5.5	5.1	6.6	8.6	4.1	2.3	6.2	9.3	12.6	8.0	4.9
Schoberstein	7.2	7.6	12.0	9.6	5.4	5.6	6.2	6.8	3.2	2.8	3.4	4.0	8.4	6.4	4.5	4.0	1.8	3.3	8.2	10.0	7.7	6.7	8.1	9.8	6.2	4.3	8.0	10.8	14.4	9.7	6.9
Molln	13.7	14.5	15.9	12.7	11.2	10.5	12.6	12.8	10.9	11.1	11.1	10.9	11.8	9.3	9.7	10.7	8.2	8.4	9.4	10.3	12.0	10.2	10.7	12.9	11.9	10.4	10.0	10.3	11.5	13.3	11.3
Breitenau	12.5	13.5	14.8	12.0	11.0	11.0	12.0	11.7	8.8	10.0	9.2	9.3	11.7	9.3	9.7	9.8	8.3	8.3	8.8	9.8	12.0	10.8	10.8	13.5	12.2	10.3	10.3	10.7	12.3	13.7	10.9
Rotwagmauer	11.0	11.1	13.4	11.6	9.0	8.7	9.5	10.4	7.5	7.3	7.2	7.7	10.6	8.5	7.6	7.8	5.4	6.3	11.8	11.3	10.2	9.5	9.4	11.0	9.6	8.0	9.1	11.1	12.0	11.8	9.5
Bodinggraben	11.8	11.9	13.6	10.9	10.8	9.3	10.4	10.3	7.3	7.7	7.3	8.2	10.4	10.0	8.8	9.2	8.1	8.0	6.6	8.0	7.9	7.7	8.4	10.8	10.3	8.7	7.9	10.1	11.4	12.1	9.5
Eselgraben	12.4	12.8	16.2	14.0	10.4	10.3	11.2	11.8	8.8	8.7	8.8	9.2	12.9	11.1	9.4	9.7	6.9	8.1	12.7	14.3	12.5	11.4	12.2	13.0	11.3	9.7	11.9	14.6	15.9	14.2	11.5
Zaglbaueralm	9.4	9.7	13.2	11.4	7.4	7.4	8.3	9.0	5.8	5.6	5.6	6.2	10.1	8.2	6.4	6.6	3.8	5.1	9.7	11.1	9.5	8.5	9.6	10.2	8.2	6.6	9.3	11.7	14.0	11.3	8.6
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	8.5	8.6	11.5	9.9	6.2	6.1	7.2	8.1	4.6	4.2	4.5	5.2	9.1	7.1	5.5	5.3	2.5	3.9	7.8	9.7	8.3	7.6	8.9	10.2	7.4	5.5	7.7	10.3	13.6	10.6	7.5
Zöbelboden	10.0	10.4	13.3	11.7	8.2	-99.0	9.0	9.6	6.5	6.3	6.5	7.0	9.7	8.3	7.1	7.1	4.5	5.3	8.5	10.0	10.2	8.6	8.9	10.2	9.0	7.1	9.2	11.0	11.7	11.9	5.3
Reichraming	13.7	12.9	16.6	13.2	12.3	12.1	12.4	12.9	11.7	11.1	11.2	10.8	12.5	10.5	10.1	11.4	8.8	9.9	11.1	11.6	13.1	11.5	11.4	13.1	12.5	10.8	11.7	13.0	14.0	14.2	12.1
Klaus	13.3	12.7	16.3	12.7	11.0	11.0	11.6	11.0	8.7	10.3	9.3	8.7	11.6	9.3	9.3	10.3	8.3	8.3	10.6	11.3	12.0	11.0	10.7	13.0	11.6	10.3	11.0	11.7	12.3	13.0	11.1
Brauneben	10.2	10.9	14.1	11.9	8.5	7.8	9.3	9.7	6.8	6.3	6.9	6.9	10.1	8.1	7.3	7.4	4.6	5.4	10.3	10.4	10.5	9.1	---	10.0	---	---	---	11.6	12.2	11.8	9.2
Kogleralm	6.8	7.1	10.5	8.2	5.0	4.9	6.0	6.5	3.0	2.8	3.2	3.4	7.3	5.0	4.1	3.7	1.5	1.9	5.5	6.8	7.4	6.4	7.5	9.6	6.2	4.1	6.0	8.5	10.4	9.0	5.9
Saubachgut	9.8	10.3	13.3	11.0	8.0	7.8	8.6	9.3	6.6	6.1	6.5	6.3	9.6	8.2	6.4	6.8	4.3	5.3	9.7	10.8	9.6	8.8	9.6	10.6	8.9	7.1	8.7	11.4	13.0	11.6	8.8
Gruberalm	12.8	13.1	15.7	13.5	11.1	10.9	11.3	12.0	9.7	9.5	9.7	9.2	12.7	11.0	9.4	9.9	7.6	8.2	13.2	13.8	12.4	12.0	12.4	13.6	12.0	10.4	11.3	14.1	15.3	14.2	11.7
Pankraz	12.9	13.0	14.7	12.1	10.7	10.5	11.4	11.3	9.3	10.1	8.6	8.5	11.6	9.0	9.6	9.7	7.5	8.0	10.5	10.5	11.9	10.5	10.8	12.7	11.4	10.1	10.5	11.1	11.4	13.1	10.8
Rettenbach	11.3	11.4	13.3	10.9	9.6	9.2	9.7	10.3	7.8	7.6	7.9	7.5	10.2	8.4	8.1	8.4	6.6	6.9	8.3	9.1	10.2	10.6	10.2	12.6	11.1	8.8	7.5	8.6	10.0	11.8	9.5
Windischgarsten	12.5	12.3	14.4	11.7	10.5	10.1	10.8	11.1	8.9	8.1	8.8	8.1	11.1	9.0	8.7	9.2	7.0	7.5	9.6	10.5	11.0	11.3	10.8	12.8	11.4	9.5	9.0	10.5	11.9	12.8	10.4
Spital/Pyhrn	11.8	12.0	11.8	11.3	9.9	9.7	10.5	11.1	8.0	7.7	9.5	7.5	11.6	8.0	8.3	8.9	7.0	8.1	11.5	10.7	11.1	10.3	11.3	12.9	10.8	8.9	8.5	10.0	12.1	12.9	10.1
Linzerhaus	6.7	7.8	9.8	8.1	4.9	5.1	6.2	6.5	2.8	1.7	2.8	3.8	7.5	5.7	3.7	3.3	1.6	1.9	5.4	8.2	7.7	7.3	7.8	9.9	5.7	4.0	6.0	8.9	9.4	11.5	6.1
Wurbauer	10.2	10.3	13.1	10.9	8.2	8.0	8.8	9.4	6.7	6.4	6.6	6.3	10.5	8.9	6.8	7.1	4.6	5.8	10.0	11.3	9.9	9.5	10.1	11.0	9.3	7.2	8.3	11.1	12.8	11.7	9.0
Hengstpaß	9.5	9.4	12.1	10.2	7.4	7.2	8.1	8.7	5.2	5.3	5.8	5.6	8.7	7.6	6.2	6.4	3.8	4.5	7.2	8.9	9.5	8.4	8.5	10.7	8.6	6.3	7.2	9.3	10.8	11.3	7.9
Bosruckhütte	8.4	8.5	10.6	8.9	6.6	6.1	6.9	7.9	4.1	4.0	4.7	4.0	9.2	5.5	5.2	5.3	3.4	6.2	7.3	8.8	8.6	7.7	8.9	10.2	9.2	5.4	6.2	6.8	12.2	10.0	7.2
KleinPyhrgas	8.7	9.6	13.7	10.5	7.1	7.3	8.4	8.7	5.4	5.0	5.9	5.7	10.6	8.1	6.0	6.3	3.8	6.1	10.6	11.7	9.9	8.3	10.4	11.9	8.3	6.6	9.0	11.9	15.0	12.1	8.8
Mitetrweng	10.7	10.8	13.3	11.1	8.7	8.5	9.2	9.7	7.1	6.7	7.2	6.7	10.6	8.6	7.1	7.6	5.1	6.2	10.6	11.4	10.1	9.7	10.2	11.0	9.7	7.9	8.8	11.5	13.0	11.8	9.4
Unterlaussa	12.9	12.7	14.1	11.8	10.2	10.1	10.3	11.3	9.1	9.3	9.1	8.7	11.4	9.2	8.7	10.0	7.2	8.2	8.2	10.7	11.5	11.4	10.8	13.3	11.2	9.6	9.1	10.9	11.1	12.3	10.5

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat September 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Feuerkogel	bed	bed	wol	bed	inW	inW	stb	bed	stb	inW	stb	inW	stb	bed	inW	bed	inW	stb	wol	stb	stb	bed	bed	stb	inW	inW	stb	wol	stb	inW
Schoberstein	bed	inW	---	---	inW	inW	inW	bed	stb	---	---	inW	stb	bed	inW	bed	---	---	hei	hei	wol	stb	bed	---	---	inW	wol	hei	hei	inW
Pyhrnpaß	stb	bed	hei	bed	bed	bed	stb	bed	stb	stb	stb	bed	stb	bed	bed	bed	bed	stb	stb	hei	stb	stb	bed	bed	inW	bed	stb	hei	stb	stb

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat September 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	1.0	0.0	1.9	0.8	0.0	0.9	0.0	2.0	10.2	9.2	3.0	1.0	0.0	3.3	0.0	0.3	5.2	11.1	10.1	0.0	69.8
Zöbelboden	0.0	0.1	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	1.2	0.2	0.3	0.4	0.0	1.9	0.0	1.5	6.1	7.6	3.1	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	2.2	7.0	5.9	0.0	46.6
Windischgarsten	0.1	0.2	9.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.3	0.5	1.8	0.1	1.1	1.0	0.0	1.2	0.0	4.2	8.5	11.0	4.2	2.1	0.0	2.8	0.0	0.8	3.7	10.8	9.7	0.0	74.8

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat September 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	6.2	6.5	13.3	11.5	4.9	4.5	5.3	6.6	2.7	1.8	2.4	3.7	9.1	7.4	3.7	4.1	0.7	3.5	8.5	11.0	10.0	9.8	8.5	13.5	6.1	3.5	9.3	12.0	16.1	11.6	16.1
Schoberstein	7.8	8.2	16.6	12.9	6.7	6.8	7.2	8.7	5.6	5.4	5.8	5.4	12.2	10.7	5.8	6.6	2.6	8.0	14.4	14.1	12.8	11.3	10.6	14.6	7.5	5.1	11.1	14.0	18.0	12.7	18.0
Rotwagmauer	13.9	12.9	19.2	14.3	9.8	9.8	12.6	13.3	9.9	10.3	10.3	9.7	14.9	11.0	9.4	11.6	6.5	10.4	15.9	16.7	15.1	13.2	11.1	15.5	10.5	10.3	14.9	16.8	18.8	14.1	19.2
Eselgraben	14.3	14.4	21.6	16.6	11.4	11.2	13.6	14.2	11.6	12.5	11.4	10.9	17.2	14.4	10.6	13.1	7.8	12.2	17.0	19.5	17.4	15.9	13.7	18.6	12.2	11.6	16.2	20.0	21.4	15.8	21.6
Zaglbaualm	11.2	11.3	18.3	14.5	8.4	8.4	10.5	11.1	8.1	8.9	7.9	7.7	13.6	11.6	7.6	9.8	4.8	8.5	13.2	15.6	13.3	12.7	11.5	15.0	9.1	8.2	12.6	15.4	18.1	12.9	18.3
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	9.9	10.2	16.6	14.0	7.5	6.9	8.6	10.5	7.1	6.6	6.6	7.9	12.8	11.4	6.6	8.2	3.2	8.9	12.7	14.4	11.5	13.1	12.1	15.9	8.7	7.0	12.3	15.5	17.5	12.3	17.5
Zöbelboden	11.3	11.5	18.3	14.7	9.2	8.7	10.5	11.9	8.3	8.7	8.9	8.8	13.7	11.1	8.1	10.0	5.3	8.6	15.1	15.0	14.1	12.2	10.5	12.9	9.9	8.5	13.2	15.4	17.3	13.3	18.3
Brauneben	12.2	12.5	19.0	15.7	9.5	9.0	12.4	12.3	9.4	9.1	9.6	8.3	14.6	10.2	9.1	9.1	5.7	10.5	15.9	16.0	13.7	10.1	---	14.8	---	---	---	17.1	17.0	13.8	19.0
Kogleralm	7.4	8.7	17.4	12.1	6.3	5.7	7.1	7.4	5.4	6.9	5.8	5.6	11.9	8.5	5.2	6.1	2.6	7.4	12.0	15.8	14.4	11.6	9.1	15.1	7.3	6.3	12.8	16.5	19.4	11.6	19.4
Saubachgut	11.5	11.8	20.0	13.5	9.2	9.0	11.1	11.0	9.3	9.2	9.7	9.2	14.4	11.6	8.8	9.9	5.9	10.0	15.4	16.4	15.1	13.5	11.8	14.8	10.2	9.4	14.3	17.6	18.8	13.6	20.0
Gruberalm	14.7	15.1	22.5	15.9	12.6	12.3	14.2	14.1	12.3	13.8	13.4	13.4	17.3	14.4	11.8	13.7	9.3	12.0	17.6	19.8	18.4	16.6	15.6	19.2	13.5	13.3	17.1	20.9	21.3	16.4	22.5
Rettenbach	13.1	14.0	22.6	14.6	10.8	11.2	14.0	12.4	12.2	12.3	11.7	10.3	16.4	10.8	10.4	12.6	8.5	14.0	17.1	19.8	19.0	16.0	12.1	18.1	12.8	12.7	14.4	18.8	19.9	15.6	22.6
Windischgarsten	14.8	14.6	23.2	14.9	12.3	11.8	14.5	13.1	12.4	12.6	14.0	10.8	16.7	12.6	11.4	12.8	9.3	13.5	18.1	20.8	18.7	16.6	15.1	18.1	13.2	13.3	17.3	21.0	22.0	16.2	23.2
Wurbauer	12.1	12.3	20.6	13.8	9.2	9.2	11.1	10.8	9.9	9.7	10.1	8.8	14.9	13.1	8.8	10.0	6.1	10.7	14.6	17.8	16.2	15.1	12.8	16.6	10.5	9.8	14.5	17.7	20.9	14.9	20.9
Hengstpaß	11.1	10.9	19.4	13.1	8.6	8.1	10.3	10.1	7.8	9.0	9.3	8.3	13.9	11.2	8.1	9.2	4.8	8.3	13.1	16.9	15.1	13.0	10.2	15.5	10.0	8.3	13.0	16.8	19.2	14.0	19.4
Mitterweng	13.1	12.7	20.8	13.3	10.0	9.7	11.5	11.6	9.3	10.1	10.6	9.5	15.1	12.9	9.6	11.1	6.5	11.8	15.3	17.3	15.9	15.0	13.0	14.8	10.7	11.4	14.9	18.2	20.6	14.6	20.8

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat September 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	4.6	4.9	5.6	4.6	2.5	3.0	3.8	2.9	-0.7	-0.6	0.1	0.4	2.5	1.7	1.8	-0.2	-0.8	-0.5	1.4	4.4	3.7	3.2	4.4	5.9	2.0	0.9	2.3	6.3	9.2	6.7	-0.8
Schoberstein	6.5	7.0	7.9	6.6	4.5	4.6	5.4	5.1	0.8	1.6	2.5	2.5	4.3	3.7	3.6	1.9	1.1	1.0	4.4	6.8	5.6	4.9	6.6	7.5	4.4	3.4	4.5	8.7	10.2	8.5	0.8
Rotwagmauer	9.9	9.0	8.9	9.8	8.0	6.8	7.1	8.3	5.8	5.8	5.7	5.5	6.9	6.8	6.7	5.6	4.6	4.4	8.5	6.8	6.9	7.9	7.3	9.0	7.8	5.8	4.2	6.8	7.0	10.1	4.2
Eselgraben	11.6	12.0	12.1	11.4	9.5	9.0	9.5	10.0	7.2	7.2	7.6	7.5	8.9	8.4	8.4	7.2	6.1	5.8	8.7	10.5	10.4	10.0	10.0	10.5	9.3	8.4	7.6	10.6	12.3	13.1	5.8
Zaglbaualm	8.7	8.9	9.5	8.4	6.5	6.5	6.7	7.2	4.2	4.2	4.6	4.7	5.9	5.4	5.4	4.1	3.1	2.8	6.1	7.7	7.6	7.0	7.6	7.6	6.2	5.4	5.2	8.7	11.1	10.0	2.8
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	7.8	6.7	6.5	7.2	5.5	4.1	5.7	6.1	2.7	2.7	3.4	3.5	4.8	4.1	4.5	2.9	1.9	1.1	2.9	5.7	6.4	5.8	6.1	8.2	5.2	3.7	2.9	6.7	9.0	9.2	1.1
Zöbelboden	9.4	9.9	8.8	9.3	7.4	6.2	7.5	7.8	4.9	5.3	5.8	5.2	6.4	6.2	6.2	4.9	3.8	3.5	3.9	6.0	8.2	7.3	7.0	8.5	6.8	5.5	5.2	7.8	7.3	10.9	3.5
Brauneben	9.5	9.8	10.4	9.1	7.6	6.5	7.4	7.5	5.0	4.6	5.4	5.5	6.5	6.0	6.1	5.4	3.5	3.1	4.7	7.4	7.9	7.1	---	6.0	---	---	---	8.6	9.2	10.8	3.1
Kogleralm	6.3	6.3	5.7	6.1	4.2	3.6	4.2	4.7	1.4	1.5	2.3	2.1	3.8	3.3	3.4	2.0	0.2	-0.3	0.8	0.9	3.3	4.6	4.5	6.9	4.1	2.7	1.8	3.8	4.9	7.9	-0.3
Saubachgut	8.7	9.2	8.1	8.7	7.1	6.7	6.3	7.7	4.4	4.4	5.0	5.3	5.3	4.9	4.6	4.4	3.0	2.6	5.1	6.0	6.8	7.4	7.2	8.2	6.7	5.0	3.6	6.7	8.2	10.6	2.6
Gruberalm	11.6	11.9	10.7	11.7	10.0	9.5	9.3	10.8	7.2	7.7	8.0	8.4	8.7	7.8	7.8	7.6	6.4	6.0	8.9	9.7	9.1	10.6	10.0	10.9	9.9	8.3	5.8	9.7	10.2	13.0	5.8
Rettenbach	10.3	9.0	7.5	7.8	8.5	6.8	6.6	8.9	5.8	5.4	5.3	5.3	6.7	6.6	6.5	6.3	5.1	3.1	2.5	2.0	3.5	8.5	7.5	8.8	8.7	4.4	2.5	2.0	2.8	9.0	2.0
Windischgarsten	10.9	10.3	8.8	9.0	9.4	8.2	7.9	9.9	6.5	6.0	6.6	6.6	6.8	6.8	6.7	7.2	5.5	3.8	1.7	2.1	4.6	9.2	8.5	9.4	9.1	5.4	2.9	2.5	3.4	10.5	1.7
Wurbauer	9.1	8.6	7.5	9.2	7.3	6.2	5.7	8.1	4.6	4.7	4.8	5.1	5.3	5.2	4.9	4.7	3.3	2.8	5.2	6.5	5.3	7.5	7.2	8.1	7.1	3.9	3.0	6.2	7.2	10.2	2.8
Hengstpaß	8.5	7.9	7.3	8.3	6.6	5.9	5.8	7.4	3.2	3.4	4.1	4.1	4.5	4.8	4.9	4.1	2.7	2.2	2.7	2.6	5.9	6.1	6.5	7.7	6.4	4.5	2.3	4.9	5.6	10.0	2.2
Mitterweng	9.3	9.3	7.7	9.3	7.7	6.8	6.3	8.3	5.0	5.1	5.1	5.6	6.0	5.5	5.1	5.4	3.7	3.3	6.1	6.8	5.8	7.8	7.6	8.3	7.4	5.6	2.8	6.1	7.8	10.2	2.8

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat September 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Feuerkogel	94	94	73	86	99	96	95	95	88	93	89	95	79	89	95	93	98	92	60	65	87	85	85	92	98	94	73	62	43	88	86
Schoberstein	100	99	84	87	100	99	100	100	90	91	95	99	85	90	99	97	100	98	62	64	93	95	93	96	100	100	81	72	54	97	91
Rotwagmauer	93	93	82	95	96	97	94	94	80	78	88	90	90	95	99	91	99	96	53	70	89	96	100	98	99	97	88	84	87	99	90
Eselgraben	96	93	76	89	98	98	95	96	84	82	89	91	85	88	98	89	100	94	60	65	86	94	93	99	100	96	83	76	75	94	89
Zaglbaualm	96	95	77	87	99	99	96	96	84	83	91	92	84	90	100	91	100	95	60	65	87	94	92	100	100	98	80	75	69	95	89
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	96	96	84	90	100	100	96	95	83	85	90	92	85	90	97	91	100	95	67	68	91	94	91	97	99	97	84	78	68	94	90
Zöbelboden	96	93	80	92	98	-99	93	94	78	80	86	92	93	94	95	88	100	98	73	74	89	98	100	100	98	95	86	84	91	97	84
Brauneben	95	91	79	88	97	98	90	92	74	77	78	88	88	93	96	83	98	95	60	70	83	100	---	87	---	---	---	76	75	90	86
Koglernalm	100	99	89	97	100	100	100	100	93	92	98	100	96	99	100	99	100	99	83	87	92	97	98	99	100	100	90	84	82	97	96
Saubachgut	92	91	79	93	95	97	94	96	75	77	82	89	88	89	97	87	96	94	64	66	87	96	95	99	98	93	86	79	80	96	88
Grubernalm	91	93	82	95	95	97	95	98	77	76	84	91	87	91	98	88	94	94	59	67	89	94	95	98	98	92	88	82	84	99	89
Rettenbach	94	96	87	97	98	98	97	98	90	84	91	96	94	96	97	92	95	93	85	87	88	94	97	93	94	94	94	90	92	96	93
Windischgarsten	88	92	79	96	91	94	89	96	71	79	80	93	89	94	94	81	90	89	69	75	81	91	95	93	92	87	85	80	83	94	87
Wurbauer	91	95	79	95	97	98	94	97	78	77	84	91	82	85	96	87	97	90	60	64	85	91	91	97	97	93	84	78	79	94	88
Hengstpaß	95	98	83	96	99	100	97	99	89	85	89	96	93	94	98	91	99	97	78	78	86	96	100	99	100	98	90	85	87	93	93
Mitterweng	91	93	81	95	94	97	93	98	80	79	83	91	84	89	96	86	95	91	61	66	86	92	94	98	97	91	83	77	78	96	88

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat September 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT	
Feuerkogel	6.9	8.0	3.4	5.1	11.2	9.3	8.1	16.5	14.4	10.9	9.8	14.0	5.3	4.9	6.0	7.7	5.5	3.9	6.9	3.0	4.4	4.0	4.7	3.5	4.3	5.5	3.9	3.5	2.4	2.9	6.7	
Schoberstein	7.7	5.6	2.7	4.8	7.0	5.6	7.5	12.0	10.5	10.3	8.4	8.7	2.9	2.7	4.9	7.2	4.5	5.1	3.3	1.7	3.1	2.4	4.0	1.9	2.3	4.8	4.1	2.7	1.7	4.7	5.2	
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Zöbelboden	1.2	1.8	0.5	0.5	2.6	-99.0	1.7	1.8	2.0	1.9	1.6	1.3	0.4	0.7	1.0	1.5	1.8	1.0	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	1.1	0.9	1.3	0.4	0.6	0.3	0.5	-2.3	
Windischgarsten	0.5	0.6	0.5	0.3	1.7	1.5	1.2	0.5	2.2	1.7	1.6	0.3	0.5	0.7	0.2	1.4	1.2	0.4	2.0	0.8	0.7	0.6	0.4	0.9	0.6	1.1	0.6	0.6	0.3	0.3	0.9	

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat September 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT	
Feuerkogel	21.7	19.3	15.0	17.5	29.4	23.8	25.4	40.4	39.6	31.3	28.6	39.7	20.8	22.5	20.3	31.6	15.9	18.4	14.5	10.6	15.2	12.0	12.4	13.7	12.2	15.9	12.4	15.5	7.2	13.5	40.4	
Schoberstein	17.5	14.2	9.8	13.4	19.0	17.7	20.0	31.3	24.5	22.4	20.6	23.4	11.3	14.4	13.9	21.7	14.7	15.8	8.1	7.1	12.4	8.1	11.9	8.9	10.1	13.7	10.3	10.4	6.5	12.0	31.3	
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Windischgarsten	6.8	5.6	3.9	5.8	7.5	6.4	9.4	8.0	14.9	12.4	12.7	4.1	7.7	8.0	3.1	10.3	7.6	6.3	12.3	6.1	7.3	9.8	12.1	6.8	4.0	6.6	2.4	5.1	3.1	5.7	14.9	

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat September 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Feuerkogel	NW	NW	NW	NW	NW	N	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	SW	vrb	NW	NW	S	NW	NW	NW	NW	NW	vrb	NW		
Schoberstein	W	NW	W	W	NW	NW	W	W	W	W	W	W	vrb	W	W	W	NW	W	S	vrb	W	vrb	SE	NW	NW	W	W	W	vrb	W		
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Windischgarsten	vrb	vrb	vrb	vrb	NW	NW	NW	vrb	NW	NW	NW	SE	vrb	vrb	vrb	NW	NW	vrb	SE	vrb	vrb	vrb	vrb	NW	NW	NW	vrb	vrb	vrb	Cal		

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat September 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	MONAT
Schoberstein	16.4	1.2	0	40.4	7.4	20.1	16.8	29.0	0.7	12.7	1.5	21.1	0	5.4	2.7	4.2	34.4	6.9	0	0	3.6	0.1	9.6	4.9	15.5	3.2	0	0	0.1	4.4	262.4
Molln	5.6	3.4	0	17.5	9.2	6.1	11.2	29.1	1.4	8.2	1.6	19.1	0	4.0	4.6	4.3	23.7	4.6	0	0	2.1	0.2	9.3	2.9	9.8	0.6	0	0	0	4.1	182.6
Breitenau	7.4	1.6	0	25.9	10.6	12.5	19.4	26.9	5.5	10.4	1.8	26.4	0	6.1	5.4	4.1	11.7	6.2	0	0	3.1	0.2	9.3	1.4	12.1	1.9	0	0	0	6.1	216.0
Hausbach	10.2	1.1	0	29.7	11.0	15.8	17.5	25.8	1.4	15.8	2.2	26.1	0	5.9	4.6	5.1	22.3	7.1	0	0	2.3	0.4	7.8	2.9	15.0	0.7	0	0	0.1	5.2	236.0
Steyernquelle	8.0	2.6	0	35.0	17.6	15.0	22.3	37.2	2.0	27.1	2.0	31.2	0	7.0	4.8	7.5	27.4	4.0	0	0	5.4	1.1	15.2	3.8	17.9	0.5	0	0	0.2	9.3	304.1
Messerer	7.3	2.0	0	28.2	14.9	9.7	22.0	33.1	2.2	28.1	2.2	29.3	0	7.7	4.3	7.5	27.9	3.8	0	0	5.3	1.1	12.6	3.1	16.7	0.7	0	0	0.2	8.3	278.3
Krahlalm	8.1	1.4	0	33.3	23.0	10.9	23.9	36.4	3.1	26.0	1.8	36.9	0	9.2	3.3	6.2	21.7	2.3	0	0	4.5	0	10.5	3.4	16.1	0.3	0	0	0.2	7.9	290.6
Bodinggraben	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Blumaueralm	9.3	1.8	0	31.9	23.8	17.2	20.2	40.9	3.0	33.0	1.7	33.3	0	7.6	3.9	7.6	27.2	3.8	0	0	5.4	0.2	7.8	2.1	13.1	0.5	0	0	0.1	6.3	301.8
Hopfing	18.4	1.2	0	30.6	15.4	18.9	29.8	47.0	2.0	12.2	1.4	25.1	0	7.5	4.1	8.4	51.1	6.0	0	0	4.4	1.2	12.8	5.8	14.8	0.5	0	0	0.1	10.1	329.1
Mistleben	21.5	1.6	0	46.5	19.3	31.0	31.1	53.0	2.6	20.6	1.9	37.2	0	8.0	4.8	7.8	33.6	6.8	0	0	6.0	0.8	11.5	4.5	16.1	0.4	0	0	0	11.3	377.9
Anstandmauer	13.3	0.4	0	34.5	7.7	19.1	29.4	38.4	2.0	15.2	1.6	28.1	0	9.1	3.9	2.9	35.2	3.6	0	0	2.7	1.6	10.0	10.3	15.8	0.3	0	0	0	11.3	296.4
Polzalpe	9.5	1.3	0	44.4	15.9	18.9	21.4	40.3	2.4	31.6	2.2	28.5	0	6.9	4.3	7.8	29.9	5.1	0	0	4.0	0.8	15.0	4.0	12.4	0.4	0	0	0.2	8.8	316.3
Feichtaualm	15.5	2.6	0	47.4	22.8	28.0	28.7	40.2	1.5	31.1	1.7	24.3	0	9.4	4.2	7.4	19.3	13.4	0	0	7.0	1.4	12.4	6.1	16.0	0.3	0	0	0	12.2	353.1
Eiseneck	12.0	1.2	0	46.7	22.6	22.7	27.7	40.6	1.5	30.6	2.1	31.6	0	9.6	4.7	7.2	20.4	5.8	0	0	6.9	1.2	14.7	5.6	17.7	0.4	0	0	0	12.3	345.9
Ebenforstalm	17.0	2.2	0	42.8	18.1	22.2	27.8	36.5	2.9	26.7	2.1	28.0	0	10.2	6.3	11.0	45.1	5.7	0	0	4.2	0.1	13.4	3.7	17.6	0.9	0	0	0	7.1	351.9
GroßeKlaus	13.5	1.9	0	26.0	22.3	20.2	23.8	33.3	2.9	27.6	2.6	27.6	0	11.2	4.1	7.8	21.9	4.1	0	0	4.1	0.2	11.0	4.5	14.1	1.3	0	0	0.1	5.0	291.4
Wällerhütte	12.0	3.5	0	25.9	24.2	16.5	20.8	28.6	2.7	21.0	1.6	26.8	0	12.0	3.0	6.4	19.3	2.7	0	0	4.6	0	9.4	3.4	12.3	0.8	0	0	0.4	3.8	261.7
Jörglalm	16.5	1.6	0	37.9	21.6	23.1	24.6	32.4	2.4	21.3	2.0	29.0	0	11.5	3.4	9.3	39.3	3.0	0	0	4.1	0	10.8	4.9	15.8	0.4	0	0	0.3	5.2	320.6
Saigerin	15.0	3.7	0	26.3	25.0	13.5	18.6	27.9	1.2	11.8	0.9	25.8	0	16.4	2.6	5.2	20.1	1.0	0	0	5.6	0.7	2.7	2.9	17.3	0.8	0	0	0.3	4.8	250.3
Sitzenbachhütte	11.4	2.5	0	40.2	27.4	23.7	21.1	39.8	1.0	18.6	2.6	31.6	0	13.5	3.6	6.4	29.4	2.6	0	0	7.2	0.6	7.9	4.7	15.2	0.6	0	0	0.4	5.5	319.8
Zöbelboden	15.5	4.0	0	34.5	19.2	31.8	23.0	31.1	1.9	17.6	2.6	26.4	0	8.5	4.8	6.7	30.5	7.9	0	0	5.6	0.5	7.9	3.3	13.7	1.5	0	0	0.2	4.0	303.0
Mieseck	14.1	1.5	0	36.3	15.9	20.9	26.5	32.3	1.6	22.7	2.0	26.0	0	9.7	5.2	9.5	33.1	5.8	0	0	5.9	0.2	11.7	5.4	17.1	1.1	0	0	0	6.3	310.8
Weißbach	15.1	4.4	0	39.7	14.2	32.6	20.4	28.1	1.1	22.5	2.9	27.8	0	6.9	3.6	6.1	36.8	7.6	0	0	4.6	0.7	6.7	3.8	15.2	2.0	0	00	0.2	4.9	308.0
Reichraming	0	7.8	0	29.0	4.4	13.6	11.2	23.4	1.5	7.7	1.5	24.2	0	5.3	4.9	4.1	18.0	5.2	0	0	2.2	0.1	8.7	2.1	13.5	2.1	0	0	0	4.7	195.2
Klaus	7.0	2.1	0	17.2	4.6	5.7	25.7	40.8	2.9	35.2	1.5	33.7	0	5.0	5.7	2.2	23.6	4.0	0	0	2.1	0.3	10.1	2.9	7.0	0.3	0	0	0	4.5	244.1
Speringbauer	6.2	0	0	24.9	9.4	12.8	20.7	35.5	0.2	20.3	0.7	32.6	0	8.6	4.2	3.0	26.1	2.3	0	0	4.0	0.7	8.0	1.7	11.1	0.1	0	0	0.1	7.5	240.7
Spering-Unten	9.6	0.6	0	25.5	5.8	11.3	27.2	43.0	1.9	28.6	1.3	38.9	0	8.4	4.7	3.9	25.2	3.7	0	0	2.5	0.4	9.9	4.4	12.1	0.1	0	0	0.2	7.2	276.5
Spering-Oben	10.1	0.3	0	32.4	4.2	14.7	24.2	36.1	1.3	22.9	1.3	32.0	0	8.2	4.1	2.6	19.2	2.9	0	0	2.4	0.5	8.7	4.0	12.8	0.1	0	0	0	9.0	254.0
Koglalm	30.4	3.3	0	54.1	41.6	40.4	28.9	52.5	0.7	18.7	2.4	40.2	0	11.3	7.0	6.3	26.7	18.8	0	0	9.7	0.2	10.5	11.0	20.5	0.4	0	0	0	8.1	453.6
Bärenriedlau	31.8	5.1	0	42.1	27.5	39.2	30.1	51.2	1.0	21.9	3.1	41.4	0	11.8	6.1	8.6	27.8	11.6	0	0	9.8	0.3	10.8	11.7	20.9	0.7	0	0	0	8.1	422.6
Hagler	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Pankraz	5.4	0	0	22.4	9.8	10.5	17.1	33.9	0	14.0	0.7	31.2	0	9.0	3.3	3.3	15.4	1.1	0	0	6.9	0.9	8.6	1.3	11.3	0.3	0	0	0.1	5.6	212.3
Mehlboden	18.6	5.7	0	34.8	31.8	23.6	25.9	41.0	0.5	21.4	1.5	42.8	0	11.1	4.8	5.9	22.7	4.4	0	0	5.6	0.2	9.7	1.4	14.3	0.5	0	0	0.2	7.6	336.2
Rettenbach	18.7	7.2	0	34.5	25.7	34.9	23.9	38.2	0.6	17.5	1.4	40.7	0	9.6	4.8	4.6	24.6	4.0	0	0	6.5	0	9.0	0.4	13.3	0.3	0	0	0.1	4.8	325.5
Windischgarsten	8.6	5	0	22.2	13.5	10.5	17.7	0	0.7	10.9	0.4	35.7	0	9.4	2.5	2.6	15.7	2.4	0	0	5.2	0	4.9	5.7	11.5	0.4	0	0	0	2.6	188.1
Spital/Pyhrn	7.8	0.7	0	22.0	6.1	4.2	15.5	30.1	1.1	9.0	0.7	27.5	0	10.6	3.0	2.5	15.2	3.7	0	0	4.2	0	8.4	11.1	15.4	0.8	0	0	0	2.7	202.3
Linzerhaus	10.2	5.7	0	39.3	14.6	9.1	21.3	14.8	19.7	11.4	1.8	35.8	0	15.6	3.2	7.1	16.7	0	0	0	2.1	3.8	9.9	20.7	15.8	0	0	0	0	1.2	283.0
Haslersgatter	10.1	6.6	0	21.7	22.1	11.3	22.5	35.3	0.4	18.6	1.3	38.4	0	12.8	3.9	4.1	20.5	3.7	0	0	5.2	0.4	5.7	8.3	21.3	0.4	0	0	0.3	4.3	279.2
Weingartalm	10.5	1.9	0	28.2	22.6	16.3	23.2	43.1	1.6	20.4	1.8	35.0	0	12.8	4.1	8.3	28.9	2.7	0	0	4.2	0.1	6.8	4.8	17.2	0.4	0	0	0.1	4.6	299.6
Dörfmoaralm	6.8	2	0	27.6	18.5	13.8	18.3	27.0	0.1	9.7	0.4	26.7	0	15.0	3.6	3.8	16.9	1.0	0	0	5.1	0	4.3	5.1	20.8	0.4	0	0	0	4.6	231.5
Hengstpaß	6.4	3.2	0	34.0	20.8	16.7	23.3	32.7	0.4	10.6	0.3	30.7	0	17.6	3.2	2.0	20.3	1.7	0	0	6.4	0	7.8	8.7	22.8	0.5	0	0	0.3	4.5	275.1
KleinPyhrgas	0	0	0	19.2	10.5	7.8	10.4	27.1	0.8	3.0	0	31.1	0	12.8	3.0	1.9	15.8	0.6	0	0	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.2
Lausserbaueralm	5.2	2.3	0	31.9	17.4	11.8	21.0	34.7	0.7	11.2	0.2	31.1	0	19.6	3.4	3.4	19.3	2.4	0	0	8.5	0	9.2	10.6	21.2	0.7	0	0	0.2	4.4	270.5
Unterlaussa	12.9	0.4	0	27.7	28.3	24.6	14.5	21.8	0.6	9.9	0.7	21.8	0	16.5	2.7	4.2	22.7	1.5	0	0	7.5	0	2.3	2.9	13.6	0.5	0	0	0.3	3.8	241.7

Tages- und Monatsmittelwerte der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Oktober 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	11.2	16.0	13.5	7.8	10.5	10.8	12.9	12.2	9.0	8.8	8.9	12.4	14.1	14.6	12.7	9.9	11.1	11.9	11.3	13.2	7.2	4.5	6.1	3.7	2.5	4.4	6.3	7.0	6.1	9.1	12.4	9.7
Schoberstein	12.9	18.3	16.5	9.4	10.2	12.6	15.5	14.6	10.2	9.9	10.5	13.3	15.8	16.4	14.3	11.4	10.1	13.0	12.5	14.2	9.4	6.4	7.8	5.4	4.4	6.8	8.3	8.8	7.6	10.5	15.1	11.4
Molln	14.3	17.7	15.7	12.0	10.6	10.3	12.3	15.3	14.7	12.2	12.0	10.6	10.7	11.3	9.4	12.7	12.1	10.0	9.2	9.7	10.4	11.7	10.4	9.3	9.3	9.3	6.0	11.7	14.5	14.0	11.0	11.6
Breitenau	15.0	16.3	14.0	11.7	10.7	10.5	13.2	15.2	14.2	11.5	11.0	10.0	9.7	10.8	9.8	12.3	12.2	11.2	9.7	8.8	9.5	9.3	10.2	9.3	9.3	8.5	7.2	11.7	13.8	13.7	9.5	11.3
Rotwagmauer	13.1	17.0	16.4	11.4	10.1	12.7	15.5	15.4	13.0	11.3	11.7	12.0	14.0	15.5	12.9	13.0	10.7	8.9	7.1	9.0	9.6	8.7	9.6	8.1	7.5	8.6	8.2	10.7	11.6	13.4	15.8	11.7
Bodinggraben	10.7	12.0	13.0	11.1	9.1	10.4	13.0	13.5	13.5	10.5	10.7	8.0	9.2	11.0	9.9	11.5	9.2	7.6	6.0	5.7	9.2	8.0	7.3	7.8	7.8	6.2	5.4	9.9	10.8	11.4	8.0	9.6
Eselgraben	16.6	21.4	20.2	14.1	13.2	16.5	19.2	18.6	15.1	14.0	14.7	15.9	18.2	19.6	16.7	16.2	13.8	13.5	12.2	14.3	13.9	11.2	12.5	10.3	9.6	11.3	11.8	13.7	13.2	15.9	19.3	15.1
Zaglbaueralm	13.8	19.0	17.3	11.3	10.9	13.8	16.0	15.8	11.9	10.9	11.9	13.3	15.9	17.3	14.5	13.1	11.1	12.1	11.0	13.1	11.0	8.2	9.5	7.1	6.4	8.0	9.2	10.5	9.8	12.6	16.4	12.3
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	12.7	17.6	15.7	10.1	9.3	12.6	15.2	15.2	10.8	10.2	10.7	11.4	13.8	15.2	13.2	12.0	10.2	11.9	10.6	13.4	10.5	7.4	7.5	6.3	5.5	6.4	8.0	9.4	9.0	11.8	15.7	11.3
Zöbelboden	13.3	17.8	17.0	11.3	9.9	12.5	14.6	15.3	12.5	11.5	12.2	11.9	14.1	15.5	13.4	13.6	10.8	9.8	7.1	8.7	10.4	8.9	9.5	7.9	7.0	7.5	8.5	11.0	11.0	13.1	15.6	11.7
Reichraming	15.6	17.2	16.3	12.5	13.3	11.8	13.8	16.4	15.8	13.2	13.1	13.2	12.6	13.7	11.7	14.4	14.5	12.3	10.9	12.4	11.3	11.6	11.7	10.0	10.0	10.1	7.7	12.4	14.7	14.9	10.7	12.9
Klaus	16.3	18.0	16.3	13.7	11.7	12.0	14.3	15.6	14.3	12.3	12.7	12.3	13.2	13.3	11.3	12.3	11.7	9.3	10.3	8.6	10.6	10.3	11.0	9.7	9.3	10.0	7.3	12.3	12.8	15.3	11.9	12.3
Brauneben	13.5	18.2	16.8	11.5	9.9	13.3	15.1	14.6	12.3	11.7	12.3	12.4	14.7	15.5	13.5	13.8	10.0	9.7	7.9	10.2	10.3	9.3	9.4	7.9	7.0	7.7	9.2	11.4	11.3	13.5	15.9	11.9
Kogleralm	9.2	13.7	12.5	7.5	6.8	9.5	11.6	12.0	8.8	8.0	9.7	8.8	10.8	11.6	10.4	11.1	8.7	8.7	8.2	9.9	7.7	5.2	6.5	5.0	3.9	4.2	6.3	8.1	8.1	9.6	10.4	8.8
Saubachgut	13.0	17.5	16.7	11.4	10.1	12.3	15.6	16.6	12.3	11.1	12.3	12.7	14.3	15.4	14.0	13.3	11.3	12.1	10.4	12.6	11.4	7.8	9.0	7.4	6.4	7.8	8.1	10.3	11.4	13.7	15.8	12.1
Gruberalm	16.0	20.0	19.1	14.4	12.9	15.1	18.4	19.0	15.2	13.6	14.7	14.7	16.1	17.7	16.1	15.6	13.7	13.7	9.9	14.0	14.5	10.8	11.9	10.4	9.7	11.2	11.0	13.3	14.3	16.8	18.4	14.6
Pankraz	14.5	16.7	14.9	11.7	11.7	10.8	15.0	15.0	13.1	11.9	12.5	10.9	10.4	11.7	10.5	11.8	10.5	8.1	8.7	7.9	10.4	10.1	8.7	9.0	9.0	7.6	6.7	11.0	12.4	14.1	10.3	11.2
Rettenbach	11.8	13.4	12.7	10.3	8.6	9.1	11.4	13.2	11.2	10.4	11.0	8.0	8.1	9.5	8.9	10.5	8.3	8.6	6.6	6.8	9.4	8.1	7.3	8.2	8.2	6.9	4.7	9.1	10.4	11.3	4.4	9.2
Windischgarsten	13.7	15.9	15.1	11.4	10.4	10.6	14.2	15.7	12.5	11.5	11.4	10.4	11.0	12.1	11.4	11.5	9.9	9.4	8.0	9.0	10.2	9.0	8.8	8.8	8.4	8.6	7.0	10.4	11.8	13.1	10.7	11.0
Spital/Pyhrn	13.6	15.5	11.9	10.9	10.3	10.5	15.0	16.5	12.3	11.1	11.7	9.4	7.9	11.9	11.5	10.7	12.2	8.9	8.5	9.4	9.8	7.8	8.1	8.1	8.0	9.6	5.7	10.2	10.2	10.2	12.8	10.7
Linzerhaus	9.4	14.3	14.1	8.0	7.0	11.5	12.2	12.5	9.7	8.6	9.0	9.6	11.2	12.5	10.7	10.3	8.3	8.7	10.3	9.7	8.7	4.5	5.1	4.0	3.5	3.6	5.4	9.3	7.8	8.7	13.1	9.1
Wurbauer	13.1	16.8	15.8	10.9	10.0	12.4	16.1	16.6	11.8	10.6	11.6	11.4	13.0	14.2	13.1	12.5	11.1	11.6	9.3	12.5	11.9	7.6	8.7	7.6	6.7	8.0	8.1	10.4	11.0	13.3	15.6	11.7
Hengstpaß	10.8	14.5	14.3	9.9	8.2	10.3	12.6	14.1	11.3	10.1	10.8	9.4	11.0	12.1	10.8	12.1	9.3	8.6	8.6	8.7	10.1	7.0	7.3	7.0	6.1	5.6	6.3	9.1	9.8	11.6	12.0	10.0
Bosruckhütte	10.9	14.7	12.4	8.2	8.6	9.0	12.9	13.4	8.6	8.5	8.9	8.7	10.9	12.4	11.3	10.3	11.0	10.5	8.3	11.8	9.7	5.7	7.5	5.3	4.4	4.8	5.2	8.4	9.9	10.0	8.2	9.4
KleinPyhrgas	14.2	19.4	17.1	11.0	14.0	13.7	15.8	16.7	12.1	11.1	12.4	13.9	15.8	17.2	15.3	14.3	12.9	13.1	11.8	14.5	11.3	8.5	9.9	7.3	6.4	6.8	6.9	9.1	10.2	12.5	17.4	12.7
Mitetrweng	13.3	17.3	16.5	11.4	10.1	12.5	16.4	20.7	---	11.5	12.4	12.6	13.9	15.5	14.0	13.4	11.5	12.2	8.8	12.9	12.6	8.5	9.2	8.1	7.4	8.8	8.8	10.9	12.2	13.8	16.0	12.4
Unterlaussa	13.6	14.3	13.7	11.1	11.1	11.0	11.6	13.1	13.6	12.5	13.0	9.3	9.4	10.1	9.7	12.0	10.6	9.4	6.9	8.3	9.5	8.8	8.0	8.7	9.3	7.4	6.8	10.0	12.0	12.6	8.0	10.5

Angaben über die Bewölkung aus den Daten von Austrocontrol GesmbH. für den Monat Oktober 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Feuerkogel	stb	hei	hei	bed	stb	wol	hei	wol	wol	stb	stb	hei	hei	hei	wol	stb	hei	wls	wls	wls	inW	stb	wol	bed	bed	wol	wol	stb	stb	stb	wol
Schoberstein	---	---	hei	bed	wol	hei	hei	---	---	bed	wol	wls	wls	wls	---	---	hei	wls	wls	wls	stb	---	---	inW	inW	hei	hei	wol	---	---	hei
Pyhrnpaß	stb	hei	wol	bed	stb	wol	hei	hei	stb	stb	stb	wls	wls	wls	wol	stb	hei	wls	wls	wls	stb	stb	wol	bed	inW	wol	wol	stb	stb	stb	wol

Sonnenscheindauer in Stunden für den Monat Oktober 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	6.4	9.2	7.1	0.0	8.7	5.0	8.3	10.4	8.9	3.2	7.8	10.2	9.8	10.0	10.0	8.5	9.8	9.8	9.6	9.6	0.0	0.2	8.5	0.0	0.0	8.2	7.7	5.0	0.0	4.2	8.8	204.9
Zöbelboden	4.4	6.2	6.7	0.0	5.9	2.4	6.3	6.5	1.9	0.0	3.8	6.3	6.0	5.8	5.8	3.6	4.3	5.9	0.0	5.8	0.3	0.0	6.1	0.0	0.0	3.4	4.8	1.0	0.0	1.3	5.3	109.9
Windischgarsten	7.0	9.2	9.9	0.0	6.4	6.0	9.2	9.4	4.5	3.4	8.1	10.1	9.9	9.7	9.8	8.2	6.9	9.5	5.8	8.7	0.8	0.7	6.5	0.0	0.0	8.4	8.9	4.3	1.1	1.9	8.5	192.8

Maxima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Oktober 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	14.0	20.2	16.6	12.2	13.6	13.8	17.6	14.7	10.9	11.6	11.5	16.2	17.0	17.4	16.4	12.9	14.8	14.5	13.9	16.7	13.7	6.1	9.6	4.4	3.2	7.4	9.0	9.9	7.6	11.9	17.2	20.2
Schoberstein	16.0	21.6	20.4	15.4	14.8	15.6	20.4	18.1	12.9	11.5	13.3	18.0	19.7	20.6	17.7	14.7	13.1	16.0	15.5	17.6	15.3	8.1	11.3	6.4	5.3	11.4	10.9	12.1	9.5	14.1	20.4	21.6
Rotwagmauer	19.4	24.4	21.5	14.6	16.5	18.5	22.6	21.2	17.0	14.8	16.4	19.4	20.7	23.9	18.7	18.4	16.3	16.4	13.9	15.9	14.2	11.5	14.5	9.0	8.8	14.2	13.6	15.3	13.7	16.2	21.2	24.4
Eselgraben	22.6	27.1	24.2	18.0	18.7	20.7	24.8	23.8	19.1	17.5	18.9	21.8	22.8	25.7	21.3	20.4	18.4	18.6	16.3	18.3	20.5	12.7	17.1	10.9	10.6	16.4	16.2	17.5	15.0	18.1	24.6	27.1
Zaglbaualm	18.4	23.2	20.0	15.8	15.3	17.2	21.2	19.9	14.8	13.8	15.1	18.3	19.5	21.6	18.5	16.6	15.3	15.9	14.0	17.0	17.5	9.1	12.9	7.8	7.3	12.0	12.4	13.6	11.6	14.2	21.5	23.2
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	17.6	21.3	20.0	15.7	14.3	16.2	21.2	18.4	13.7	13.0	14.7	16.8	18.8	20.8	17.9	15.9	13.6	16.3	14.8	17.4	16.5	8.8	10.8	7.7	6.2	10.1	12.2	13.0	10.8	15.6	20.4	21.3
Zöbelboden	18.2	22.2	20.1	15.5	15.1	17.2	20.9	19.2	15.8	13.7	15.2	17.2	18.7	21.9	17.5	16.3	14.0	15.4	9.2	13.5	15.1	10.1	13.1	8.6	7.6	12.1	11.9	14.0	12.6	14.8	20.1	22.2
Brauneben	20.3	23.4	21.2	15.4	15.3	17.7	20.7	19.4	15.6	14.4	15.9	17.8	19.2	20.3	17.3	17.3	13.6	14.3	12.4	14.3	14.0	12.8	13.7	9.8	8.5	13.0	12.9	15.3	13.6	15.7	21.6	23.4
Kogleralm	17.2	22.7	21.1	11.7	15.2	16.7	21.6	20.9	15.0	14.2	16.1	18.5	20.4	21.7	19.4	16.8	16.4	17.7	16.7	18.2	13.7	7.5	12.7	6.7	4.6	9.7	13.0	13.6	9.7	11.5	20.7	22.7
Saubachgut	19.2	24.6	22.2	15.2	17.0	18.0	22.4	21.3	16.6	15.1	17.7	19.4	20.5	22.2	19.9	18.7	16.3	18.2	15.5	19.6	16.2	10.9	14.6	8.3	7.6	13.6	14.3	15.2	13.2	15.4	22.0	24.6
Gruberalm	21.6	27.4	25.0	17.8	19.2	20.2	25.7	24.7	20.3	17.9	21.5	22.2	22.9	24.9	22.0	21.7	18.8	18.7	15.9	18.2	20.3	13.0	18.2	11.0	10.8	15.7	16.7	18.3	16.7	18.8	24.9	27.4
Rettenbach	18.1	23.5	23.6	13.5	17.8	19.5	22.0	24.5	19.8	18.6	20.3	19.1	19.3	20.5	18.8	21.2	16.7	17.7	15.1	17.0	15.6	11.0	12.8	10.0	10.2	12.1	12.6	15.4	12.7	16.5	4.8	24.5
Windischgarsten	21.2	27.5	24.7	14.8	18.8	20.9	25.5	25.3	19.6	18.7	16.4	22.0	22.9	24.2	22.2	21.3	19.0	20.5	17.0	19.8	16.7	12.6	16.6	10.2	10.2	15.3	16.5	17.2	14.4	17.6	22.1	27.5
Wurbauer	19.1	25.0	21.8	13.7	16.6	18.4	23.0	22.0	16.0	15.6	17.8	19.6	20.9	22.6	20.9	18.4	17.3	18.1	16.3	19.0	17.0	10.2	15.0	8.3	8.7	13.0	14.7	14.7	12.7	15.4	21.3	25.0
Hengstpaß	17.0	23.2	21.2	13.0	14.7	16.7	21.2	21.0	15.4	15.4	16.6	19.0	19.3	20.6	19.0	17.3	16.3	18.2	15.2	16.2	14.1	8.5	12.0	7.7	7.6	11.5	12.7	13.4	11.7	14.4	17.9	23.2
Mitterweng	19.3	24.8	22.8	14.3	16.8	18.7	23.1	22.5	---	16.1	18.6	21.0	21.3	23.6	21.1	19.6	17.2	19.0	16.5	20.0	18.1	10.5	15.1	9.0	9.1	13.5	15.6	15.5	14.2	15.9	22.2	24.8

Minima der Temperatur in Grad Celsius für den Monat Oktober 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	6.5	12.4	11.4	4.5	7.6	8.1	9.3	9.0	8.1	7.1	6.8	8.6	10.9	11.8	10.0	8.3	8.1	9.9	9.5	10.7	3.7	3.4	3.5	2.9	1.9	1.7	4.4	5.1	4.5	6.8	0.1	0.1
Schoberstein	8.3	15.2	13.6	6.4	6.3	10.7	11.0	11.5	8.6	8.9	9.1	8.5	13.0	13.3	11.9	9.4	6.7	11.1	10.1	11.5	5.6	5.2	5.8	4.7	4.0	4.0	6.3	7.0	5.6	8.3	1.9	1.9
Rotwagmauer	8.3	11.9	13.1	8.0	6.0	7.9	11.8	11.0	10.2	8.7	8.1	6.9	9.8	11.4	9.1	9.6	7.4	4.6	2.4	3.8	6.6	6.8	7.2	7.2	6.5	5.7	4.1	8.0	9.8	10.4	6.9	2.4
Eselgraben	11.8	16.7	17.4	10.2	8.4	13.1	15.9	14.2	13.0	11.7	11.8	11.7	14.6	16.3	13.4	13.6	10.5	9.1	8.4	9.4	9.8	9.7	10.1	9.4	8.8	8.8	8.2	11.4	11.5	13.9	9.4	8.2
Zaglbaualm	9.1	14.8	14.4	7.2	6.9	10.8	12.6	12.0	9.8	9.3	9.5	8.8	12.3	13.9	11.8	11.5	7.7	9.0	7.6	9.0	7.3	7.1	7.1	6.2	5.9	5.5	5.9	8.3	8.2	10.4	5.9	5.5
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	6.5	12.8	12.1	5.3	4.5	8.8	10.5	10.8	8.3	8.2	7.6	7.0	9.9	11.4	10.1	9.0	5.9	8.2	7.4	9.2	5.8	6.3	4.7	5.2	3.9	3.9	4.4	6.6	7.3	10.1	3.9	3.9
Zöbelboden	8.2	14.2	14.5	7.5	5.8	9.4	10.8	11.9	10.5	10.1	9.8	7.8	11.0	12.1	10.8	11.2	8.1	6.5	4.8	4.5	7.6	7.8	7.5	7.2	6.1	4.9	4.9	8.9	9.3	11.9	6.1	4.5
Brauneben	8.2	14.7	14.5	7.6	6.4	10.4	12.3	12.0	10.3	10.0	10.0	8.9	11.8	12.8	11.8	11.0	7.0	5.4	3.5	7.5	7.1	7.4	7.3	7.1	6.4	5.9	5.8	9.0	8.8	12.1	5.7	3.5
Kogleralm	4.4	8.3	8.3	3.4	2.1	3.7	6.0	6.7	6.3	4.8	4.6	3.1	5.9	7.2	6.0	6.2	2.9	4.1	4.4	4.9	4.7	3.4	3.2	4.1	2.8	1.0	1.3	5.0	6.3	6.0	3.0	1.0
Saubachgut	7.9	11.5	13.1	7.1	5.5	7.3	11.6	12.6	9.9	8.7	8.3	8.0	9.3	11.3	9.7	9.9	7.2	8.1	6.7	7.2	7.3	6.7	5.6	6.6	5.4	5.1	3.5	7.3	8.7	10.8	6.2	3.5
Gruberalm	11.2	14.8	14.2	10.1	8.4	9.8	14.2	13.7	12.6	10.5	9.8	9.5	10.4	13.6	12.2	12.0	10.0	9.8	5.9	8.5	10.6	9.0	8.0	9.8	8.7	8.8	6.4	10.0	11.9	14.2	9.7	5.9
Rettenbach	6.4	8.2	6.1	7.1	2.3	2.6	4.9	7.3	6.4	5.3	5.5	1.7	1.6	3.5	4.2	4.4	3.0	2.8	3.0	1.0	5.5	4.3	5.4	6.4	7.0	1.7	-0.2	4.5	8.8	4.5	4.0	-0.2
Windischgarsten	7.9	9.6	7.2	8.4	5.3	3.8	5.4	9.0	7.6	7.2	7.0	3.1	2.7	4.7	4.2	4.9	5.7	2.1	3.7	2.9	6.5	6.3	5.3	7.6	7.2	2.6	-0.1	5.6	10.6	5.1	4.0	-0.1
Wurbauer	8.0	11.5	10.5	6.1	4.5	6.7	11.8	11.0	9.3	7.0	7.1	5.5	6.5	8.7	8.2	7.9	6.1	7.0	5.5	5.8	7.7	5.7	4.9	6.6	5.0	5.1	3.3	7.2	9.0	10.5	8.3	3.3
Hengstpaß	5.9	9.9	10.0	5.4	4.2	5.0	7.5	10.5	8.3	6.7	6.6	3.9	6.4	7.3	6.1	8.4	5.7	3.8	5.1	4.1	7.0	5.4	4.9	5.8	4.7	1.7	1.8	6.4	8.0	7.6	7.8	1.7
Mitterweng	8.7	12.0	11.3	7.3	4.4	6.9	11.3	17.2	---	7.9	7.3	7.0	8.0	11.3	9.8	9.1	6.4	7.3	4.3	7.7	8.7	6.2	5.6	7.3	6.0	6.2	3.6	7.7	9.8	11.8	8.7	3.6

Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent für den Monat Oktober 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT	
Feuerkogel	56	54	71	89	51	62	64	75	88	83	73	44	42	53	67	87	54	53	51	48	85	89	78	97	96	76	76	82	89	67	46	69	
Schoberstein	64	51	63	91	73	56	58	79	100	100	91	55	34	50	60	93	87	46	49	48	85	99	90	100	100	86	73	87	97	74	39	73	
Rotwagmauer	84	72	75	93	88	71	69	80	87	94	88	73	60	63	79	82	91	90	94	88	94	95	87	100	100	84	85	83	82	67	50	82	
Eselgraben	73	57	65	88	80	57	60	73	88	92	83	62	48	53	69	77	84	72	79	70	81	90	81	98	99	78	75	77	85	65	43	74	
Zaglbaualm	71	56	65	89	75	55	60	71	93	96	81	61	46	50	67	79	84	64	71	64	81	92	83	100	100	80	74	79	88	67	43	74	
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ebenforstalm	69	59	70	90	78	58	61	72	97	96	84	63	46	54	69	85	84	61	70	59	81	91	91	99	98	86	76	82	88	66	39	75	
Zöbelboden	77	63	70	93	91	63	71	85	93	97	86	82	57	63	80	89	94	87	99	93	88	90	89	99	98	89	80	80	82	63	45	82	
Brauneben	71	58	65	83	76	59	62	77	86	89	78	62	47	58	69	76	89	75	84	72	81	80	81	94	94	85	73	73	75	59	41	73	
Kogleralm	91	82	86	99	88	78	81	84	97	97	82	74	69	77	76	86	76	75	79	73	92	100	93	99	100	95	87	89	89	76	69	85	
Saubachgut	81	66	70	87	89	72	66	68	89	95	85	73	61	62	70	78	84	70	81	71	80	96	86	99	100	84	80	79	76	59	45	77	
Gruberalm	81	69	75	88	88	74	67	73	88	95	87	81	70	67	76	82	88	78	96	80	82	99	89	100	100	82	82	81	81	60	50	81	
Rettenbach	93	90	90	94	92	90	89	87	88	90	86	89	90	90	91	88	90	85	91	92	95	97	95	98	97	95	96	95	97	83	97	92	
Windischgarsten	84	79	81	92	87	84	78	78	87	90	86	82	82	84	85	86	90	85	92	88	93	97	89	98	96	84	87	88	87	72	82	86	
Wurbauer	77	68	74	88	86	70	62	63	88	94	84	76	66	66	71	78	82	70	86	70	79	97	88	98	99	81	79	77	80	60	43	77	
Hengstpaß	89	77	80	95	94	78	79	74	92	94	86	82	71	73	80	81	87	83	87	88	87	99	94	99	100	93	88	86	88	69	61	85	
Mitterweng	79	69	74	90	86	72	61	54	---	91	83	72	65	65	71	76	82	73	90	73	78	95	86	98	98	81	77	78	76	63	48	77	

Tages - und Monatsmittelwerte der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Oktober 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Feuerkogel	5.3	4.3	2.4	5.1	3.0	4.3	3.5	3.1	3.2	2.3	4.2	3.4	2.8	2.5	2.1	4.0	4.0	2.3	1.4	3.4	6.4	8.5	2.5	5.7	6.0	3.3	4.7	5.4	9.4	9.7	8.0	4.4
Schoberstein	4.5	3.3	1.9	5.4	2.4	3.4	1.8	2.3	0.8	2.4	4.9	1.7	2.0	2.9	2.1	3.8	2.2	1.6	1.3	1.6	6.1	8.4	2.4	4.3	6.1	1.7	4.2	5.3	7.5	10.1	5.4	3.7
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Zöbelboden	0.3	0.2	0.8	1.0	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.2	0.1	0.5	0.4	0.9	0.7	0.2	0.4	0.4	1.1	1.2	0.4	0.8	0.6	0.4	0.3	0.7	1.9	2.2	1.0	0.7
Windischgarsten	0.6	0.4	0.8	0.8	0.5	0.3	0.6	0.8	0.4	0.3	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	0.4	0.7	0.4	0.5	0.2	0.3	1.0	0.4	0.4	0.9	2.3	0.7	0.6

Maximale Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde für den Monat Oktober 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT	
Feuerkogel	19.3	15.0	8.5	22.7	12.3	12.8	12.2	11.5	9.4	9.6	12.6	9.4	7.5	8.3	10.1	14.7	8.3	7.9	5.0	13.9	21.4	29.3	11.9	20.6	16.7	9.1	15.6	24.5	26.6	39.4	26.3	39.4	
Schoberstein	11.8	12.6	9.7	18.2	7.0	12.3	11.0	10.1	6.6	10.1	13.1	7.4	6.4	6.9	9.4	15.3	9.4	7.6	5.7	5.9	16.5	19.7	12.3	15.4	13.0	7.2	12.5	19.0	18.4	26.9	25.7	26.9	
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Windischgarsten	5.0	3.4	8.5	9.9	5.0	2.6	7.9	8.9	4.6	5.3	6.5	3.4	2.2	4.2	3.6	6.7	4.6	3.0	3.2	3.9	10.0	3.5	2.7	2.0	3.5	10.1	2.7	3.4	6.5	10.6	14.9	14.9	

Hauptwindrichtung des Tages für den Monat Oktober 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Feuerkogel	NW	NW	NW	NW	vrb	NW	SW	SW	S	W	W	W	vrb	SE	SE	NW	S	W	NW	S	NW	W	NW	NW	NW	vrb	W	W	NW	W	SW	
Schoberstein	SW	vrb	vrb	W	vrb	vrb	vrb	vrb	Cal	W	W	Cal	vrb	SE	vrb	W	SE	W	Cal	SE	W	W	vrb	W	W	vrb	W	W	W	W	vrb	
Feichtaualm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Windischgarsten	vrb	vrb	vrb	vrb	vrb	vrb	vrb	vrb	Cal	vrb	SE	E	E	E	vrb	E	vrb	SW	SE	SW	vrb	SE	SW	SE	vrb	SE	vrb	vrb	E	NW	vrb	

Tages- und Monatssummen des Niederschlages in Millimeter für den Monat Oktober 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MONAT
Schoberstein	0	0	0	4.7	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	5.6	3.4	0.4	12.3	2.5	0	0	6.1	0.5	0	1.1	37.1
Molln	0	0	0	2.6	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.1	2.7	0	13.6	2.5	0	0	3.9	0.2	0	0.6	31.9
Breitenau	0	0	0	2.6	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.5	3.4	3.6	6.3	9.3	0	0	6.8	2.0	0	0	42.8
Hausbach	0	0	0	3.0	0	0	0.4	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.1	7.1	6.2	0.8	14.1	2.7	0	0.1	6.2	0.3	0	0.8	42.2
Steyernquelle	0	0.1	0	4.6	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	0.3	0.2	9.2	9.2	1.1	18.5	3.8	0	0.1	11.8	0.3	0	1.7	61.4
Messerer	0.1	0	0	3.0	0.2	0.1	0.4	0	0	0	0	0.2	0.1	0.1	0.1	0	0	0.2	0.1	0.2	8.4	8.4	1.0	17.7	3.7	0.1	0.1	13.1	0.5	0	1.6	59.8
Krahlalm	0.1	0	0	2.0	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0.1	0.1	8.4	8.0	0.7	16.4	3.0	0.1	0	15.2	0.6	0	0.5	55.9
Bodinggraben	0	0	0	2.5	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.8	7.3	0	18.0	3.2	0	0	14.0	0.8	0	1.0	56.6
Blumaueralm	0	0	0	2.3	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0.3	0.2	0.4	0.4	9.0	5.7	1.0	18.2	5.4	0.1	0.3	10.0	0.3	0	0.9	54.1
Hopfing	0.1	0	0.1	5.5	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.2	0	0.1	0.3	0.3	0.2	15.1	5.0	0.9	26.3	5.9	0.2	0	9.2	0.1	0	4.4	74.8
Mistleben	0.1	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	15.6	7.1	0.8	25.1	7.1	0.1	0.1	10.9	0.1	0	3.6	74.4
Anstandmauer	0.1	0	0	3.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	10.8	8.0	1.0	22.4	4.7	0.6	0.4	8.2	0.4	0	4.3	64.4
Polzalpe	0.1	0.1	0.1	5.4	0.1	0	0.2	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0.1	0.1	0.2	9.7	6.1	0.9	19.4	4.9	0.2	0.3	14.0	0.2	0	1.9	64.5
Feichtaualm	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.0	5.6	0.8	21.4	5.2	0	0	10.2	0.3	0	1.5	59.6
Eiseneck	0	0	0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	7.3	0.7	18.5	4.5	0	0	13.0	0.4	0	1.8	61.7
Ebenforstalm	0	0	0	3.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0	9.5	9.6	1.3	20.4	4.3	0.2	0	11.1	0.8	0	1.7	63.0
GroßeKlaus	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1	0.1	0.4	0	0	0	0	0.1	0.2	0.1	0.1	0	0	0	0	0.1	6.8	8.2	0.5	13.1	1.9	0.1	0.2	9.3	0.6	0	0.5	44.7
Wällerhütte	0.1	0.1	0.2	1.6	0	0.1	0.4	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0	0.3	0.1	0.3	11.8	6.2	0.9	15.9	3.2	0.1	0.2	13.8	0.4	0	0.7	58.2
Jörglalm	0.1	0	0	1.9	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0	0.2	0.1	0.2	0	0.3	8.2	7.2	0.9	19.2	3.0	0.1	0.2	16.9	0.5	0	1.0	60.9
Saigerin	0.1	0.1	0.1	2.0	0	0.1	0.4	0	0	0	0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0	0.4	12.0	6.5	1.3	13.3	3.1	0.2	0.3	12.3	0.4	0	0.2	53.9
Sitzenbachhütte	1.2	1.6	0	2.1	0	0.4	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.3	8.7	1.2	15.4	4.3	0.7	0	12.7	0.9	0	0.4	66.4
Zöbelboden	0.1	0	0	3.2	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	8.6	8.2	0.6	16.8	2.2	0	0	7.4	0.4	0	0.6	48.6
Mieseck	0	0	0	4.4	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.1	8.4	1.3	18.0	4.2	0	0	8.7	0.7	0	1.7	58.0
Weißbach	0.1	0.2	0.2	4.0	0.1	0.1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	7.1	7.8	0.8	16.0	2.1	0.3	0.4	7.3	0.6	0	1.1	52.3
Reichraming	0	0	0	1.8	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.2	1.9	0.1	10.4	2.6	0	0	2.0	0.4	0	0	24.0
Klaus	0	0	0	1.0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.6	8.2	0	22.1	0	0	0	9.5	0.1	0	2.5	49.1
Speringbauer	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.4	5.5	0.3	26.7	6.1	0	0.1	7.8	0.3	0	1.5	56.5
Spering-Unten	0	0	0.1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	6.9	9.2	0.4	30.0	6.3	0.4	0.4	8.0	0.6	0	2.3	67.8
Spering-Oben	0.1	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.6	8.3	0.2	22.3	4.9	0	0	7.4	0.4	0	2.7	53.8
Kogleralm	0	0	0	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.2	7.9	0.6	29.9	6.1	0	0	7.4	0.2	0	1.1	68.0
Bärenriedlau	0.1	0	0	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	8.4	0.6	29.7	6.6	0	0	9.2	0	0	2.8	68.2
Hagler	0	0	0	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6	8.3	0.5	27.2	6.2	0	0	8.2	0	0	2.4	63.2
Pankraz	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.6	4.7	0.2	23.6	5.1	0	0	7.5	0.1	0	0.8	49.9
Mehlboden	0	0	0	1.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	8.3	8.5	1.1	24.4	4.5	0.2	0.2	9.7	0.6	0	0	59.3
Rettenbach	0	0	0.1	1.6	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.9	7.0	0.8	24.1	3.9	0	0.3	7.5	0.2	0	0.1	53.7
Windischgarsten	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.3	4.0	1.2	15.0	2.3	0	0	11.0	0	0	0	42.3
Spital/Pyhrn	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.6	3.7	0.7	14.0	3.4	0	0	8.5	0	0	0	42.1
Linzerhaus	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.3	5.3	3.4	12.1	4.8	0	0	14.2	0.4	0	0	56.0
Haslersgatter	0.1	0	0	1.6	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.2	7.4	1.0	18.3	3.5	0.1	0.1	9.8	0.4	0	0	54.6
Weingartalm	0.1	0	0	2.0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.2	9.1	0.9	16.2	5.6	0	0	11.7	0.8	0	0.6	59.3
Dörflmoarialm	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.5	5.8	0.7	12.0	2.3	0	0	10.6	0.6	0	0	46.6
Hengstpaß	0.1	0	0	3.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	12.5	6.1	1.1	10.5	2.7	0.1	0	9.1	0.5	0	0	46.2
KleinPyhrgas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.1	0	0	17.8	3.6	0	0	7.8	0	0	0	39.3
Lausserbaueralm	0	0.1	0.1	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	9.0	7.0	1.1	8.9	2.5	0	0.4	10.3	0.4	0	0.1	42.3
Unterlaussa	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.0	4.7	1.3	14.1	2.3	0	0	11.2	0.2	0	0	42.9

LITERATUR

- Bogner M., T. Lehner und G. Mahringer (1995): Tagesdokumentation der Wetterlage, meteorologischen Vorgänge und Kenndaten in der Region des Nationalparks Kalkalpen Endbericht 1995, Teil 2. Nationalparkplanung, Molln.
- Bogner M., T. Lehner und G. Mahringer (1996): Tagesdokumentation der Wetterlage, meteorologischen Vorgänge und Kenndaten in der Region des Nationalparks Kalkalpen Endbericht 1996, Teil 3. Nationalparkplanung, Molln.
- Bogner M., T. Lehner und G. Mahringer (1997): Tagesdokumentation der Wetterlage, meteorologischen Vorgänge und Kenndaten in der Region des Nationalparks Kalkalpen Endbericht 1997, Teil 1/2. Nationalparkplanung, Molln.
- Bogner M., T. Lehner und G. Mahringer (1998): Tagesdokumentation der Wetterlage, meteorologischen Vorgänge und Kenndaten in der Region des Nationalparks Kalkalpen Endbericht 1998, Teil 1/3. Nationalparkplanung, Molln.
- Bogner M., T. Lehner und G. Mahringer (1999): Tagesdokumentation der Wetterlage, meteorologischen Vorgänge und Kenndaten in der Region des Nationalparks Kalkalpen Endbericht 1999, Teil 1/3. Nationalparkplanung, Molln.
- Bogner M., T. Lehner und G. Mahringer (2000): Tagesdokumentation der Wetterlage, meteorologischen Vorgänge und Kenndaten in der Region des Nationalparks Kalkalpen Endbericht 2000, Teil 1/3. Nationalparkplanung, Molln.
- Bogner M. und T. Lehner (2001): Übersicht über die meteorologischen Daten aus der Region des Nationalparks Kalkalpen und Dokumentation der Datenkorrektur der nationalparkeigenen Messstationen. Endbericht 2001, Teil 1. Nationalparkplanung.
- Bogner M., T. Lehner und G. Mahringer (2001): Die Häufigkeit von Starkniederschlägen aus den Daten des Niederschlagsmessnetzes für das Jahr 2001. Endbericht 2001, Teil 4. Nationalparkplanung, Molln.

Mahringer G. und M. Bogner (1993): Tagesdokumentation der Wetterlage, meteorologischen Vorgänge und Kenndaten in der Region des Nationalparks Kalkalpen. Endbericht 1993, Teil 4. Nationalparkplanung, Molln.

Mahringer G. und M. Bogner (1994): Tagesdokumentation der Wetterlage, meteorologischen Vorgänge und Kenndaten in der Region des Nationalparks Kalkalpen. Endbericht 1994, Teil 3. Nationalparkplanung, Molln.

ÖNORM M5866: Luftreinhaltung; Bildung und Auswertung von Immissionsmessdaten.
Österreichisches Normungsinstitut, Wien.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Tagesdokumentationen für den Zeitraum November 2000 bis Oktober 2001 sind eine Weiterführung der Arbeiten der Jahre 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und 2000. Sie wurden erstellt, um allen an den aktuellen meteorologischen Daten und Abläufen Interessierten eine übersichtliche, prägnante, aber dennoch genügend detaillierte Information an die Hand zu geben. Besonders wurde dabei an die Bedürfnisse jener gedacht, die in der Region wissenschaftliche Untersuchungen durchführen und meteorologische Daten als Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse oder als Hintergrund- und Begleitinformation benötigen.

Die Beschreibung der Wetterlagen erfolgte auf der Basis der "Flugwetterübersichten für Oberösterreich" der Flugwetterdienststelle Linz (Austro Control GmbH), der eigenen Interpretation der Daten aller Beobachtungs- und Meßstellen in der Region und der "Monatsübersichten der Witterung in Österreich" der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Sie enthält in prägnanter Form die bestimmende Wetterlage sowie möglichst detaillierte Angaben über Bewölkung, Niederschlagsverhältnisse, Windrichtung und -stärke sowie Temperatur in ihrem zeitlichen Verlauf.

Die Tabellen enthalten Kenndaten für die Parameter Niederschlag, Schnee, Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Bewölkungsverhältnisse.

Nachfolgend wird eine Übersicht der monatlichen Witterungsverhältnisse für den Zeitraum November 2000 bis Oktober 2001 gegeben.

Monatsübersicht November 2000

Der November 2000 war ein milder und regenarmer Herbstmonat. Die Temperaturen lagen 2°C bis 3°C über den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Niederschlagsmengen lagen etwa 50% unter den Durchschnittswerten.. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag sowohl in den Niederungen als auch auf den Bergen um 15% bis 20% über den langjährigen Durchschnittswerten.

Nach einem verregnetem Monatsersten waren die nächsten beiden Tage niederschlagsfrei und es wurde bei Föhneinfluß warm. Mit Kaltfrontdurchgang am 3. am Abend kam es zu einer Abkühlung und zu Niederschlägen. Am 4. fiel oberhalb von 1400m der erste Schnee. Danach war es bei Hochdruckeinfluß und Südwestwetter bis zum 14. großteils niederschlagsfrei und bei Föhn mild. Am 13. wurden die höchsten Temperaturen des Monats registriert. Es folgte regnerisches und kühles Westwetter bis 18., es wurde deutlich kälter und auf den Bergen schneite es. Von 19. bis 24. blieb es bei west- bis südwestlichen Wetterlagen trocken, die Temperaturen entsprachen den Mittelwerten. In der Nacht zum 25. sorgte eine Kaltfront für Abkühlung und für Niederschläge. Es regnete bis 27. und auf den Bergen fiel Schnee. Die letzten Novembertage waren bei Hochdruckeinfluß sonnig und niederschlagsfrei.

Monatsübersicht Dezember 2000

Im Dezember 2000 lagen die Temperaturen in den Niederungen um 2°C, auf den Bergen um 3°C über den langjährigen Mittelwerten. Die Niederschlagsmengen entsprachen den langjährigen Durchschnittswerten oder lagen geringfügig darunter. Es wurden zwischen 20% (Feuerkogel) und 50% (Windischgarsten) mehr Sonnenscheinstunden registriert als im langjährigem Durchschnitt.

Von 1. bis 10. des Monats war es bei Hochdruckeinfluß und Südwestwetter trocken, sonnig, föhnig, mild und niederschlagsfrei. Mit Durchzug einer Störung am 9. kühlte es ab und danach stellte sich bis 19. wechselhaftes Westwetter ein. Zwischen 15. und 19. fiel Schnee bis in die Niederungen, die Neuschneemengen erreichten in den Tälern bis 20cm und auf den Bergen bis zu 35cm. Von 20. bis 26. herrschte Hochdruckeinfluß, es blieb mild, sonnig, föhnig und niederschlagsfrei. Die letzten Dezembertage brachten dann erneut Schnee bis in die Niederungen. Es wurde bei West- und Nordwestwetter kalt und die Neuschneemengen betrugen in den Niederungen bis 10cm, im Gebirge etwa 15cm.

Monatsübersicht Jänner 2001

Der Jänner 2001 war etwa 1°C wärmer als im langjährigem Durchschnitt. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden entsprachen dem Durchschnitt (Feuerkogel) oder lagen geringfügig darüber (Windischgarsten). Die Niederschlagsmengen lagen deutlich (50% bis 70%) unter den langjährigen Durchschnittswerten.

Zu Monatsbeginn war es bei Hochdruckeinfluß mild und leicht föhnig. Am 3. und 4. regnete und schneite es bei Westwetter, danach blieb es bis 11. unbeständig. Ab 12. stellte sich eine

winterliche Hochdruckwetterlage ein. Es war sonnig, kalt und niederschlagsfrei. Diese Wetterlage herrschte bis 20., ab 16. war es in der Region föhnig. Ab 21. regnete es erneut bei West- und Südwestwetter. Es war für die Jahreszeit sehr mild. Am 28. und 29. war es bei Hochdruckeinfluß sonnig und niederschlagsfrei, ehe sich zu Monatsende Tiefdruck einstellte. Es wurde kalt und es kam zu ergiebigem Schneefall bis in die Täler. Es fielen bis zu 20cm Neuschnee.

Monatsübersicht Februar 2001

Der Februar 2001 war ein milder Wintermonat. Die Temperaturen lagen 1°C bis 2°C über den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag etwa 10% unter dem Durchschnitt. Die Niederschlagsmengen entsprachen im Nordbereich der Region den langjährigen Durchschnittswerten, im Süden fielen etwa 20% bis 30% mehr Niederschlag.

Von 1. bis 3. kam es bei West- und Nordwestwetterlagen zu ergiebigen Schneefällen. Es war kalt. Bis zum 8. stiegen die Temperaturen kontinuierlich an, es blieb niederschlagsfrei. Am 8. wurden die höchsten Temperaturen des Monats registriert. Am 9. und 10. wurde es bei Störungseinfluß kälter und es regnete, ehe sich danach bis 16. eine Hochdruckwetterlage einstellte. Die Temperaturen stiegen an, es war sonnig und niederschlagsfrei. Ab 17. herrschte Nordwestwetter. Die Temperaturen fielen täglich und zwischen 21. und 23. Kam es zu ergiebigen Schneefällen. Es wurden bis zu 40cm Neuschnee gemessen. Die letzten beiden Februartage waren dann bei Hochdruckwetter sonnig, niederschlagsfrei und kalt. Es wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert.

Monatsübersicht März 2001

Der März 2001 war ein milder und regenreicher Monat. Es war um 3°C wärmer als im Durchschnitt. Die Niederschlagsmengen lagen in der Region etwa 50% über den langjährigen Durchschnittswerten. Im März 2001 wurde im Nordbereich des Sengsengebirges kein Neuschnee registriert, im Süden fiel wenig Schnee. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag zwischen 10% (Windischgarsten) und 30% (Feuerkogel) unter dem Durchschnitt.

Nach einem kalten Monatsbeginn, es wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert, kam es bis 5. wiederholt zu Regen. Zwischen 6. und 8. blieb es bei Hochdruck niederschlagsfrei und es wurde wärmer. Von 9. bis 15. herrschte Westwetter und es regnete täglich.

Bis zum 12. wurde es dann wärmer, es wurden die höchsten Temperaturen des Monats registriert, danach kühlte es ab. Am 16. und 17. stellte sich kurze Wetterbesserung ein, bei Hochdruck war es sonnig und niederschlagsfrei. Von 18. bis 26. herrschte erneut Westwetter. Es regnete täglich. Erst gegen Monatsende wurde das Wetter besser. Bei Hochdruck wurde es wärmer, sonnig und es blieb niederschlagsfrei. Am 30. kam es bei einem Störungsdurchgang erneut zu Regen.

Monatsübersicht April 2001

Im April 2001 lagen die Monatsmittelwerte der Temperatur etwa 1°C unter den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden entsprach dem Durchschnitt. Die Niederschlagsmengen entsprachen den langjährigen Werten oder sie lagen etwas darüber.

Von 1. bis 5. war es bei Hochdruckeinfluß meist sonnig und niederschlagsfrei, nur ein Kaltfrontdurchgang in der Nacht von 4. auf 5. brachte Regen. Von 6. bis 22. kam es bei West- und Nordwestwetterlagen täglich zu Niederschlag. Zwischen 12. und 14. schneite es bis in die Niederungen. In den Tälern war dies der letzte Neuschnee. Zur Monatsmitte wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert. Am 22. wurde im Gebirge der letzte Neuschnee beobachtet. Von 23. bis zum Monatsende blieb es mit Ausnahme des 26. sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen stiegen täglich an und erreichten am Monatsletzten die höchsten Werte des Monats.

Monatsübersicht Mai 2001

Der Mai 2001 war ein milder und sonniger Frühlingsmonat. Die Temperaturen lagen 3°C über den Durchschnittswerten, die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag 30% bis 40% über den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. In der Region lagen die Niederschlagsmengen etwa 30% unter dem Durchschnitt.

Von Monatsbeginn bis zum 5. war es bei Hochdruckeinfluß sonnig und warm. Bereits am Monattersten wurden die höchsten Temperaturen des Monats (bis zu 28°C) in der Region registriert. Am 4. Nachmittag kam es zu gewittrigen Regenschauern, die ergiebig ausfielen. Danach stellte sich bis 8. kühles und regnerisches Wetter ein. Von 9. bis 16. herrschte erneut Hochdruckeinfluß. Es blieb sonnig, niederschlagsfrei und die Temperaturen stiegen kontinuierlich an. Sie erreichten zur Monatsmitte erneut Werte um 25°C. Am 17. kam es in der

Region zu heftigen Gewittern, ehe am 28. eine Kaltfront für eine markante Abkühlung sorgte. Die Temperaturen sanken um etwa 8°C gegenüber dem Vortag. Es wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert. Ab 20. setzte sich Hochdruckwetter durch. Diese sonnige, niederschlagsfreie und milde Wetterlage blieb bis zum 30. erhalten. Am Monatsende kam es in der Region bei Westwetter zu heftigen gewittrigen Regenschauern.

Monatsübersicht Juni 2001

Im Juni 2001 lagen die Temperaturen geringfügig unter den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Niederschlagsmengen lagen im Nordbereich des Sengsengebirges 30%, im Südbereich etwa 10% über den langjährigen Durchschnittswerten. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden entsprach sowohl in den Tälern als auch im Gebirge dem Durchschnitt.

Zu Monatsbeginn regnete es bei West- und Nordwestwetter und es war kalt. Am 3. wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert. Nach kurzer Wetterbesserung von 5. bis 7. kam es erneut bei West- und Nordwestwetter zu Regen bis zum 11. Von 12. bis zum 16. herrschte Hochdruckwetter. Es war sonnig und niederschlagsfrei, am 14. wurden in der Region gewittrige Regenschauer beobachtet. Von 17. bis 23. stellte sich erneut unbeständiges West- und Nordwestwetter ein. Es kam mit Ausnahme des 21. täglich zu Niederschlägen, wobei am 18. im Bereich Hagler – Bärenriedlau maximale Tagessummen von 100 mm Niederschlag registriert wurden. Ab 24. wurde das Wetter besser. Bei Hochdruck war es sonnig und niederschlagsfrei. Am 27. erreichten die Temperaturen die höchsten Werte des Monats. In der Nacht von 27. auf 28. sorgte eine Kaltfront für Abkühlung und Regen, ehe am Monatsletzten sich Hochdruck einstellte.

Monatsübersicht Juli 2001

Die Temperaturen lagen im Juli 2001 etwa 1°C bis 2°C über den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag ebenfalls über dem Durchschnitt (10% bis 20%). Die Niederschlagsmengen lagen in der gesamten Region etwa 30% unter den langjährigen Durchschnittswerten.

Zu Monatsbeginn war es bei Hochdruckeinfluß sonnig, niederschlagsfrei und warm. Am 7. wurden die höchsten Temperaturen des Monats registriert. Eine Kaltfront am 8. führte zu einer markanten Abkühlung und es regnete in der Region. Ab 9. herrschten Hochdruckwetter und gradientschwache Wetterlagen. Es wurde wärmer und sonnig. Am 11., 13. und 15. kam

es zum heftigen Gewittern. Ab 16. stellte sich unbeständiges Westwetter ein. Es regnete und in der Nacht zum 16. kam es bei einem Kaltfrontdurchgang zu einer markanten Abkühlung. Die Temperaturen sanken um 10°C. Am 18. wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert. Nach Tiefdruckeinfluß am 20. und 21. mit Regen kam es ab 22. bei Hochdruck zu Wetterbesserung. Es blieb sonnig und niederschlagsfrei bis zum 29., in der Nacht von 24. auf 25. wurde bei einem Störungsdurchgang Regen beobachtet. Am 30. kam es zu heftigen Gewitter, ehe sich am Monatsletzten kühles, regnerisches Westwetter einstellte.

Monatsübersicht August 2001

Der August 2001 war ein warmer und sonniger Sommermonat. Die Temperaturen lagen 2°C bis 3°C über den langjährigen klimatologischen Mittelwerten. Die Niederschlagsmengen entsprachen den Durchschnittswerten oder lagen geringfügig darunter. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag auf den Bergen (Feuerkogel) 10%, in den Tälern (Windischgarsten) 30% über dem Durchschnitt.

Zu Monatsbeginn herrschte sommerliches Hochdruckwetter. Es war sonnig, niederschlagsfrei und heiß. Es wurden die höchsten Temperaturen (bis 30°C) des Monats registriert. Am 3. wurden bei Südwestwetter heftige Gewitter beobachtet. Von 5. bis 11. herrschte unbeständiges Wetter. Es wurde regnerisch und kühler, am 11. wurden die tiefsten Temperaturen des Monats registriert. Danach blieb es bis zum 16. sonnig und niederschlagsfrei. Diese Hochdruckwetterlage wurde am 17. durch einen Kaltfrontdurchgang beendet. Es kam bei West- und Südwestwetter wiederholt zu heftigen gewittrigen Regenschauern in der Nationalparkregion. Ab 24. dominierte Hochdruck. Es war niederschlagsfrei und sonnig. Am 28. wurde bei einem schwachen Störungsdurchzug Regen registriert. Am 31. regnete es bei Tiefdruck und es wurde kalt.

Monatsübersicht September 2001

Der September war ein kalter und niederschlagsreicher Herbstmonat. Die Temperaturen lagen 2°C bis 4°C unter den langjährigen Mittelwerten. In der Region wurden 100% mehr Niederschlag registriert als im Durchschnitt. Die Anzahl der Sonnenscheinstunden betrug etwa 50% weniger als im langjährigen klimatologischen Durchschnitt.

Zum Monatsbeginn herrschte kühles und regnerisches Tiefdruckwetter. Nach einem Zwischenhocheinfluß am 3. mit milden Temperaturen stellte sich danach bis zum 18. Nord-

westwetter ein. Es war kalt und es regnete täglich, mit Ausnahme des 13. Nach zwei niederschlagsfreien Tagen am 17. und 18. herrschte erneut West- und Nordwestwetter mit Regen. Erst am 27. setzte sich Hochdruckeinfluß durch. Es wurde wärmer, sonnig und es blieb niederschlagsfrei. Der Monatsletzte war bei Westwetter erneut verregnet.

Monatsübersicht Oktober 2001

Der Oktober war ein warmer und niederschlagsarmer Herbstmonat. Die Temperaturen lagen etwa 3°C bis 4°C über dem Durchschnitt, die Anzahl der Sonnenscheinstunden lag 20% bis 30% über dem Durchschnitt. Die Niederschlagsmengen lagen in der gesamten Region 50% unter den langjährigen klimatologischen Durchschnittswerten.

Von 1. bis 3. war es bei Hochdruck sonnig, niederschlagsfrei und warm. Es wurden Temperaturen bis zu 20°C registriert. Eine Störung am 4. brachte Regen. Von 5. bis 20. stellte sich herbstliches, schönes Hochdruckwetter ein. Es war warm und niederschlagsfrei. Ab 21. kam es bei Westwetter wiederholt zu Regen, der 26. und 27. blieben niederschlagsfrei. In dieser Wetterphase war es kühl, die tiefsten Temperaturen wurden am 26. registriert. Am Monatsletzten war es bei Hochdruck sonnig und trocken.